

תעבורה

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

תוכן ענינים

25	Go	חלק א': כללי	
25	Go	הגדרות	סעיף 1
31	Go	פרק שני: הוראות כלליות	
31	Go	בקשה לתעודה	סעיף 2
31	Go	הגשת בקשה	סעיף 3
31	Go	סמכויות הרשות לגבי תעודות	סעיף 4
31	Go	המצאת תעודות לשם רישום שינויים	סעיף 5
31	Go	ביטול תעודות	סעיף 6
31	Go	פטור לסוגיו	סעיף 7
31	Go	חובה למילוי תנאי תעודות	סעיף 8
32	Go	חובת החזקת תעודות	סעיף 9
32	Go	תוית ברכב לנוהג חדש	סעיף 9א
32	Go	המועד לפעולה	סעיף 10
32	Go	איסור שינויים בתעודות	סעיף 11
32	Go	כפל תעודות	סעיף 12
32	Go	חובה להודיע על שינוי	סעיף 13
32	Go	הטלת חובה	סעיף 14
33	Go	תחולת תקנות על רכב משא	סעיף 14א
33	Go	שימוש בהתאם לרשיון	סעיף 15
33	Go	אגרות	סעיף 15א
33	Go	תנאים למתן תעודה או לחידושה	סעיף 15ב
33	Go	ביטול תעודה או התלייתה	סעיף 15ג
33	Go	חלק ב': הדרך והתנועה בה	
33	Go	פרק ראשון: סמכויות	
33	Go	סמכויות המפקח הארצי על התעבורה	סעיף 16
34	Go	סמכות רשות תמרור מרכזית	סעיף 17
34	Go	סמכות רשות תמרור מקומית	סעיף 18
34	Go	ללא כותרת	סעיף 19
34	Go	כללי תעתיק	סעיף 19א
34	Go	סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי	סעיף 20
34	Go	פרק שני: התנהגות בדרך	
34	Go	חובתו של עובר דרך	סעיף 21
35	Go	ציות לתמרורים	סעיף 22
35	Go	ציות לשוטר, פקח ועובד מע"צ	סעיף 23
35	Go	איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה	סעיף 24
35	Go	בקיאות ברכב	סעיף 25
36	Go	הנוהג ברכב	סעיף 26
36	Go	מצב כללי של הרכב	סעיף 27
36	Go	חובה להחזיק בהגה או בכידון	סעיף 28

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

36	Go	תצוגה הנראית לנהג	סעיף 28א
36	Go	חובה להחזיק במושכות	סעיף 29
36	Go	מכשירים אופטיים	סעיף 30
37	Go	דרך שיוחדה למשחקי ילדים	סעיף 31
37	Go	רכב משטרה	סעיף 32
37	Go	החובה להשתמש בכביש בלבד	סעיף 33
37	Go	ייעודו של כביש, שביל או נתיב	סעיף 34
37	Go	התנועה בצד ימין	סעיף 35
38	Go	דרך מחולקת	סעיף 36
38	Go	כיוון התנועה בכביש חד סטרי	סעיף 37
38	Go	מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך	סעיף 38
38	Go	נהיגה סביב מקום חסום	סעיף 39
38	Go	תנועת מכונה ניידת	סעיף 39א
39	Go	ללא כותרת	סעיף 39ב
39	Go	תנועת טרקטורון ובטיחותו	סעיף 39ג
39	Go	תנועת טרקטור משא ובטיחותו	סעיף 39ד
39	Go	תנועת רכב שטח ובטיחותו	סעיף 39ה
39	Go	הגבלת נהיגה בטרקטור	סעיף 39ו
39	Go	תנועת מכונה ניידת רגלית	סעיף 39ז
39	Go	פטור מחובת רישיון רכב	סעיף 39ח
39	Go	פטור מחובת רישיון נהיגה	סעיף 39ט
39	Go	נהיגת קלנועית	סעיף 39י
39	Go	תנועת הקלנועית	סעיף 39יא
40	Go	ללא כותרת	סעיף 39יב
40	Go	ללא כותרת	סעיף 39יג
40	Go	ללא כותרת	סעיף 39יד
40	Go	ללא כותרת	סעיף 39טו
40	Go	סטיה מנתיב נסיעה	סעיף 40
41	Go	אין פניה אלא בבטחה	סעיף 41
41	Go	פניה ימינה	סעיף 42
41	Go	פניה שמאלה	סעיף 43
41	Go	פניית פרסה	סעיף 44
41	Go	נסיעה אחורנית	סעיף 45
41	Go	פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה	סעיף 46
41	Go	עקיפה	סעיף 47
42	Go	רכב שנעקף	סעיף 48
42	Go	ריווח בין רכב לרכב	סעיף 49
43	Go	נסיעה בשיירה	סעיף 50
43	Go	מהירות סבירה	סעיף 51
43	Go	האטה	סעיף 52
43	Go	בלימת פתע	סעיף 53
43	Go	מהירות מרבית מותרת	סעיף 54
44	Go	האטה לפני מפגש	סעיף 55
44	Go	עצירה לפני מפגש	סעיף 56
45	Go	מעבר אוטובוס במפגש סלול	סעיף 57
45	Go	חובה לאותות ודרך האיתות	סעיף 58
45	Go	מתן אות	סעיף 59
45	Go	האותות	סעיף 60
46	Go	הנהג בעקבות רכב אחר	סעיף 61

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

46	Go	שימוש באות אזהרה	סעיף 62
46	Go	השימוש בצופר	סעיף 63
46	Go	רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך	סעיף 64
47	Go	כניסה לצומת	סעיף 65
47	Go	הסעת רכב	סעיף 66
47	Go	הולכי רגל במעבר חציה	סעיף 67
47	Go	כביש חסום	סעיף 68
47	Go	חניה, עמידה ועצירה	סעיף 69
48	Go	העמדה לצידי דרך של רכב המיועד לרוכלות	סעיף 69א
48	Go	סימון רכב עומד על פני הדרך	סעיף 70
48	Go	הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור	סעיף 71
48	Go	מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה	סעיף 72
49	Go	איסור התנעת אוטובוס חונה	סעיף 72א
49	Go	רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע	סעיף 73
49	Go	רכב שנשאיר בלי השגחה	סעיף 74
50	Go	חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש	סעיף 75
50	Go	חניה מותרת לפי תמרור	סעיף 76
50	Go	גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו	סעיף 77
50	Go	איסור נעילת רכב ושחרורו	סעיף 78
50	Go	בטיחות בנסיעה	סעיף 79
50	Go	פתיחת דלת וסגירתה	סעיף 80
50	Go	עליה לרכב וירידה ממנו	סעיף 81
50	Go	הסעה לצד הנהג	סעיף 82
51	Go	הסעת תלמידים	סעיף 83
51	Go	חובת חגירת ילדים ברכב	סעיף 83א
51	Go	חובת חגירה של חגורת בטיחות	סעיף 83ב
51	Go	פטור מחגורת בטיחות	סעיף 83ג
52	Go	הסעת נוסעים	סעיף 84
53	Go	הסעת נוסעים בשכר	סעיף 84א
54	Go	הובלת מטען	סעיף 85
56	Go	הובלת מכולות	סעיף 85א
57	Go	הובלת ארגז מתחלף	סעיף 85ב
57	Go	הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד	סעיף 85ג
57	Go	הובלת חומר נשף	סעיף 86
57	Go	הובלת חומר מסוכן	סעיף 87
57	Go	סימון קצה של מטען חורג	סעיף 88
58	Go	סמכויות שוטרים	סעיף 89
58	Go	גרירת רכב מנועי	סעיף 90
58	Go	סייגים לגרירה	סעיף 91
58	Go	גרירת גרור ונתמך	סעיף 92
59	Go	חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון	סעיף 93
59	Go	הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון	סעיף 94
59	Go	הפצת אור והשמעת אות	סעיף 95
59	Go	הגדרות	סעיף 95א
59	Go	פטור מחובת רישום ורישוי	סעיף 95ב
60	Go	היתר לרכב תפעולי	סעיף 95ג
60	Go	נהיגת רכב תפעולי	סעיף 95ד
60	Go	סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו	סעיף 95ה
60	Go	חובת ציות להוראות	סעיף 95ו

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

60	Go	פטור	סעיף 95ז
61	Go	חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין	סעיף 96
61	Go	הארת רכב מנועי	סעיף 97
61	Go	הארה בדרך עירונית	סעיף 98
61	Go	עמעום	סעיף 99
61	Go	הארת רכב עומד	סעיף 100
61	Go	פנס אזהרה	סעיף 101
62	Go	אורות גרור ונתמך	סעיף 102
62	Go	אורות רכב צדי	סעיף 103
62	Go	רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים	סעיף 104
62	Go	אורות מכוונות ניידות ומכוונות נגרות	סעיף 105
62	Go	אורות רכב מסוג אחר	סעיף 106
62	Go	זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית	סעיף 107
62	Go	פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, אופניים ובעלי-חיים	
62	Go	סייג בהליכה	סעיף 108
62	Go	הליכה בכביש	סעיף 109
62	Go	חציית כביש	סעיף 110
62	Go	ירידה ממדרכה	סעיף 111
63	Go	שהיה בכביש	סעיף 112
63	Go	מעקה בטיחות	סעיף 113
63	Go	הפרעה במדרכה	סעיף 114
63	Go	תחולה	סעיף 115
63	Go	עיוורים	סעיף 116
63	Go	חציה במפגש מסילת ברזל	סעיף 117
63	Go	איסור הליכה במנהרה	סעיף 117א
63	Go	ללא כותרת	סעיף 118
63	Go	נסיעה באופנוע	סעיף 119
63	Go	הרכבת אנשים על אופנוע	סעיף 120
64	Go	הובלת חפצים	סעיף 121
64	Go	נסיעה בצד רכב אחר	סעיף 122
64	Go	רכיבה על אופניים	סעיף 123
64	Go	הרכבת אנשים על אופניים	סעיף 124
64	Go	הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר	סעיף 125
64	Go	איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה	סעיף 126
64	Go	ריווח בין אופניים לרכב אחר	סעיף 127
64	Go	נסיעה בצד ימין	סעיף 128
64	Go	רכיבה על אופניים במקומות מסויימים	סעיף 129
64	Go	ציוד אופניים	סעיף 130
64	Go	תקינות הציוד	סעיף 131
64	Go	אורות אופניים	סעיף 132
65	Go	הולך רגל המסיע אופניים	סעיף 133
65	Go	סמכות שוטר	סעיף 134
65	Go	תלת אופן	סעיף 135
65	Go	אורות תלת אופן	סעיף 136
65	Go	איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח	סעיף 137
65	Go	הולכת בעלי חיים בכביש	סעיף 138
65	Go	הולכת גמלים	סעיף 139
66	Go	איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין	סעיף 140
66	Go	רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב	סעיף 141

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

66	Go	סימון בזמן התאורה	סעיף 142
66	Go	התחולה על עגלת יד	סעיף 143
66	Go	פרק רביעי: תאונות	
66	Go	תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף	סעיף 144
67	Go	תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר	סעיף 145
67	Go	חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב	סעיף 146
67	Go	הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה	סעיף 146א
67	Go	פרק חמישי: הוראות שונות	
67	Go	איסור השימוש בתמרורים והצבתם	סעיף 147
67	Go	איסור פגיעה בתמרור	סעיף 148
67	Go	ללא כותרת	סעיף 148א
67	Go	איסור שימוש בתמרור לתעמולה	סעיף 149
68	Go	רכב שעשועים	סעיף 150
68	Go	שימוש בדרך שלא כדין	סעיף 151
68	Go	הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו	סעיף 152
68	Go	נזק לדרך והפרעת התנועה	סעיף 153
68	Go	תיקון רכב בדרך	סעיף 154
68	Go	הפרשת חמרים	סעיף 155
69	Go	חפץ נשרף	סעיף 156
69	Go	רעש לא רגיל	סעיף 157
69	Go	איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך	סעיף 158
69	Go	נסיעה בירידה	סעיף 159
69	Go	מילוי דלק	סעיף 160
69	Go	הפצת מודעות והשלכת חפצים	סעיף 161
69	Go	אחריות בעל הרכב	סעיף 162
69	Go	חובת הורים ואפוטרופסים	סעיף 163
69	Go	הסעה בכוח הגוף	סעיף 164
69	Go	שמירת לוחיות זיהוי	סעיף 165
70	Go	דרך הצילום במצלמה	סעיף 166
70	Go	תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך	סעיף 167
70	Go	ללא כותרת	סעיף 167א
70	Go	שעות נהיגה	סעיף 168
71	Go	איסור שימוש באזניות בדרך	סעיף 169
71	Go	פרק שישי: בדיקת שכרות	
71	Go	הגדרות	סעיף 169א
71	Go	איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה	סעיף 169ב
71	Go	בדיקת שכרות	סעיף 169ג
71	Go	בדיקת נשיפה	סעיף 169ד
71	Go	בדיקת דם	סעיף 169ה
71	Go	סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה	סעיף 169ו
72	Go	אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה	סעיף 169ז
72	Go	אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה	סעיף 169ח
72	Go	תעודות	סעיף 169ט
72	Go	חלק ג': נהגים	
72	Go	פרק ראשון: פרשנות	
72	Go	הגדרות	סעיף 170
73	Go	פרק שני: רישוי נהגים	
73	Go	מתן רשיון נהיגה	סעיף 171
73	Go	בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובהינתן	סעיף 172

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

73	Go	אי חידוש רשיון במועד	סעיף 172א
73	Go	הוכחת תשלום קנס בשל עבירת תעבורה	סעיף 172ב
73	Go	תקופת תוקף רשיון ומועד חידושו	סעיף 173
73	Go	הגבלות לחידוש הרשיון	סעיף 174
73	Go	רשיון נהיגה ממוחשב	סעיף 174א
74	Go	רשיון נהיגה זמני	סעיף 174ב
74	Go	רישיון לתושב אזור	סעיף 175
74	Go	רישיון נהיגה דרגה A2	סעיף 176
74	Go	ללא כותרת	סעיף 176א
74	Go	ללא כותרת	סעיף 176ב
74	Go	ללא כותרת	סעיף 176ג
74	Go	ללא כותרת	סעיף 176ד
74	Go	ללא כותרת	סעיף 176ה
74	Go	רישיון נהיגה דרגה A1	סעיף 177
74	Go	רישיון נהיכה דרגה A	סעיף 178
74	Go	רישיון נהיגה דרגה 1	סעיף 179
75	Go	ללא כותרת	סעיף 179א
75	Go	רישיון נהיגה דרגה B	סעיף 180
75	Go	רישיון נהיגה דרגה C1	סעיף 181
75	Go	רישיון נהיגה דרגה C	סעיף 182
75	Go	רישיון נהיגה דרגה C+E	סעיף 183
75	Go	רישיון נהיגה דרגה D2	סעיף 183א
75	Go	רישיון נהיגה דרגה D3	סעיף 183ב
75	Go	רישיון נהיגה דרגה D1	סעיף 184
76	Go	רישיון נהיגה דרגה D	סעיף 185
76	Go	ללא כותרת	סעיף 186
76	Go	ללא כותרת	סעיף 187
76	Go	רשיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים	סעיף 188
76	Go	סייגים למתן רשיונות נהיגה מסוימים	סעיף 189
77	Go	ללא כותרת	סעיף 189א
77	Go	היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ	סעיף 190
78	Go	היתר לנהיגה לצורך בדיקה	סעיף 190א
79	Go	בדיקות	סעיף 191
79	Go	עריכת הבדיקות	סעיף 192
79	Go	אישור רפואי לנהיגה	סעיף 193
79	Go	קבלת מידע מהמרשם הפלילי	סעיף 193א
79	Go	אישור הרופא המוסמך	סעיף 194
79	Go	ועדת ערר	סעיף 195
79	Go	החלטות ועדת הערר	סעיף 195א
80	Go	אגרות	סעיף 195ב
80	Go	מסירת מידע רפואי	סעיף 195ג
80	Go	בדיקות רפואיות חוזרות	סעיף 196
80	Go	כושר שמיעה	סעיף 197
80	Go	חדות הראיה	סעיף 198
80	Go	שדה ראייה	סעיף 199
81	Go	מכשירים אופטיים	סעיף 200
81	Go	חוסר עדשה	סעיף 201
81	Go	עדשה מושתלת	סעיף 201א
81	Go	עוורון לילה	סעיף 201ב

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

81	Go	ראייה כפולה	סעיף 201ג
81	Go	בדיקות לפני בחינה	סעיף 202
82	Go	בחינות	סעיף 203
82	Go	אופן הבחינות	סעיף 204
82	Go	הבחינה העיונית	סעיף 205
82	Go	הבחינה המעשית	סעיף 206
82	Go	בחינות נוספות	סעיף 207
83	Go	ללא כותרת	סעיף 207א
83	Go	מסירת פרטים ותשובות	סעיף 208
83	Go	כשלון בבחינה	סעיף 209
83	Go	אגרת בחינה נוספת	סעיף 210
83	Go	הזמנת בעל רשיון נהיגה לבירור	סעיף 211
83	Go	הזמנת בעל רשיון נהיגה לבדיקה ולבחינה	סעיף 212
83	Go	הפקדת רשיון נהיגה של מוזמן	סעיף 212א
83	Go	השתלמות בנהיגה	סעיף 213
84	Go	השתלמות מעשית בנהיגה	סעיף 213א
84	Go	בקשה לאישור המגרש	סעיף 213ב
84	Go	מדריך בהשתלמות מעשית	סעיף 213ג
85	Go	מנהל מקצועי של מגרש	סעיף 213ד
85	Go	ועדת חריגים	סעיף 213ה
85	Go	תנאים לביצוע השתלמות מעשית	סעיף 213ו
86	Go	סמכות רשות הרישוי	סעיף 213ז
86	Go	תוקף הסמכות	סעיף 213ח
86	Go	משלוח ההזמנה	סעיף 214
86	Go	חובה להתייצב	סעיף 215
86	Go	רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי	סעיף 216
87	Go	ללא כותרת	סעיף 217
87	Go	ללא כותרת	סעיף 217א
87	Go	פטור מתחולת כללי התקנות	סעיף 218
87	Go	אגרת רשיון נהיגה	סעיף 219
87	Go	פטור נציגים דיפלומטיים ונציגי האו"ם מאגרת רשיון נהיגה	סעיף 220
87	Go	החזרת האגרה	סעיף 220א
88	Go	פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה	
88	Go	גיל הלומד נהיגה	סעיף 221
88	Go	כשירות רפואית של הלומד נהיגה	סעיף 222
88	Go	אחריות המלמד נהיגה	סעיף 223
89	Go	בקשה לרשיון	סעיף 224
89	Go	מתן רשיון	סעיף 225
89	Go	בית ספר לנהיגת טרקטורים	סעיף 225א
89	Go	אגרת רשיון לבית ספר	סעיף 225ב
89	Go	סמכויות הרשות	סעיף 226
89	Go	רשיון לתאגיד	סעיף 227
90	Go	העברת רשיון בית ספר	סעיף 228
90	Go	הצגת רשיון	סעיף 229
90	Go	סימני היכר	סעיף 230
90	Go	בקורת הרכב והציוד	סעיף 231
90	Go	סמכות להיכנס לשם ביקורת	סעיף 232
90	Go	הזמנת בעל בית ספר	סעיף 233
90	Go	העסקת מורה מוסמך בלבד	סעיף 234

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

90	Go	תכנית לימודים	סעיף 235
90	Go	אופן הוראת נהיגה באופנוע	סעיף 235א
90	Go	הוראה ברכב שאושר	סעיף 236
91	Go	ללא כותרת	סעיף 236א
91	Go	הפסקת תקפו של אישור	סעיף 237
91	Go	פירוק מיתקנים שברכב	סעיף 238
91	Go	אי שימוש ברכב	סעיף 239
91	Go	החזרת אישור	סעיף 240
91	Go	ספר רישום	סעיף 241
91	Go	המצאת ספר רישום	סעיף 242
91	Go	המצאת מסמכים אחרים	סעיף 243
91	Go	מתן תעודה	סעיף 244
91	Go	בקשה לרשיון	סעיף 245
91	Go	סמכויות לבחון	סעיף 246
92	Go	תנאים למבקש רשיון	סעיף 247
92	Go	תנאים למתן רשיון	סעיף 248
92	Go	ללא כותרת	סעיף 249
92	Go	פטור	סעיף 250
93	Go	תנאי להוראת נהיגה	סעיף 250א
93	Go	מתן היתר לניהול מקצועי	סעיף 251
93	Go	ועדת בוחנים	סעיף 252
94	Go	תפקידי המנהל המקצועי	סעיף 252א
94	Go	בחינות נוספות והשתלמות	סעיף 253
94	Go	תקופת תוקף רשיון וביטולו	סעיף 254
94	Go	היתר להדרכה	סעיף 255
94	Go	סייגים ותנאים להדרכה	סעיף 256
94	Go	מיתקנים מיוחדים ברכב	סעיף 257
94	Go	ביטוח הרכב	סעיף 258
95	Go	גיל מינימלי של מדריך	סעיף 259
95	Go	תמורה בעד הדרכה	סעיף 260
95	Go	סימני היכר ברכב	סעיף 261
95	Go	למידה אצל מדריך	סעיף 262
95	Go	ללא כותרת	סעיף 263
95	Go	ללא כותרת	סעיף 264
95	Go	ללא כותרת	סעיף 265
95	Go	ללא כותרת	סעיף 265א
95	Go	ללא כותרת	סעיף 265ב
95	Go	ללא כותרת	סעיף 265ג
95	Go	ללא כותרת	סעיף 265ד
95	Go	ללא כותרת	סעיף 265ה
95	Go	ללא כותרת	סעיף 265ו
95	Go	חלק ד': כלי רכב	
95	Go	פרק ראשון: הוראות כלליות	
95	Go	הגדרות	סעיף 266
96	Go	רכב	סעיף 267
96	Go	שמירת הוראות	סעיף 268
96	Go	פטור כללי	סעיף 269
97	Go	ללא כותרת	סעיף 270
97	Go	החלת חובה או איסור	סעיף 270א

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

97	Go	ציון דרגת זיהום האוויר ברישיון הרכב	סעיף 270ב
97	Go	פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי	
97	Go	בקשה לרישום ולרישיון רכב	סעיף 271
98	Go	רישום סוג הרכב	סעיף 271א
100	Go	תשלום אגרות	סעיף 272
100	Go	אגרת רישיון רכב של נכה	סעיף 272א
101	Go	פטור מטעמים מיוחדים	סעיף 272ב
101	Go	הבאת רכב לבדיקה	סעיף 273
101	Go	בדיקת פליטת עשן מרכב	סעיף 273א
101	Go	בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי	סעיף 273ב
101	Go	בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אוויר	סעיף 273ג
102	Go	בדיקת חורף	סעיף 273ד
102	Go	מתן רישיון רכב	סעיף 274
102	Go	תעודת ביטוח	סעיף 275
102	Go	תקופת תוקף הרישיון	סעיף 276
102	Go	סייגים למתן רישיון רכב על אוטובוס או מונית	סעיף 276א
103	Go	פטור	סעיף 276ב
103	Go	סייגים למתן רישיון רכב פרטי ורכב מסחרי	סעיף 276ג
103	Go	תנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים	סעיף 276ד
103	Go	תנאים מיוחדים ברישיון רכב	סעיף 277
104	Go	מתן רישיון רכב מיוחד	סעיף 278
104	Go	פטור גרור חקלאי, מחובת רישום ורישיון	סעיף 279
105	Go	פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורישיון	סעיף 280
105	Go	רישום או חידוש רישיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור	סעיף 281
106	Go	רכב אספנות	סעיף 281א
106	Go	בדיקה ואישור של מיפרטי רכב	סעיף 282
109	Go	תנאים לרישום רכב	סעיף 282א
109	Go	רפידות בלם ומצמד	סעיף 282ב
109	Go	מניעת הפרעות קשר	סעיף 282ג
109	Go	רישום רכב עם מנוע דיזל	סעיף 282ד
109	Go	אישור לרישום שינוי בעלות	סעיף 283
109	Go	הגבלה על העברת בעלות	סעיף 283א
110	Go	רישום שינוי בעלות ברכב	סעיף 284
110	Go	רישום שינוי בעלות במשרד	סעיף 284א
110	Go	ללא כותרת	סעיף 284ב
110	Go	רכישת רכב בירושה	סעיף 285
110	Go	עדכון רשומות רשות הרישוי	סעיף 286
111	Go	מינוי אפוטרופוס	סעיף 286א
111	Go	העברת רכב ציבורי	סעיף 287
111	Go	רישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה	סעיף 287א
111	Go	ללא כותרת	סעיף 288
111	Go	רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל	סעיף 289
111	Go	הפסקת השימוש ברכב	סעיף 290
111	Go	פטור מאגרה החזרתה	סעיף 290א
112	Go	מתן רישיון סחר	סעיף 291
112	Go	בקשה לרישיון סחר	סעיף 292
112	Go	מתן רישיון סחר לסוחר של רכב מנועי	סעיף 292א
112	Go	המטרות למתן רישיון סחר	סעיף 293
112	Go	ללא כותרת	סעיף 294

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

113	Go	השימוש ברשיון סחר	סעיף 295
113	Go	אגרה ותעודת ביטוח	סעיף 296
113	Go	יומן הנסיעות	סעיף 297
113	Go	איסור הסעה	סעיף 298
113	Go	איסור הובלה	סעיף 299
113	Go	נשיאת לוחיות זיהוי ברכב	סעיף 300
113	Go	מקום התקנת לוחיות הזיהוי	סעיף 301
113	Go	לוחית זיהוי שניזוקה	סעיף 302
113	Go	שמירת לוחית זיהוי	סעיף 303
113	Go	סימני היכר מיוחדים	סעיף 304
114	Go	איסור נשיאת סימני היכר אחרים	סעיף 305
114	Go	פרסומת	סעיף 305א
114	Go	פרק שלישי: מבנה הרכב	
114	Go	תקינות רכב	סעיף 306
114	Go	הזמנה לבדיקה	סעיף 307
114	Go	הודעת אי שימוש	סעיף 308
115	Go	שימוש ברכב שניזוק	סעיף 309
115	Go	מתן תעודת בדיקה	סעיף 310
115	Go	הזמנה לבדיקה נוספת	סעיף 311
115	Go	אי פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר	סעיף 312
115	Go	מידות רכב	סעיף 313
116	Go	משקל כולל מותר	סעיף 314
118	Go	תנאים מיוחדים בשלישיית סרנים	סעיף 314א
119	Go	פטור לרכב צבאי בחירום	סעיף 1א314
119	Go	רכב להובלת חומרים מסוכנים	סעיף 2א314
120	Go	תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן	סעיף 314ב
120	Go	היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע	סעיף 315
120	Go	מנוע	סעיף 316
120	Go	כוח סוס מינימלי	סעיף 316א
121	Go	מערכת הדלק	סעיף 317
121	Go	מערכת פליטה	סעיף 318
121	Go	מניעת זיהום אויר מבית הארכובה	סעיף 318א
122	Go	תיבת הילוכים	סעיף 319
122	Go	מערכת היגוי	סעיף 320
122	Go	אופנים	סעיף 321
123	Go	צמיגים	סעיף 322
123	Go	קפיצים	סעיף 323
123	Go	הגדרות	סעיף 324
124	Go	בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי	סעיף 325
124	Go	בלמי אויר	סעיף 326
125	Go	בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת	סעיף 327
125	Go	בלמי אופנוע ותלת אופנוע	סעיף 328
125	Go	בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה	סעיף 329
125	Go	בלמים נוספים באוטובוס	סעיף 330
125	Go	מיתקן למניעת נעילת גלגלים	סעיף 330א
126	Go	ללא כותרת	סעיף 1

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

126	Go	ללא כותרת	סעיף 1
126	Go	ללא כותרת	סעיף 2
126	Go	מערכת בקרת יציבות	סעיף 330ב
127	Go	בלמים נוספים בגרור ובנתמך	סעיף 331
127	Go	מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת	סעיף 332
127	Go	אבזרי בלמים	סעיף 333
127	Go	אחריות	סעיף 333א
127	Go	תחולה	סעיף 333ב
127	Go	פנסי חזית	סעיף 334
128	Go	התקנת פנסי חזית	סעיף 335
128	Go	פנסי חזית באופנוע ורכב איטי	סעיף 336
128	Go	עממור	סעיף 337
128	Go	נורת אזהרה	סעיף 338
128	Go	פנס חניית לילה	סעיף 339
129	Go	פנס רוחב	סעיף 340
129	Go	פנס אחורי	סעיף 341
129	Go	פנס בלימה	סעיף 342
129	Go	הארת לוחית הזיהוי	סעיף 343
130	Go	מחווך כיוון	סעיף 344
130	Go	מחזירור	סעיף 345
131	Go	ללא כותרת	סעיף 346
131	Go	פנס ערפל	סעיף 347
131	Go	פנס ערפל אחורי	סעיף 347א
131	Go	פנס לנסיעה אחורנית	סעיף 348
131	Go	זרקור	סעיף 349
131	Go	פנסים ואורות נוספים	סעיף 350
131	Go	מצב הפנסים	סעיף 351
132	Go	תקני פנסים	סעיף 351א
132	Go	חלקי המרכב	סעיף 352
132	Go	מנעולי הדלתות	סעיף 353
132	Go	תא הנהג	סעיף 354
132	Go	מושבים	סעיף 355
132	Go	שמשות	סעיף 356
133	Go	פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות	
133	Go	מגב שמשות ומזרים אויר	סעיף 357
133	Go	מפשיר אדים	סעיף 357א
133	Go	סך שמש	סעיף 358
133	Go	כלי אזהרה	סעיף 359
133	Go	זמזם ברכב	סעיף 359א
133	Go	מד מהירות	סעיף 360
133	Go	מראת תשקיף	סעיף 361
134	Go	מאפרות	סעיף 362
134	Go	מוטות רוחב	סעיף 363
134	Go	פגוש אחורי	סעיף 363א
135	Go	מסגרות בטיחות בטרקטורון	סעיף 363ב
135	Go	מגיני בוץ	סעיף 364
135	Go	נקודות עיגון וחגורות בטיחות	סעיף 364א
135	Go	ללא כותרת	סעיף 1
135	Go	ללא כותרת	סעיף 1

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

136	Go	ללא כותרת	סעיף 1
136	Go	ללא כותרת	סעיף 2
136	Go	חובת נעילת רכב	סעיף 364ב
136	Go	התקנת מזגן אוויר ברכב	סעיף 364ג
137	Go	טכוגרף	סעיף 364ד
138	Go	מיתקן מגביל מהירות	סעיף 364ה
139	Go	מגבה וגלגל חילוף	סעיף 365
139	Go	רכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף	סעיף 365א
139	Go	פטור ממגבה וגלגל חילוף	סעיף 365ב
139	Go	פנס אזהרה	סעיף 366
139	Go	משולש אזהרה	סעיף 367
140	Go	ללא כותרת	סעיף 367א
140	Go	נעלי בטחון	סעיף 368
140	Go	שרשרות ודגלים בגרורים	סעיף 369
140	Go	ערכת חילוף ועזרה ראשונה	סעיף 369א
140	Go	מטפה	סעיף 370
140	Go	לוח מחוונים	סעיף 370א
140	Go	התקנת סלי אשפה ברכב מסויים	סעיף 370ב
140	Go	מיתקני גרירה	סעיף 371
140	Go	תנאים לגרירה	סעיף 372
140	Go	יצול חיבור קפיצי	סעיף 373
140	Go	המרחק בין הגורר והגרור	סעיף 374
141	Go	שרשרות	סעיף 375
141	Go	חיבורי בלמים בגורר	סעיף 376
141	Go	הגלגל החמישי	סעיף 377
141	Go	המרחק בין התומך והנתמך	סעיף 378
141	Go	חיבורי בלמים בתומך ובנתמך	סעיף 379
141	Go	שינוי מבנה	סעיף 380
141	Go	החלפת מנוע	סעיף 381
141	Go	רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב	סעיף 382
141	Go	הרכבת רכב מאביזרים	סעיף 383
142	Go	סימון רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג בצבע מחזיר אור	סעיף 383א
142	Go	סימון רכב מסחרי עד 3500 ק"ג בצבע מחזיר אור	סעיף 383ב
142	Go	סימון מונית ורכב פרטי בצבע מחזיר אור	סעיף 383ג
143	Go	סימון אוטובוס בצבע מחזיר אור	סעיף 383ד
143	Go	סימון אופנוע וטרקטור בצבע מחזיר אור	סעיף 383ה
143	Go	סימון טרקטור בצבע מחזיר אור	סעיף 383ו
143	Go	סימון גרור ונתמך ועגלות	סעיף 383ז
143	Go	אישור הסימון	סעיף 383ח
144	Go	החזקת הסימון	סעיף 383ט
144	Go	איסור נהיגת רכב בלתי מסומן	סעיף 383י
144	Go	פרק ראשון: פרשנות	
144	Go	הגדרות	סעיף 384
144	Go	פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים	
144	Go	הפעלת שירות לפי רשיון	סעיף 385
144	Go	סוגי רשיונות	סעיף 386
144	Go	הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה	סעיף 386א
144	Go	בקשה לרשיון	סעיף 387
145	Go	העברת רשיון	סעיף 388

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

145	Go	תנאים ברשיון	סעיף 389
145	Go	פרסום תנאים	סעיף 390
145	Go	הפעלת שירות בקו חדש	סעיף 391
145	Go	היתר להפעלת שירות בקו	סעיף 392
145	Go	תקופת תוקף רשיון קו	סעיף 393
145	Go	ביטול רשיון	סעיף 394
145	Go	תנאים סותרים ברשיון	סעיף 395
145	Go	החזקת רשיון והצגתו	סעיף 396
145	Go	איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס פרטי	סעיף 397
145	Go	ללא כותרת	סעיף 397א
146	Go	פטור רכב של צה"ל	סעיף 398
146	Go	פרק שלישי: חובות בעל רשיון	
146	Go	הפעלת שירות סדיר	סעיף 399
146	Go	איסור הפסקת השירות	סעיף 400
146	Go	איסור להתנות תנאים	סעיף 401
146	Go	ביטוח	סעיף 402
146	Go	תעריפי ההסעה	סעיף 403
146	Go	הוראות בענין כרטיסים	סעיף 404
146	Go	נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון	סעיף 405
146	Go	חיטוי האוטובוסים	סעיף 406
146	Go	תקינות האוטובוסים וחלקיהם	סעיף 407
146	Go	ציוד לעזרה ראשונה	סעיף 408
147	Go	כרטיסן	סעיף 409
147	Go	חפצים אבודים	סעיף 410
147	Go	תלבושת ותו זיהוי	סעיף 411
147	Go	העסקת נהגים	סעיף 412
147	Go	התקנת לוח מהלך הקו	סעיף 413
147	Go	התקנת הודעות ושלטים	סעיף 414
147	Go	שמירת דינים	סעיף 415
147	Go	פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות	
147	Go	התנהגות	סעיף 416
147	Go	לבוש וחיצוניות	סעיף 417
147	Go	שיחה בזמן הנהיגה	סעיף 418
147	Go	תשובה נאותה	סעיף 419
147	Go	מכירת כרטיסים	סעיף 420
147	Go	ללא כותרת	סעיף 421
147	Go	הפעלת מקלט רדיו וטלוויזיה	סעיף 422
148	Go	זיהוי נהג וכרטיסן	סעיף 423
148	Go	שעות העבודה של נהג	סעיף 424
148	Go	חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה	סעיף 425
148	Go	סדרי בטחון ובדיקות	סעיף 425א
149	Go	הכרת הסביבה	סעיף 426
149	Go	הכרות שמות התחנות	סעיף 427
149	Go	עצירת אוטובוס בתחנות	סעיף 428
149	Go	עצירה בתחנה ויציאה ממנה	סעיף 429
149	Go	תנאים להסעת נוסעים מתחנות האוטובוסים	סעיף 430
149	Go	מספר הנוסעים	סעיף 431
149	Go	פינוי מקומות לנכים	סעיף 432
149	Go	מקומות לאנשי בטחון	סעיף 432א

150	Go	שכר נסיעה	סעיף 433
150	Go	חובה כללית להסיע	סעיף 434
150	Go	מתן אות הנסיעה	סעיף 435
150	Go	הבטחת בטחון הנוסעים	סעיף 436
150	Go	איסור כניסה ויציאה בנסיעה	סעיף 437
150	Go	הנעת האוטובוס	סעיף 438
150	Go	פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות	סעיף 439
150	Go	הארת האוטובוס	סעיף 440
150	Go	נקיון האוטובוס על ידי נהג	סעיף 441
150	Go	עבירות נוסעים באוטובוס	סעיף 442
151	Go	יציאת הנהג מן האוטובוס	סעיף 443
151	Go	חפצים שנשכחו באוטובוס	סעיף 444
151	Go	תחולה	סעיף 445
151	Go	הטלת אחריות	סעיף 446
151	Go	פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו	
151	Go	ציות לעובדי השירות	סעיף 447
151	Go	כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו	סעיף 448
151	Go	כרטיס נסיעה	סעיף 449
151	Go	קנסות על אי הצגת כרטיס	סעיף 450
151	Go	מקומות ישיבה	סעיף 451
152	Go	שיחה עם הנהג והפרעה לו	סעיף 452
152	Go	הוצאת ראש ויד	סעיף 453
152	Go	פגיעה באוטובוס	סעיף 454
152	Go	התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים	סעיף 455
152	Go	יריקה והשלכת פסולת	סעיף 456
152	Go	ללא כותרת	סעיף 457
152	Go	השלכת חפצים מהאוטובוס	סעיף 458
152	Go	הגבלות בכניסה לאוטובוס	סעיף 459
152	Go	זיהוי נוסע שעבר עבירה	סעיף 460
152	Go	פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס	
152	Go	אנשים שאין להסיעם	סעיף 461
152	Go	בעלי חיים	סעיף 462
152	Go	הובלת מטען וכדומה באוטובוס	סעיף 463
153	Go	מקום של מזוודות	סעיף 464
153	Go	כסאות נוספים	סעיף 465
153	Go	נשק טעון וחמרי נפץ	סעיף 466
153	Go	פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם	
153	Go	גובה פנים	סעיף 467
153	Go	מירווח תחתי	סעיף 468
153	Go	פתחים	סעיף 469
153	Go	מצב הפתחים הדלתות והמדרגות	סעיף 470
153	Go	נורות אזהרה לדלתות	סעיף 471
153	Go	דלת לשעת סכנה	סעיף 472
154	Go	מוטות לאחיזה ליד הפתחים	סעיף 473
154	Go	דופן מיכל הדלק	סעיף 474
154	Go	מגיני חלונות	סעיף 475
154	Go	המושבים והמעבר ביניהם	סעיף 476
154	Go	מושב הנהג	סעיף 477
154	Go	מקלט טלויזיה ברכב	סעיף 478

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

154	Go	סורג חבילות	סעיף 479
154	Go	מוטות לאחיזה בפנים	סעיף 480
154	Go	אות עצירה	סעיף 481
154	Go	מראה קמורה	סעיף 482
155	Go	פנסים ונורות נוספים	סעיף 483
155	Go	התקנת סלי אשפה באוטובוס	סעיף 483א
155	Go	שמירת הוראות	סעיף 484
155	Go	פרק ראשון: כללי	
155	Go	הגדרות	סעיף 485
155	Go	קביעת סוגי הרשיון וסמכויות הרשות	סעיף 486
155	Go	קביעת מועד ומקום להגשת בקשות	סעיף 487
156	Go	החזרת רשיון שפקע תקפו	סעיף 488
156	Go	סייג לרישום	סעיף 489
156	Go	פרק שני: רישוי שירותי מוניות	
156	Go	סוגי רשיונות הסעה ותקפם	סעיף 490
156	Go	אגרת רשיון הסעה	סעיף 490א
156	Go	בקשה לרשיון הסעה	סעיף 491
156	Go	רשיון לנסיעה מיוחדת	סעיף 492
156	Go	רשיון לנסיעת שירות	סעיף 493
156	Go	ללא כותרת	סעיף 494
156	Go	בקשה לרישיון קו שירות	סעיף 495
157	Go	הגשת בקשות במקוון	סעיף 495א
157	Go	רישיונות בלא הליך תחרותי	סעיף 495ב
157	Go	החלת הליך תחרותי	סעיף 495ג
158	Go	ההליך התחרותי	סעיף 495ד
158	Go	מניעת ריכוזיות יתר	סעיף 495ה
158	Go	מתן רישיונות לאחר הליך תחרותי	סעיף 495ו
158	Go	ערבות לרישיון לנסיעת שירות	סעיף 495ז
158	Go	תנאים ברשיון שירות	סעיף 496
159	Go	היתר להעברת רשיון	סעיף 497
159	Go	פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית	
159	Go	חובת רשיון הסעה	סעיף 498
159	Go	הפעלת זוטובוס	סעיף 498א
159	Go	חובות בעל רשיון שירות	סעיף 499
159	Go	התקנת לוחית זיהוי	סעיף 500
159	Go	חובה להסיע	סעיף 501
160	Go	מספר הנוסעים בנסיעת שירות	סעיף 502
160	Go	הסעה בדרך הקצרה	סעיף 503
160	Go	התנהגות נהג המונית	סעיף 504
160	Go	אחריות בעל המונית	סעיף 505
160	Go	הזמנת בעל מונית	סעיף 505א
160	Go	חובה להתייצב	סעיף 505ב
160	Go	התקנת סלי אשפה	סעיף 506
160	Go	סימני היכר למונית	סעיף 507
160	Go	הארת הקופסה	סעיף 507א
160	Go	פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו	
160	Go	התנהגות הנוסע וחובותיו	סעיף 508
160	Go	פרק חמישי: מונים	
160	Go	הסעה לפי מונה	סעיף 509

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

161	Go	פרטים שיותקנו במפתח	סעיף 509א
161	Go	הפעלת מונה במפתח	סעיף 509ב
161	Go	איסור העברת מפתח	סעיף 509ג
161	Go	הפעלת מונה	סעיף 510
161	Go	הצגת מונה במונית פנויה	סעיף 511
161	Go	שכר הסעה לפי מונה	סעיף 512
162	Go	כיוונון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב	סעיף 513
162	Go	הצגת הוראות במונית	סעיף 514
162	Go	הסרת מונה	סעיף 515
162	Go	פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון	
162	Go	הסעה מנמל התעופה בן גוריון	סעיף 516
162	Go	איסור שידול נוסעים לנסוע במונית	סעיף 517
162	Go	פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית	
162	Go	הגדרות	סעיף 518
162	Go	מועד להגשת בקשות	סעיף 519
162	Go	מספר הבקשות	סעיף 520
163	Go	סדרי הגשת בקשות	סעיף 521
163	Go	העברת בקשות	סעיף 522
163	Go	דיון בבקשות	סעיף 523
163	Go	מתן רשיון	סעיף 524
163	Go	דיון חוזר בוועדת המוניות	סעיף 525
163	Go	אגרות	סעיף 526
163	Go	ללא כותרת	סעיף 527
163	Go	פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית	
163	Go	הגשת בקשה	סעיף 528
163	Go	בקשה מאת נהג מונית כעיסוק עיקרי	סעיף 529
163	Go	בקשה בטופס	סעיף 530
163	Go	מסמכים	סעיף 531
164	Go	דיון בבקשה	סעיף 532
164	Go	מתן רשיון	סעיף 533
164	Go	חיוב בנקודות	סעיף 544
164	Go	ניהול מרשם עבירות	סעיף 545
164	Go	רישום נקודות לענין כתב אישום אחד	סעיף 546
164	Go	סיכום נקודות וצבירתן	סעיף 547
165	Go	אמצעי תיקון	סעיף 548
165	Go	הטלת אמצעי תיקון	סעיף 549
165	Go	הודעות לנהג	סעיף 550
165	Go	ביצוע אמצעי תיקון	סעיף 551
165	Go	רישום תנאים ברשיון	סעיף 553
166	Go	פסילת רשיון או התלייתו על ידי רשות הרישוי	סעיף 554
166	Go	פסילה על פי צו קצין משטרה	סעיף 555
166	Go	פסילה על ידי בית המשפט	סעיף 556
166	Go	רשיון שפקע תוקפו או שאבד	סעיף 557
166	Go	משלוח הודעות לרשות הרישוי	סעיף 558
166	Go	הגדרות	סעיף 562
167	Go	סמכויות האגודה	סעיף 563
167	Go	מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין לאומי	סעיף 564
167	Go	תוקף רשיון בין לאומי ותעודה	סעיף 565
167	Go	ללא כותרת	סעיף 566

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

167	Go	רישיון נהיגה זר	סעיף 567
167	Go	רישיון נהיגה לעולה ולתושב חוזר	סעיף 567א
167	Go	נהיגה ברכב שאינו רשום בארץ	סעיף 568
168	Go	ללא כותרת	סעיף 568א
168	Go	הצגת מסמכים	סעיף 569
168	Go	סימני אבחנה ומספרי רישום	סעיף 570
168	Go	סימן אבחנה בהתאם לאמנה	סעיף 571
168	Go	פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורישיון רכב	סעיף 572
168	Go	פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורישיון רכב	סעיף 573
168	Go	ללא כותרת	סעיף 574
168	Go	אגרות לרכב פרטי	סעיף 575
168	Go	רישום רכב פרטי	סעיף 576
168	Go	אגרות לרכב מסחרי ואוטובוס	סעיף 577
168	Go	הגדרות	סעיף 578
169	Go	רישיון נהיגה לתושב אזור	סעיף 578א
169	Go	נהיגת רכב שאינו רשום באזור	סעיף 578ב
169	Go	פטור מחובת רישיון רכב	סעיף 578ג
169	Go	הצגת מסמכים	סעיף 578ד
169	Go	הגדרות	סעיף 579
169	Go	העסקת קצין בטיחות	סעיף 580
170	Go	חובת הודעה	סעיף 581
170	Go	מתן כתב הסמכה	סעיף 582
170	Go	מתן אישור	סעיף 583
170	Go	תקופת תוקף כתב הסמכה	סעיף 583א
170	Go	מינוי ועדת הסמכה	סעיף 584
171	Go	תפקידי קצין בטיחות	סעיף 585
171	Go	סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב	סעיף 586
171	Go	הודעה על ליקויים	סעיף 587
171	Go	תיקונים על פי הודעות	סעיף 587א
171	Go	חובות בעל המפעל	סעיף 587ב
171	Go	הוראות הרשות	סעיף 587ג
172	Go	פטור	סעיף 587ד
172	Go	חלק י"א: רשות פיקוח	
172	Go	ללא כותרת	סעיף 587ה
172	Go	ללא כותרת	סעיף 587ו
172	Go	חלק י"ב: הוראות שונות	
172	Go	ביטול	סעיף 588
172	Go	תחילה	סעיף 589
173	Go	השם	סעיף 590
173	Go	תוספת ראשונה	
173	Go	חלק א'	
174	Go	חלק ב'	
175	Go	חלק ג'	
178	Go	חלק ד'	
179	Go	נספח א	
179	Go	טבלה 1	
179	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע	
179	Go	טבלה 1א	
179	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג באדר ב' תשנ"ז	

179	Go	טבלה ב1
179	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום ג' באדר תשנ"ח
180	Go	טבלה ג1
180	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום י"ג בטבת תשנ"ט
180	Go	טבלה ד1
180	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת תש"ס
180	Go	טבלה ה1
180	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"ט באייר תשס"ב
181	Go	טבלה ו1
181	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ט בניסן התשס"ג
181	Go	טבלה ז1
181	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום ז' בטבת התשס"ד
181	Go	טבלה ח1
181	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א באייר התשס"ד
181	Go	טבלה ט1
181	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ב בניסן התשס"ה
182	Go	טבלה י1
182	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' באייר התשס"ו
182	Go	טבלה יא1
182	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א בטבת התשס"ז
182	Go	טבלה יב1
182	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום כ"ג בטבת התשס"ח
183	Go	נספח ב
183	Go	נספח ג'
183	Go	תוספת שניה
202	Go	תוספת שלישית
203	Go	תוספת רביעית
204	Go	תוספת חמישית
208	Go	תוספת ששית
210	Go	תוספת שביעית
211	Go	תוספת שמינית
211	Go	תוספת תשיעית
212	Go	תוספת עשירית
212	Go	תוספת אחת עשרה

תעבורה

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961*

- * פורסמו ק"ת תשכ"א מס' 1128 מיום 6.4.1961 עמ' 1425. ת"ט מס' 1183 מיום 31.7.1961 עמ' 2525.
- תוקנו ק"ת תשכ"א מס' 1183 מיום 31.7.1961 עמ' 2518 – תק' תשכ"א-1961; ר' תקנה 39 לענין תחילה.
- ק"ת תשכ"ב: מס' 1222 מיום 9.11.1961 עמ' 354 – תק' תשכ"ב-1961. מס' 1278 מיום 8.3.1962 עמ' 1442 – תק' (מס' 2) תשכ"ב-1962. מס' 1333 מיום 12.7.1962 עמ' 2213 – תק' (מס' 3) תשכ"ב-1962. מס' 1366 מיום 27.9.1962 עמ' 2681 – תק' (מס' 4) תשכ"ב-1962.
- ק"ת תשכ"ג: מס' 1384 מיום 15.11.1962 עמ' 221 – תק' תשכ"ג-1962. מס' 1397 מיום 20.12.1962 עמ' 730 – תק' (מס' 2) תשכ"ג-1962. מס' 1451 מיום 23.5.1963 עמ' 1505 – תק' (מס' 3) תשכ"ג-1963. מס' 1490 מיום 12.9.1963 עמ' 2109 – תק' (מס' 4) תשכ"ג-1963 (ת"ט מס' 1491 מיום 18.9.1963 עמ' 2151).
- ק"ת תשכ"ד: מס' 1511 מיום 14.11.1963 עמ' 242 – תק' תשכ"ד-1963. מס' 1518 מיום 5.12.1963 עמ' 330 – תק' (מס' 2) תשכ"ד-1963. מס' 1522 מיום 19.12.1963 עמ' 389 – תק' (מס' 3) תשכ"ד-1963. מס' 1545 מיום 13.2.1964 עמ' 788 – תק' (מס' 4) תשכ"ד-1964. מס' 1563 מיום 26.3.1964 עמ' 1024 – תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964; ר' תקנה 22 לענין תחילה. מס' 1576 מיום 7.5.1964 עמ' 1208 – תק' (מס' 6) תשכ"ד-1964. מס' 1590 מיום 11.6.1964 עמ' 1379 – תק' (מס' 7) תשכ"ד-1964. מס' 1604 מיום 16.7.1964 עמ' 1564 – תק' (מס' 8) תשכ"ד-1964; ר' תקנה 2 לענין תחילה. מס' 1620 מיום 27.8.1964 עמ' 1786 – תק' (מס' 9) תשכ"ד-1964; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. עמ' 1786 – תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן.
- ק"ת תשכ"ה: מס' 1637 מיום 15.10.1964 עמ' 184 – תק' תשכ"ה-1964; ר' תקנה 35 לענין תחילה (ת"ט מס' 1641 מיום 28.10.1964 עמ' 276). מס' 1647 מיום 12.11.1964 עמ' 376 – תק' (מס' 2) תשכ"ה-1964. עמ' 377 – תק' (מס' 3) תשכ"ה-1964. מס' 1683 מיום 4.2.1965 עמ' 1353 – תק' (מס' 4) תשכ"ה-1965 (ת"ט מס' 1685 מיום 11.2.1965 עמ' 1398 – ת"ט (מס' 2) תשכ"ה-1965). מס' 1697 מיום 11.3.1965 עמ' 1518 – תק' (מס' 5) תשכ"ה-1965. מס' 1700 מיום 18.3.1965 עמ' 1576 – תק' (מס' 6) תשכ"ה-1965; תחילתן ביום 27.2.1965. מס' 1736 מיום 17.6.1965 עמ' 2210 – תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965; ר' תקנה 13 לענין תחילה (ת"ט מס' 1758 מיום 12.8.1965 עמ' 2564 – ת"ט (מס' 3) תשכ"ה-1965). מס' 1739 מיום 30.6.1965 עמ' 2276 – תק' (מס' 8) תשכ"ה-1965. מס' 1762 מיום 19.8.1965 עמ' 2583 – תק' (מס' 9) תשכ"ה-1965 (ת"ט מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2752 – ת"ט (מס' 4) תשכ"ה-1965. ת"ט ק"ת תשכ"ו מס' 1812 מיום 23.12.1965 עמ' 519 – ת"ט תשכ"ו-1965).
- ק"ת תשכ"ו: מס' 1792 מיום 4.11.1965 עמ' 213 – תק' תשכ"ו-1965. עמ' 214 – תק' (מס' 2) תשכ"ו-1965. מס' 1815 מיום 2.1.1966 עמ' 570 – תק' (מס' 3) תשכ"ו-1966. מס' 1837 מיום 15.2.1966 עמ' 882 – תק' (מס' 4) תשכ"ו-1966; תחילתן ביום 1.4.1966. מס' 1862 מיום 31.3.1966 עמ' 1681 – תק' (מס' 5) תשכ"ו-1966. מס' 1903 מיום 10.7.1966 עמ' 2440 – תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966; תחילתן ביום 1.11.1966 (ת"ט ק"ת תשכ"ז מס' 1935 מיום 18.9.1966 עמ' 27.10.1966 עמ' 214 – תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 (תיקון תשכ"ז-1966)).
- ק"ת תשכ"ז: מס' 1955 מיום 10.11.1966 עמ' 333 – תק' תשכ"ז-1966. מס' 1960 מיום 24.11.1966 עמ' 416 – תק' (מס' 2) תשכ"ז-1966. מס' 2006 מיום 2.3.1967 עמ' 1567 – תק' (מס' 3) תשכ"ז-1967. מס' 2081 מיום 27.7.1967 עמ' 2896 – תק' (מס' 4) תשכ"ז-1967. עמ' 2896 – תק' (מס' 5) תשכ"ז-1967. מס' 2098 מיום 31.8.1967 עמ' 3164 – תק' (מס' 6) תשכ"ז-1967.
- ק"ת תשכ"ח: מס' 2141 מיום 30.11.1967 עמ' 320 – תק' תשכ"ח-1967; תחילתן ביום 1.1.1968. מס' 2222 מיום 3.5.1968 עמ' 1434 – תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968; תחילתן שלושה חדשים מיום פרסומן. מס' 2245 מיום 27.6.1968 עמ' 1782 – תק' (מס' 3) תשכ"ח-1968.
- ק"ת תשכ"ט: מס' 2300 מיום 24.10.1968 עמ' 125 – תק' תשכ"ט-1968. מס' 2306 מיום 7.11.1968 עמ' 186 – תק' (מס' 2) תשכ"ט-1968. מס' 2317 מיום 28.11.1968 עמ' 421 – תק' (מס' 3) תשכ"ט-1968; תחילתן ביום 1.12.1968. מס' 2330 מיום 1.1.1969 עמ' 649 – תק' (מס' 4) תשכ"ט-1969. מס' 2365 מיום 27.3.1969 עמ' 1145 – תק' (מס' 5) תשכ"ט-1969; ר' תקנה 6 לענין תחילה. מס' 2414 מיום 3.7.1969 עמ' 1741 – תק' (מס' 6) תשכ"ט-1969. עמ' 1742 – תק' (מס' 7) תשכ"ט-1969.
- ק"ת תש"ל: מס' 2486 מיום 27.11.1969 עמ' 501 – תק' תש"ל-1969. מס' 2495 מיום 18.12.1969 עמ' 602 – תק' (מס' 2) תש"ל-1969. מס' 2501 מיום 1.1.1970 עמ' 699 – תק' (מס' 3) תש"ל-1970; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. מס' 2523 מיום 19.2.1970 עמ' 1044 – תק' (מס' 4) תש"ל-1970; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר. מס' 2528 מיום 5.3.1970 עמ' 1090 – תק' (מס' 5) תש"ל-1970; תחילתן ביום 1.4.1970. מס' 2548 מיום 16.4.1970 עמ' 1476 – תק' (מס' 6) תש"ל-1970; ר' תקנה 3 לענין הוראות מעבר. מס' 2560 מיום 14.5.1970 עמ' 1604 – תק' (מס' 7) תש"ל-1970; תחילתן ביום 19.5.1970. מס' 2573 מיום 18.6.1970 עמ' 1718 – תק' (מס' 8)

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

תש"ל-1970; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר. [מס' 2577](#) מיום 1.7.1970 עמ' 1767 – תק' (מס' 9) תש"ל-1970; ר' תקנה 31 לענין תחילה (ת"ט [מס' 2591](#) מיום 30.7.1970 עמ' 2049). [מס' 2601](#) מיום 20.8.1970 עמ' 2152 – תק' (מס' 10) תש"ל-1970. [מס' 2610](#) מיום 9.9.1970 עמ' 2237 – תק' (מס' 11) תש"ל-1970; תחילתן ביום 30.9.1970.

ק"ת תשל"א: מס' 2664 מיום 15.2.1971 עמ' 560 – תק' תשל"א-1971; ר' תקנה 6 לענין תחילה. [מס' 2673](#) מיום 11.3.1971 עמ' 631 – תק' (מס' 2) תשל"א-1971; ר' תקנות 18, 19 לענין תחילה והוראות מעבר. [מס' 2675](#) מיום 18.3.1971 עמ' 657 – תק' (מס' 3) תשל"א-1971; ר' תקנה 4 לענין תחילה. [מס' 2746](#) מיום 16.9.1971 עמ' 1658 – תק' (מס' 4) תשל"א-1971; ר' תקנה 25 לענין תחילה (כפי שתוקנה [מס' 2791](#) מיום 30.12.1971 עמ' 460 – תק' (מס' 4) (תיקון) תשל"ב-1971).

ק"ת תשל"ב: מס' 2770 מיום 11.11.1971 עמ' 228 – תק' תשל"ב-1971; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. [מס' 2779](#) מיום 2.12.1971 עמ' 324 – תק' (מס' 2) תשל"ב-1971. [מס' 2829](#) מיום 6.4.1972 עמ' 908 – תק' (מס' 3) תשל"ב-1972; תחילתן מיום 1.10.1972 (תוקנו [מס' 2843](#) מיום 5.5.1972 עמ' 1089 – תק' (מס' 3) (תיקון) תשל"ב-1972; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר). [מס' 2825](#) מיום 26.3.1972 עמ' 864 – תק' (מס' 4) תשל"ב-1972; ר' תקנה 21 לענין תחילה (ת"ט [מס' 2865](#) מיום 29.6.1972 עמ' 1358). [מס' 2855](#) מיום 1.6.1972 עמ' 1250 – תק' (מס' 5) תשל"ב-1972.

ק"ת תשל"ג: מס' 2909 מיום 14.9.1972 עמ' 18 – תק' תשל"ג-1972; תחילתן מיום 1.11.1972. [מס' 2925](#) מיום 26.10.1972 עמ' 178 – תק' (מס' 2) תשל"ג-1972. [מס' 3015](#) מיום 31.5.1973 עמ' 1450 – תק' (מס' 3) [במקור מס' 2 תשל"ג-1973; ר' תקנה 18 לענין תחילה.

ק"ת תשל"ד: מס' 3168 מיום 5.5.1974 עמ' 1160 – תק' תשל"ד-1974; תחילתן עשרה ימים מיום פרסומן ור' תקנה 6 לענין הוראות מעבר. [מס' 3172](#) מיום 19.5.1974 עמ' 1219 – תק' (מס' 2) תשל"ד-1974; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. [מס' 3179](#) מיום 2.6.1974 עמ' 1265 – תק' (מס' 3) תשל"ד-1974.

ק"ת תשל"ה: מס' 3241 מיום 31.10.1974 עמ' 173 – תק' תשל"ה-1974. [מס' 3282](#) מיום 16.1.1975 עמ' 676 – תק' (מס' 2) תשל"ה-1975; תחילתן חודשיים מיום פרסומן (ת"ט [מס' 3303](#) מיום 10.3.1975 עמ' 1094). [מס' 3320](#) מיום 10.4.1975 עמ' 1335 – תק' (מס' 4) תשל"ה-1975; ר' תקנה 7 לענין תחילה (כפי שתוקנה [מס' 3334](#) מיום 8.5.1975 עמ' 1660 – תק' (מס' 4) (תיקון) תשל"ה-1975). [מס' 3343](#) מיום 27.5.1975 עמ' 1813 – תק' (מס' 5) תשל"ה-1975. [מס' 3357](#) מיום 19.6.1975 עמ' 2029 – תק' (מס' 6) תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ו: מס' 3394 מיום 8.9.1975 עמ' 2 – תק' תשל"ו-1975; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. [מס' 3414](#) מיום 14.10.1975 עמ' 250 – תק' (מס' 2) תשל"ו-1975; תחילתן חודש מיום פרסומן. [מס' 3437](#) מיום 26.11.1975 עמ' 536 – תק' (מס' 3) תשל"ו-1975; ר' תקנות 32, 33 לענין תחילה ותחולה. [מס' 3470](#) מיום 30.1.1976 עמ' 917 – תק' (מס' 4) תשל"ו-1976; ר' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. [מס' 3588](#) מיום 15.9.1976 עמ' 2666 – תק' (מס' 5) תשל"ו-1976; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

ק"ת תשל"ז: מס' 3607 מיום 27.10.1976 עמ' 207 – תק' תשל"ז-1976; תחילתן ביום 1.11.1976. [מס' 3635](#) מיום 19.12.1976 עמ' 532 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1976; תחילתן ביום 2.1.1977. [מס' 3663](#) מיום 10.2.1977 עמ' 908 – תק' (מס' 3) תשל"ז-1977. [מס' 3727](#) מיום 20.6.1977 עמ' 1995 – תק' (מס' 4) תשל"ז-1977. [מס' 3736](#) מיום 12.7.1977 עמ' 2134 – תק' (מס' 5) תשל"ז-1977; תחילתן שלושים ימים לאחר פרסומן. [מס' 3736](#) מיום 12.7.1977 עמ' 2140 – תק' (מס' 6) תשל"ז-1977. [מס' 3735](#) מיום 10.7.1977 עמ' 2120 – תק' (מס' 7) תשל"ז-1977. [מס' 3753](#) מיום 25.8.1977 עמ' 2476 – תק' (מס' 8) תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח: מס' 3814 מיום 13.2.1978 עמ' 702 – תק' תשל"ח-1978. [מס' 3831](#) מיום 30.3.1978 עמ' 984 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1978; תחילתן ביום 1.4.1978 עמ' 990 – תק' (מס' 3) תשל"ח-1978. [מס' 3856](#) מיום 4.6.1978 עמ' 1428 – תק' (מס' 4) תשל"ח-1978. [מס' 3853](#) מיום 28.5.1978 עמ' 1382 – תק' (מס' 5) תשל"ח-1978. [מס' 3873](#) מיום 24.7.1978 עמ' 1790 – תק' (מס' 6) תשל"ח-1978. [מס' 3883](#) מיום 24.8.1978 עמ' 1985 – תק' (מס' 7) תשל"ח-1978. [מס' 3888](#) מיום 11.9.1978 עמ' 2060 – תק' (מס' 8) תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט: מס' 3897 מיום 5.10.1978 עמ' 2 – תק' תשל"ט-1978. [מס' 3903](#) מיום 1.11.1978 עמ' 87 – תק' (מס' 2) תשל"ט-1978; ר' תקנה 8 לענין תחילה. [מס' 3959](#) מיום 22.3.1979 עמ' 887 – תק' (מס' 3) תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.4.1979. [מס' 3933](#) מיום 11.1.1979 עמ' 476 – תק' (מס' 4) תשל"ט-1979; תחילתן ביום 2.1.1979. [מס' 3976](#) מיום 1.5.1979 עמ' 1097 – תק' (מס' 4א) תשל"ט-1979. [מס' 3984](#) מיום 24.5.1979 עמ' 1214 – תק' (מס' 5) תשל"ט-1979. [מס' 4010](#) מיום 31.7.1979 עמ' 1669 – תק' (מס' 6) תשל"ט-1979. [מס' 4025](#) מיום 11.9.1979 עמ' 1871 – תק' (מס' 7) תשל"ט-1979.

ק"ת תשמ"ם: מס' 4075 מיום 6.1.1980 עמ' 730 – תק' תשמ"ם-1980. [מס' 4102](#) מיום 20.3.1980 עמ' 1188 – תק' (מס' 2) תשמ"ם-1980; תחילתן ביום 1.4.1980. [מס' 4107](#) מיום 30.3.1980 עמ' 1260 – תק' (מס' 3) תשמ"ם-1980. [מס' 4113](#) מיום 22.4.1980 עמ' 1396 – תק' (מס' 4) תשמ"ם-1980. [מס' 4125](#) מיום 18.5.1980 עמ' 1617 – תק' (מס' 5) תשמ"ם-1980. [מס' 4131](#) מיום 1.6.1980 עמ' 1767 – תק' (מס' 6) תשמ"ם-1980. [מס' 4148](#) מיום 27.7.1980 עמ' 2114 – תק' (מס' 7) תשמ"ם-1980; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. [מס' 4150](#) מיום 1.8.1980 עמ' 2147 – תק' (מס' 8) תשמ"ם-1980. [מס' 4155](#) מיום 14.8.1980 עמ' 2206 – תק' (מס' 9) תשמ"ם-1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4174 מיום 28.10.1980 עמ' 101 – תק' תשמ"א-1980. [מס' 4184](#) מיום 27.11.1980 עמ' 212 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1980; תחילתן ביום 1.12.1980 (ת"ט [מס' 4194](#) מיום 1.1.1981 עמ' 360). [מס' 4184](#) מיום 27.11.1980 עמ' 220 – תק' (מס' 3) תשמ"א-1980. [מס' 4214](#) מיום 15.3.1981 עמ' 714 – תק' (מס' 4) תשמ"א-

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

1981. [מס' 4224](#) מיום 13.4.1981 עמ' 887 – תק' (מס' 5) תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.4.1981. [מס' 4240](#) מיום 9.6.1981 עמ' 1073 – תק' (מס' 6) תשמ"א-1981. [מס' 4252](#) מיום 16.7.1981 עמ' 1214 – תק' (מס' 7) תשמ"א-1981; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4306 מיום 14.1.1982 עמ' 489 – תק' תשמ"ב-1982. [מס' 4332](#) מיום 24.3.1982 עמ' 790 – תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.4.1982. [מס' 4335](#) מיום 11.4.1982 עמ' 830 – תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982; תחילתן שנים עשר חודשים מיום פרסומן. [מס' 4375](#) מיום 1.7.1982 עמ' 1259 – תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982. [מס' 4380](#) מיום 13.7.1982 עמ' 1310 – תק' (מס' 5) תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.8.1982. [מס' 4402](#) מיום 9.9.1982 עמ' 1604 – תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 175 – תק' תשמ"ג-1982; תחילתן ביום 1.11.1982. [מס' 4469](#) מיום 10.3.1983 עמ' 899 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983. [מס' 4472](#) מיום 18.3.1983 עמ' 950 – תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 15.3.1983. [מס' 4506](#) מיום 26.6.1983 עמ' 1594 – תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983. [מס' 4508](#) מיום 1.7.1983 עמ' 1619 – תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4530 מיום 15.9.1983 עמ' 31 – תק' תשמ"ד-1983; ר' תקנה 5 לענין תחילה. [מס' 4574](#) מיום 5.1.1984 עמ' 691 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; ר' תקנה 12 לענין תחילה. [מס' 4594](#) מיום 12.2.1984 עמ' 951 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.3.1984. [מס' 4646](#) מיום 17.6.1984 עמ' 1737 – תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984; ר' תקנה 22 לענין הוראת מעבר. [מס' 4675](#) מיום 30.7.1984 עמ' 2086 – תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984; ר' תקנה 6 לענין תחילה (כפי שתוקנה [מס' 4694](#) מיום 30.8.1984 עמ' 2468).

ק"ת תשמ"ה: מס' 4732 מיום 22.11.1984 עמ' 363 – תק' תשמ"ה-1985. [מס' 4754](#) מיום 4.2.1985 עמ' 578 – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985. [מס' 4764](#) מיום 15.2.1985 עמ' 723 – תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.3.1985. [מס' 4834](#) מיום 8.7.1985 עמ' 1696 – תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985; ר' תקנות 20, 21 לענין תחילה והוראות מעבר. [מס' 4851](#) מיום 22.8.1985 עמ' 1856 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.9.1985 (ת"ט [מס' 4879](#) מיום 6.12.1985 עמ' 248).

ק"ת תשמ"ו: מס' 4882 מיום 12.12.1985 עמ' 274 – תק' תשמ"ו-1985. עמ' 277 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985; ר' תקנה 4 לענין תחילה. [מס' 4894](#) מיום 19.1.1986 עמ' 436 – תק' (מס' 3) תשמ"ו-1986. [מס' 4951](#) מיום 31.7.1986 עמ' 1138 – תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 (ת"ט [מס' 5010](#) מיום 27.2.1987 עמ' 540). [מס' 4969](#) מיום 16.9.1986 עמ' 1438 – תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986; ר' תקנה 7 לענין תחילה והוראות מעבר.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 374 – תק' תשמ"ז-1987. [מס' 5034](#) מיום 28.5.1987 עמ' 968 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987 (בוטלו [מס' 5038](#) מיום 25.6.1987 עמ' 1031 – תק' (מס' 4) תשמ"ז-1987). [מס' 5037](#) מיום 21.6.1987 עמ' 1010 – תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5066 מיום 19.11.1987 עמ' 174 – תק' תשמ"ח-1987; ר' תקנה 26 לענין תחילה. [מס' 5073](#) מיום 31.12.1987 עמ' 297 – תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987. [מס' 5106](#) מיום 3.5.1988 עמ' 800 – תק' (מס' 3) תשמ"ח-1988 (ת"ט [מס' 5117](#) מיום 30.6.1988 עמ' 948).

ק"ת תשמ"ט: מס' 5153 מיום 12.12.1988 עמ' 250 – תק' תשמ"ט-1988. [מס' 5153](#) מיום 12.12.1988 עמ' 255 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988. [מס' 5174](#) מיום 28.3.1989 עמ' 609 – תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989. [מס' 5176](#) מיום 9.4.1989 עמ' 658 – תק' (מס' 4) תשמ"ט-1989. [מס' 5189](#) מיום 11.6.1989 עמ' 894 – תק' (מס' 5) תשמ"ט-1989. [מס' 5201](#) מיום 16.7.1989 עמ' 1111 – תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989; ר' תקנה 36 לענין תחילה. [מס' 5207](#) מיום 3.8.1989 עמ' 1182 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.9.1989 (ת"ט [מס' 5214](#) מיום 31.8.1989 עמ' 1336). [מס' 5214](#) מיום 31.8.1989 עמ' 1326 – תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989; ר' תקנה 10 לענין תחילה. [מס' 5219](#) מיום 21.9.1989 עמ' 1435 – תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989. [מס' 5221](#) מיום 28.9.1989 עמ' 1467 – תק' (מס' 9) תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5241 מיום 14.1.1990 עמ' 261 – תק' תש"ן-1990. [מס' 5245](#) מיום 30.1.1990 עמ' 329 – הודעה תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.3.1990. [מס' 5249](#) מיום 15.2.1990 עמ' 380 – תק' (מס' 2) תש"ן-1990. [מס' 5264](#) מיום 26.4.1990 עמ' 583 – תק' (מס' 3) תש"ן-1990; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר. [מס' 5272](#) מיום 11.6.1990 עמ' 711 – תק' (מס' 4) תש"ן-1990. [מס' 5283](#) מיום 29.7.1990 עמ' 916 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.9.1990. [מס' 5290](#) מיום 30.8.1990 עמ' 1215 – תק' (מס' 5) תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5301 מיום 24.10.1990 עמ' 102 – תק' תשנ"א-1990; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן. [מס' 5302](#) מיום 25.10.1990 עמ' 135 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1990; תחילתן ביום 1.1.1991. [מס' 5309](#) מיום 29.11.1990 עמ' 242 – תק' (מס' 3) תשנ"א-1990. [מס' 5314](#) מיום 11.12.1990 עמ' 286 – תק' (מס' 4) תשנ"א-1990. [מס' 5317](#) מיום 27.12.1990 עמ' 352 – תק' (מס' 5) תשנ"א-1990; תחילתן ביום 1.1.1991. [מס' 5325](#) מיום 25.1.1991 עמ' 458 – תק' (מס' 6) תשנ"א-1991. עמ' 458 – תק' (מס' 7) תשנ"א-1991; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן ור' תקנה 11 לענין הוראות מעבר. עמ' 460 – תק' (מס' 8) תשנ"א-1991; תחילתן ביום 1.5.1991. [מס' 5329](#) מיום 3.2.1991 עמ' 494 – הודעה תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.3.1991 (ת"ט [מס' 5336](#) מיום 22.2.1991 עמ' 638). [מס' 5348](#) מיום 25.4.1991 עמ' 803 – תק' (מס' 9) תשנ"א-1991; תחילתן ביום 1.5.1991. [מס' 5350](#) מיום 30.4.1991 עמ' 812 – תק' (מס' 10) תשנ"א-1991. [מס' 5354](#) מיום 9.5.1991 עמ' 836 – תק' (מס' 11) תשנ"א-1991. [מס' 5375](#) מיום 1.8.1991 עמ' 1114 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.9.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 386 – תק' תשנ"ב-1991. עמ' 387 – תק' (מס' 2) תשנ"ב-1991;

תחילתן ביום 1.12.1991. [מס' 5401](#) מיום 3.12.1991 עמ' 472 – תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991; ר' תקנה 27 לענין הוראת מעבר. [מס' 5417](#) מיום 30.1.1992 עמ' 711 – תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992. [מס' 5417](#) מיום 30.1.1992 עמ' 715 – הודעה תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.3.1992. [מס' 5419](#) מיום 11.2.1992 עמ' 742 – תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 1.3.1993 (תוקנו [מס' 5503](#) מיום 25.2.1993 עמ' 429 – תיקון (מס' 5) תשנ"ג-1993; תחילתן ביום 1.3.1993). [מס' 5451](#) מיום 18.6.1992 עמ' 1169 – תק' (מס' 6) תשנ"ב-1992. [מס' 5458](#) מיום 15.7.1992 עמ' 1310 – תק' (מס' 7) תשנ"ב-1992. עמ' 1310 – תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992; ר' תקנה 16 לענין תחילה. [מס' 5462](#) מיום 30.7.1992 עמ' 1412 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.9.1992.

[מס' 5478](#) מיום 10.11.1992 עמ' 43 – תק' תשנ"ג-1992. [מס' 5486](#) מיום 15.12.1992 עמ' 175 – תק' (מס' 2) תשנ"ג-1992. [מס' 5497](#) מיום 31.1.1993 עמ' 334 – תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993; ר' תקנות 11, 12 לענין תחילה ותחולה. [מס' 5498](#) מיום 1.2.1993 עמ' 338 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.3.1993. [מס' 5503](#) מיום 25.2.1993 עמ' 429 – תק' (מס' 4) תשנ"ג-1993; ר' תקנה 8 לענין תחילה. [מס' 5518](#) מיום 29.4.1993 עמ' 774 – תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993; ר' תקנה 11 לענין תחילה (ת"ט [מס' 5522](#) מיום 16.5.1993 עמ' 824). [מס' 5524](#) מיום 25.5.1993 עמ' 862 – תק' (מס' 6) תשנ"ג-1993. [מס' 5528](#) מיום 22.6.1993 עמ' 898 – תק' (מס' 7) תשנ"ג-1993; תחילתן ביום 16.8.1993. [מס' 5535](#) מיום 21.7.1993 עמ' 980 – תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993; ר' תקנה 13 לענין תחילה (תוקנו [מס' 6387](#) מיום 24.5.2005 עמ' 654 – תק' (מס' 8) תשס"ה-2005; תחילתן שנה מיום פרסומן). [מס' 5537](#) מיום 1.8.1993 עמ' 1026 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.9.1993.

[מס' 5555](#) מיום 28.10.1993 עמ' 73 – תק' תשנ"ד-1993; ר' תקנה 25 לענין תחילה (ת"ט [מס' 5565](#) מיום 5.12.1993 עמ' 252). [מס' 5558](#) מיום 4.11.1993 עמ' 142 – תק' (מס' 2) תשנ"ד-1993. [מס' 5578](#) מיום 1.2.1994 עמ' 615 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.3.1994. [מס' 5581](#) מיום 22.2.1994 עמ' 656 – תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994; תחילתן ביום 1.3.1994. [מס' 5600](#) מיום 25.5.1994 עמ' 893 – תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994; ר' תקנות 4, 5 לענין תחילה והוראת מעבר. [מס' 5613](#) מיום 12.7.1994 עמ' 1178 – תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994; ר' תקנה 26 לענין תחילה. [מס' 5616](#) מיום 28.7.1994 עמ' 1241 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.9.1994 (ת"ט [מס' 5620](#) מיום 25.8.1994 עמ' 1310). [מס' 5620](#) מיום 25.8.1994 עמ' 1304 – תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994.

[מס' 5640](#) מיום 22.11.1994 עמ' 361 – תק' תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 1.1.1995. [מס' 5654](#) מיום 17.1.1995 עמ' 589 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.2.1995. [מס' 5657](#) מיום 29.1.1995 עמ' 662 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.3.1995 (ת"ט [מס' 5695](#) מיום 1.8.1995 עמ' 1712). [מס' 5670](#) מיום 16.3.1995 עמ' 1237 – תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995; ר' תקנות 6, 7 לענין תחילה והוראת מעבר. [מס' 5691](#) מיום 13.7.1995 עמ' 1622 – תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995; ר' תקנה 36 לענין תחילה. [מס' 5695](#) מיום 1.8.1995 עמ' 1702 – תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995. עמ' 1702 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.9.1995.

[מס' 5721](#) מיום 12.12.1995 עמ' 230 – תק' תשנ"ו-1995; תחילתן ביום 1.1.1996. [מס' 5724](#) מיום 25.12.1995 עמ' 282 – תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995; תחילתן 15 ימים מיום פרסומן. [מס' 5734](#) מיום 1.2.1996 עמ' 535 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.3.1996. [מס' 5736](#) מיום 15.2.1996 עמ' 555 – תק' (מס' 3) תשנ"ו-1996; תחילתן ביום 1.3.1996. [מס' 5740](#) מיום 21.3.1996 עמ' 652 – תק' (מס' 4) תשנ"ו-1996; ר' תקנות 2, 3 לענין תחילה והוראת שעה (ת"ט [מס' 5747](#) מיום 2.5.1996 עמ' 818. תוקנו [מס' 5775](#) מיום 29.7.1996 עמ' 1470 בפסקה (2) להודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה מיום 1.9.1996). [מס' 5759](#) מיום 9.6.1996 עמ' 985 – הוראת שעה תשנ"ו-1996. [מס' 5760](#) מיום 11.6.1996 עמ' 997 – תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996; ר' תקנה 32 לענין תחילה (כפי שתוקנה [מס' 5813](#) מיום 18.2.1997 עמ' 427 – תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997. [מס' 5813](#) מיום 21.5.1998 עמ' 745 – תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.1.1998). [מס' 5775](#) מיום 29.7.1996 עמ' 1470 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה מיום 1.9.1996 (ת"ט [מס' 5778](#) מיום 15.8.1996 עמ' 1494).

[מס' 5796](#) מיום 28.11.1996 עמ' 144 – תק' תשנ"ז-1996; תחילתן ביום 1.1.1997 (תוקנו [מס' 5801](#) מיום 24.12.1996 עמ' 280 – תק' (תיקון תשנ"ז-1996). [מס' 5801](#) מיום 24.12.1996 עמ' 281 – תק' (מס' 2) תשנ"ז-1996. [מס' 5808](#) מיום 28.1.1997 עמ' 370 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.3.1997. [מס' 5813](#) מיום 18.2.1997 עמ' 426 – תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.3.1997. [מס' 5821](#) מיום 1.4.1997 עמ' 521 – תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.4.1997 (ת"ט [מס' 5825](#) מיום 16.4.1997 עמ' 593). [מס' 5836](#) מיום 24.6.1997 עמ' 878 – תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 5843](#) מיום 29.7.1997 עמ' 972 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה מיום 1.9.1997. [מס' 5852](#) מיום 19.9.1997 עמ' 1223 – תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997.

[מס' 5856](#) מיום 12.10.1997 עמ' 8 – תק' תשנ"ח-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 5860](#) מיום 6.11.1997 עמ' 74 – תק' (מס' 2) תשנ"ח-1997; תחילתן ביום 1.11.1997. [מס' 5871](#) מיום 1.1.1998 עמ' 253 – תק' (מס' 3) תשנ"ח-1998; ר' תקנה 2 לענין תחילה. [מס' 5872](#) מיום 6.1.1998 עמ' 278 – תק' (מס' 4) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.2.1998 (ת"ט [מס' 5883](#) מיום 26.2.1998 עמ' 436). [מס' 5878](#) מיום 3.2.1998 עמ' 367 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.3.1998 (ת"ט [מס' 5885](#) מיום 5.3.1998 עמ' 504). [מס' 5896](#) מיום 4.5.1998 עמ' 700 – תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998; ר' תקנה 2 לענין תחילה. [מס' 5902](#) מיום 1.6.1998 עמ' 772 – תק' (מס' 6) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.7.1998 (ת"ט [מס' 5903](#) מיום 7.6.1998 עמ' 794). [מס' 5917](#) מיום 13.8.1998 עמ' 1123 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.9.1998. [מס' 5922](#) מיום 31.8.1998 עמ' 1228 – תק' (מס' 7) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.3.1998.

[מס' 5934](#) מיום 5.11.1998 עמ' 44 – תק' תשנ"ט-1998; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה. [מס' 5939](#) מיום

1998.12.3 עמ' 113 – תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998; ר' תקנות 17, 18 לענין תחילה והוראת מעבר. [מס' 5948](#) מיום 1999.1.27 עמ' 297 – תק' (מס' 3) תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1998.12.1 (ת"ט [מס' 5962](#) מיום 1999.3.28 עמ' 566). [מס' 5950](#) מיום 1999.12.11 עמ' 337 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1999.1.13. [מס' 5960](#) מיום 1999.3.18 עמ' 523 – תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 5970](#) מיום 1999.5.4 עמ' 733 – תק' (מס' 5) תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1999.1.15. [מס' 5983](#) מיום 1999.6.16 עמ' 969 – תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999. [מס' 5984](#) מיום 1999.6.21 עמ' 996 – תק' (מס' 7) תשנ"ט-1999. [מס' 5995](#) מיום 1999.8.23 עמ' 1135 – תק' (מס' 8) תשנ"ט-1999; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

[ק"ת תש"ס: מס' 6018](#) מיום 2000.3.2 עמ' 299 – תק' תש"ס-2000; תחילתן ביום 2000.1.1. [מס' 6020](#) מיום 2000.2.17 עמ' 339 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 2000.1.3. [מס' 6039](#) מיום 2000.6.6 עמ' 639 – תק' (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 7 לענין הוראת מעבר (כפי שתוקנה [ק"ת תשס"א מס' 6097](#) מיום 2001.3.29 עמ' 698 – תק' (מס' 2) (תיקון) תשס"א-2001. [ק"ת תשס"ב מס' 6147](#) מיום 2002.1.21 עמ' 350 – תק' (מס' 2) (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002; ר' תקנה 2 לענין תחילה. [ק"ת תשס"ה מס' 6383](#) מיום 2005.4.5 עמ' 635 – תק' (מס' 2) (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 6041](#) מיום 2000.6.19 עמ' 666 – תק' (מס' 3) תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 6049](#) מיום 2000.8.9 עמ' 813 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה מיום 2000.9.1.

[ק"ת תשס"א: מס' 6073](#) מיום 2000.12.28 עמ' 222 – תק' תשס"א-2000. [מס' 6085](#) מיום 2001.2.12 עמ' 409 – תק' (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 6097](#) מיום 2001.3.29 עמ' 698 – תק' (מס' 3) תשס"א-2001; תחילתן ביום 2001.3.31 ור' תקנה 5 לענין תחילה. [מס' 6106](#) מיום 2001.5.29 עמ' 814 – תק' (מס' 4) תשס"א-2001; ר' תקנה 8 לענין תחילה. [מס' 6120](#) מיום 2001.8.14 עמ' 1004 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 2001.9.1. [מס' 6125](#) מיום 2001.9.13 עמ' 1072 – תק' (מס' 5) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

[ק"ת תשס"ב: מס' 6127](#) מיום 2001.9.30 עמ' 26 – תק' תשס"ב-2001. עמ' 26 – הוראת שעה תשס"א-2001; תוקפה ארבע שנים מיום פרסומה (תוקנה [ק"ת תשס"ד מס' 6272](#) מיום 2003.11.4 עמ' 38 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ד-2003; תחילתן ביום 2003.9.30. [ק"ת תשס"ה מס' 6349](#) מיום 2004.11.18 עמ' 165 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ה-2004). [מס' 6132](#) מיום 2001.11.15 עמ' 82 – תק' (מס' 2) תשס"ב-2001. [מס' 6153](#) מיום 2002.2.18 עמ' 451 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 2002.1.3. [מס' 6162](#) מיום 2002.4.24 עמ' 615 – תק' (מס' 3) תשס"ב-2002; תוקפן 9 חודשים מיום פרסומן. [מס' 6172](#) מיום 2002.6.5 עמ' 786 – תק' (מס' 4) תשס"ב-2002; תחילתן ביום 2002.5.1. [מס' 6189](#) מיום 2002.8.13 עמ' 1201 – תק' (מס' 5) תשס"ב-2002; ר' תקנות 12, 13 לענין תחילה ותחולה. עמ' 1206 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 2002.9.1.

[ק"ת תשס"ג: מס' 6202](#) מיום 2002.10.14 עמ' 71 – תק' תשס"ג-2002; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה. [מס' 6204](#) מיום 2002.10.24 עמ' 111 – תק' (מס' 2) תשס"ג-2002; תחילתן ביום 2003.1.1 ור' תקנה 4 לענין הוראת מעבר. [מס' 6205](#) מיום 2002.10.31 עמ' 128 – תק' (מס' 3) תשס"ג-2002; ר' תקנה 2 לענין תחילה. [מס' 6220](#) מיום 2003.9.1 עמ' 415 – תק' (מס' 4) תשס"ג-2003; ר' תקנה 29 לענין תחילה (ת"ט [מס' 6232](#) מיום 2003.3.16 עמ' 636. תוקנו [מס' 6267](#) מיום 2003.9.24 עמ' 1149 – תק' (מס' 4) (תיקון) תשס"ג-2003; ר' תקנה 2 לענין תחילה וסייג). [מס' 6227](#) מיום 2003.2.17 עמ' 534 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 2003.1.4. [מס' 6238](#) מיום 2003.5.11 עמ' 696 – תק' (מס' 5) תשס"ג-2003; תחילתן ביום 2003.1.5. [מס' 6267](#) מיום 2003.9.24 עמ' 1145 – תק' (מס' 6) תשס"ג-2003; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

[ק"ת תשס"ד: מס' 6277](#) מיום 2003.12.7 עמ' 80 – תק' תשס"ד-2003. [מס' 6279](#) מיום 2003.12.23 עמ' 95 – תק' (מס' 2) תשס"ד-2003; תחילתן ביום 2004.1.1. [מס' 6295](#) מיום 2004.2.26 עמ' 278 – תק' (מס' 3) תשס"ד-2004. [מס' 6313](#) מיום 2004.5.6 עמ' 496 – תק' (מס' 4) תשס"ד-2004; תחילתן ביום 2003.8.8. [מס' 6314](#) מיום 2004.5.11 עמ' 502 – תק' (מס' 5) תשס"ד-2004; תחילתן ביום 2004.2.5. [מס' 6315](#) מיום 2004.5.18 עמ' 504 – תק' (מס' 6) תשס"ד-2004; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

[ק"ת תשס"ה: מס' 6344](#) מיום 2004.10.20 עמ' 66 – תק' תשס"ה-2004; ר' תקנה 9 לענין תחילה (כפי שתוקנה [ק"ת תשס"ו מס' 6429](#) מיום 2005.10.11 עמ' 12). [מס' 6345](#) מיום 2004.11.4 עמ' 113 – תק' (מס' 2) תשס"ה-2004. [מס' 6360](#) מיום 2005.1.9 עמ' 292 – תק' (מס' 3) תשס"ה-2005; ר' תקנות 55-57 לענין תחילה והוראות מעבר (תוקנו [מס' 6424](#) מיום 2005.9.27 עמ' 992 – תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 2007.8.22. [ק"ת תשס"ו מס' 6610](#) מיום 2007.2.28 עמ' 1113 – תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ו-2007; תחילתן ביום 2007.1.1. [מס' 6564](#) מיום 2007.2.12 עמ' 582 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 2007.1.1 ור' תקנה 9 לענין הוראת מעבר. [ק"ת תשס"ח מס' 6681](#) מיום 2008.6.16 עמ' 1020 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008. [ק"ת תשס"ט מס' 6801](#) מיום 2009.8.6 עמ' 1190 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 4) תשס"ט-2009). [מס' 6370](#) מיום 2005.2.17 עמ' 440 – תק' (מס' 4) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 2005.1.3 עמ' 440 – תק' (מס' 5) תשס"ה-2005; ר' תקנות 12, 13 לענין תחילה והוראת מעבר (כפי שתוקנו [ק"ת תשס"ו מס' 6462](#) מיום 2006.2.16 עמ' 475 – תק' (מס' 5) (תיקון) תשס"ו-2006). [מס' 6383](#) מיום 2006.4.5 עמ' 633 – תק' (מס' 6) תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. עמ' 634 – תק' (מס' 7) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 2005.1.5. [מס' 6387](#) מיום 2005.5.24 עמ' 653 – תק' (מס' 8) תשס"ה-2005; ר' תקנה 4 לענין תחילה. [מס' 6395](#) מיום 2005.6.30 עמ' 769 – תק' (מס' 9) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 2005.7.1. [מס' 6398](#) מיום 2005.7.12 עמ' 795 – תק' (מס' 10) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 2005.8.19 עמ' 796 – תק' (מס' 11) תשס"ה-2005; ר' תקנה 14 לענין תחילה. [מס' 6415](#) מיום 2005.8.18 עמ' 896 – תק' (מס' 12) תשס"ה-2005. [מס' 6424](#) מיום 2005.9.27 עמ' 992 – תק' (מס' 13) תשס"ה-2005. עמ' 998 – תק' (מס' 14) תשס"ה-2005; ר' תקנה 9 לענין תחילה. עמ' 999 – תק' (מס' 15) תשס"ה-2005; ר' תקנה 26 לענין

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 4, 8, 12, 19ב, 23 ו-24 לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), סעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וסעיף 3 לפקודת התעבורה (תיקון), תש"ט-1948, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

תחילה.

ק"ת תשס"ו: מס' 6446 מיום 22.12.2005 עמ' 204 – תק' תשס"ו-2005; ר' תקנות 10, 11 לענין תחילה והוראות מעבר. עמ' 205 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2005. עמ' 207 – תק' (מס' 3) תשס"ו-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. **מס' 6448** מיום 29.12.2005 עמ' 252 – תק' (מס' 4) תשס"ו-2005; תחילתן ביום 1.1.2006. **מס' 6457** מיום 30.1.2006 עמ' 416 – תק' (מס' 5) תשס"ו-2006. **מס' 6464** מיום 26.2.2006 עמ' 498 – תק' (מס' 6) תשס"ו-2006; ר' תקנות 13, 14 לענין תחילה והוראות מעבר. **מס' 6470** מיום 22.3.2006 עמ' 597 – תק' (מס' 7) תשס"ו-2006; ר' תקנות 7, 8 לענין תחילה והוראת שעה (תוקנו **מס' 6514** מיום 31.8.2006 עמ' 1146 – תק' (מס' 7) תשס"ו-2006. **ק"ת תשס"ז מס' 6552** מיום 15.1.2007 עמ' 462 – תק' (מס' 7) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.12.2006. **מס' 6611** מיום 28.8.2007 עמ' 1129 – תק' (מס' 7) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 3) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.7.2007. **מס' 6471** מיום 30.3.2006 עמ' 623 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.4.2006. **מס' 6474** מיום 6.4.2006 עמ' 698 – תק' (מס' 8) תשס"ו-2006. **מס' 6480** מיום 1.5.2006 עמ' 764 – תק' (מס' 9) תשס"ו-2006; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר. עמ' 765 – תק' (מס' 10) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.5.2006. **מס' 6481** מיום 4.5.2006 עמ' 772 – תק' (מס' 11) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 11.2.2006. עמ' 772 – הוראת שעה תשס"ו-2006 (תוקנה **ק"ת תשס"ח מס' 6624** מיום 27.11.2007 עמ' 118 – הוראת שעה תשס"ח-2007. **ק"ת תשס"ט מס' 6482** מיום 8.5.2006 עמ' 778 – תק' (מס' 12) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.6.2006. **מס' 6498** מיום 11.7.2006 עמ' 986 – תק' (מס' 13) תשס"ו-2006. עמ' 987 – תק' (מס' 14) תשס"ו-2006. **מס' 6514** מיום 31.8.2006 עמ' 1146 – תק' (מס' 15) תשס"ו-2006. עמ' 1147 – תק' (מס' 16) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.9.2006.

ק"ת תשס"ז: מס' 6521 מיום 27.9.2006 עמ' 22 – הוראת שעה תשס"ז-2006; תוקפה לשישה חודשים. **מס' 6547** מיום 28.12.2006 עמ' 407 – תק' תשס"ז-2006; תחילתן ביום 1.1.2007. **מס' 6564** מיום 12.2.2007 עמ' 582 – תק' (מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.1.2007. **מס' 6576** מיום 29.3.2007 עמ' 692 – הודעה תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.4.2007. **מס' 6582** מיום 30.4.2007 עמ' 753 – תק' (מס' 3) תשס"ז-2007; תחילתן שלושה חודשים מיום פרסומן. עמ' 754 – תק' (מס' 4) תשס"ז-2007. **מס' 6605** מיום 26.7.2007 עמ' 1075 – תק' (מס' 5) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.9.2007. עמ' 1076 – תק' (מס' 6) תשס"ז-2007. עמ' 1076 – תק' (מס' 7) תשס"ז-2007; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן. **מס' 6606** מיום 31.7.2007 עמ' 1080 – תק' (מס' 8) תשס"ז-2007; ר' תקנה 11 לענין תחילה. **מס' 6610** מיום 22.8.2007 עמ' 1112 – תק' (מס' 9) תשס"ז-2007. עמ' 1113 – תק' (מס' 10) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.9.2007.

ק"ת תשס"ח: מס' 6616 מיום 24.9.2007 עמ' 38 – תק' תשס"ח-2007; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. **מס' 6624** מיום 27.11.2007 עמ' 118 – הוראת שעה תשס"ח-2007; תוקפה לשנתיים. **מס' 6630** מיום 20.12.2007 עמ' 215 – תק' (מס' 2) תשס"ח-2007; ר' תקנה 18 לענין תחילה. עמ' 217 – תק' (מס' 3) תשס"ח-2007; תחילתן ביום 1.4.2008. **מס' 6636** מיום 3.1.2008 עמ' 306 – תק' (מס' 4) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.1.2008. **מס' 6653** מיום 6.3.2008 עמ' 598 – תק' (מס' 5) תשס"ח-2008; ר' תקנה 10 לענין תחילה. **מס' 6665** מיום 8.4.2008 עמ' 841 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.4.2008. **מס' 6669** מיום 30.4.2008 עמ' 866 – תק' (מס' 6) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.4.2008. **מס' 6671** מיום 14.5.2008 עמ' 878 – תק' (מס' 7) תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. **מס' 6674** מיום 21.5.2008 עמ' 912 – תק' (מס' 8) תשס"ח-2008. **מס' 6703** מיום 18.8.2008 עמ' 1236 – תק' (מס' 9) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.9.2008. **מס' 6708** מיום 9.9.2008 עמ' 1359 – תק' (מס' 10) תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. עמ' 1360 – תק' (מס' 11) תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ט: מס' 6720 מיום 2.11.2008 עמ' 66 – תק' תשס"ט-2008. עמ' 66 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2008; ר' תקנה 2 לענין תחילה. **מס' 6729** מיום 7.12.2008 עמ' 200 – תק' (מס' 3) תשס"ט-2008. **מס' 6744** מיום 19.1.2009 עמ' 389 – תק' (מס' 4) תשס"ט-2009. **מס' 6749** מיום 8.2.2009 עמ' 431 – תק' (מס' 5) תשס"ט-2009; ר' תקנה 7 לענין תחילה (תוקנו **מס' 6801** מיום 6.8.2009 עמ' 1188 – תק' (מס' 5) תשס"ט-2009). **מס' 6763** מיום 4.3.2009 עמ' 596 – תק' (מס' 6) תשס"ט-2009. **מס' 6765** מיום 12.3.2009 עמ' 634 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.4.2009. **מס' 6769** מיום 30.3.2009 עמ' 812 – תק' (מס' 7) תשס"ט-2009. **מס' 6797** מיום 23.7.2009 עמ' 1148 – תק' (מס' 8) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.8.2009. **מס' 6810** מיום 3.9.2009 עמ' 1334. **מס' 6801** מיום 6.8.2009 עמ' 1188 – תק' (מס' 9) תשס"ט-2009; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. עמ' 1189 – תק' (מס' 10) תשס"ט-2009. **מס' 6807** מיום 31.8.2009 עמ' 1276 – תק' (מס' 11) תשס"ט-2009; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

ק"ת תש"ע: מס' 6819 מיום 20.10.2009 עמ' 50 – תק' תש"ע-2009. **מס' 6825** מיום 10.11.2009 עמ' 114 – תק' (מס' 2) תש"ע-2009; תחילתן ביום 1.1.2010. עמ' 114 – תק' (מס' 3) תש"ע-2009. **מס' 6854** מיום 7.1.2010 עמ' 614 – תק' (מס' 4) תש"ע-2010. עמ' 614 – תק' (מס' 5) תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.1.2010. **מס' 6865** מיום 4.2.2010 עמ' 746 – תק' (מס' 6) תש"ע-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראת שעה. **מס' 6868** מיום 14.2.2010 עמ' 817 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.4.2010.

חלק א': כללי

פרק ראשון: פרשנות

1. בתקנות אלה –

תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970
תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970
הגדרות

"אוטובוס" - רכב מנועי המיועד להסעת 8 אנשים או יותר, נוסף על הנהג, ושצויין ברשיון הרכב כאוטובוס;

"אוטובוס זעיר" – אוטובוס שנתקיימו בו כל אלה:

תק' תשנ"ד-1993

(1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד שישה עשר נוסעים בנוסף לנהג;

תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007

(2) מותקן בו מרכב תקני;

(3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג;

תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007
ת"ט תשנ"ד-1993
תק' תשס"ב-2001

(4) הוא מצוין ברשיון הרכב כאוטובוס זעיר, או כאוטובוס זעיר ממוגן, לפי הענין;

"אוטובוס פרטי" - אוטובוס שאינו רכב ציבורי;

"אוטובוס ציבורי" - רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

"אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו, וברכב מנועי הנע על שלושה גלגלים אשר צוין ברישיונו כתלת אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;

תק' (מס' 2)
תשל"א-1971
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

"אופנוע להגשת עזרה ראשונה" – אופנוע שהתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 6)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

(1) הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ-12 קילוואט (16 כוח סוס);

(2) הוא נושא עמו דרך קבע ציוד להגשת עזרה ראשונה;

(3) ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

(4) ניתן לגביו ולגבי הארגז שבו נישא הציוד להגשת עזרה ראשונה, אישור של אגף הרכב במשרד התחבורה;

(5) צוין ברישיונו כאופנוע להגשת עזרה ראשונה.

"אופניים עם מנוע זור" – אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה שמוותקן בהם מנוע זור חשמלי שנתקיימו בהם כל אלה:

תק' (מס' 6)
תש"ע-2010

(1) ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;

(2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;

(3) כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש;

(4) הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN 15194 ובהוראות לעניין יישום התקן האירופי כאמור בישראל, שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם הממונה על התקינה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, העומדים לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות העבודה הרגילות של המשרד;

"אורך כולל" - המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי;

"אזור מיתון תנועה" - אזור שבו המהירות המותרת אינה עולה על 30 קמ"ש והוא מסומן בתמרור ג-52 בכניסה אליו ובתמרור ג-53 ביציאה ממנו;

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

"אזור קנס מוגדל" - מקום האסור לחנייה או לעצירה של רכב שלגביו נקבע שיעור קנס מוגדל על פי צו לפי סעיף 30 לפקודה וסומן בשלט שבו צוין "קנס מוגדל";

תק' (מס' 4)
תשל"ה-1975

"אמבולנס" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של בעלי חיים חולים או פצועים ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מטעמו;

תק' (מס' 4)
תשס"א-2001

"בוחן" - אדם שנתמנה בכתב על ידי רשות הרישוי להיות בוחן לענין הפקודה והתקנות לפיה כולן או מקצתן;

- "בעלי-חיים" - בהמות וחיות בית, למעט כלבים, חתולים ועופות בית;
 "גובה כולל" - המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של הרכב שאינו עמוס, לרבות סולמות וכל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליו;
 "גורר" - רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גרור, ושצויין ברשיון הרכב כגורר;
 "גורר" - רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על-ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;
 "דיפרנציאל" - מחלק כוח ותנועה שהרכיב יצרן רכב בתהליך ייצורו, המאפשר רדיוס סיבוב והעברת כוח הנעה בין גלגלים שונים באותו סוּך כהגדרתו בתקנה 266;
 "דרך מהירה" - דרך שאיננה דרך עירונית, יש בה שני כבישים לפחות המיועדים לתנועת כלי רכב מנועיים בלבד, בני שני נתיבים לפחות לכל כיוון נסיעה, בין הכבישים מפריד שטח הפרדה, אין גישה לדרך מחצרים סמוכים ואין בה מפגשי מסילת ברזל או צמתים פרט להתמזגויות כבישים, ובכניסה לדרך מוצב תמרור המורה על "דרך מהירה";
 "דרך עירונית" - כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית";
 "הסדר תנועה" - תמרור וכל סימן או אות, או התקן בנוי, סלול או מוצב כדין בדרך או מופעל בה, לרבות כל עצם אחר המוצב בתחום הדרך, המיועד להסדיר את התנועה ואת אופן השימוש בדרך;
 "הסעת תלמידים" - הסעה בשכר של ילדים לבית ספר כהגדרתו בסעיף 70ג(ד) לפקודה או לפעילות מאורגנת בעבור ילדים, או חזרה מהם, למעט בנסיעה בקו שירות, או הסעה לפי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994; לענין זה, "ילדים" - מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;
 "זוטובוס" - מונית שנתקיימו בה כל אלה:
 (1) מותקן בה מרכב אחד עם חלונות;
 (2) משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 3,500 ק"ג;
 (3) גובהה אינו פחות מ-175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך ייצורו של הרכב;
 (4) מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב.
 "זמן תאורה" - זמן הלילה וכן זמן שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האוויר או מחמת סיבות אחרות;
 "חומר מסוכן" - כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001;
 "חניה" - העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין;
 "טיולית" - רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:
 (1) מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחד;
 (2) משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג;
 (3) ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993) היה לגביו היתר להסעת נוסעים בשכר או בכל תמורה אחרת;
 (4) מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברשיון הרכב;
 (5) אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת תשמ"ט (30 בדצמבר 1988) - מורכב בו מרכב תקני;
 (6) הוא מצוין ברשיון הרכב כטיולית.
 "טרקטור" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה ולביצוע עבודות, שצויין ברשיון הרכב

תק' (מס' 6)
תשל"ה-1975

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999

תק' (מס' 3)
תשס"א-2001

תק' תשנ"ד-1993

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

כטרקטור;

- "טרקטור משא" – טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:
- (1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;
- (2) משקלו הכולל המותר לא עולה על 1,500 ק"ג;
- (3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;
- (4) הוא מצויד בדיפרנציאל;
- (5) הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו, המיועד לגרירה והובלת טובין;
- (6) הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטור משא;
- "טרקטורון" – טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:
- (1) הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות;
- (2) אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב;
- (3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;
- (4) הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטורון;
- (5) (נמחקה);
- "ימין או שמאל" – צד ימין או שמאל ביחס לכיוון תנועתו של הרכב אם הוא בתנועה, או ביחס לחזית הרכב אם אינו בתנועה;
- "כביש" – חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך;
- "כביש חד-סטרי" – כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד;
- "כושר נשיאה" – משקל המשאות הניתנים להרמה ולשינוע על ידי מלגזה, לפי קביעת יצרן הרכב בהליך ייצורה;
- "כסא גלגלים לנכה" – (בוטלה);
- "לילה" – פרק זמן שבין תום שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה;
- "מדרכה" – חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו;
- "מחלף" – מפגש דרכים במפלסים שונים הכולל את הדרכים המחברות בין המפגש;
- "מוצר תעבורה" – כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983;
- "מכונה נגררת" – מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מיכני ובין אם לאו שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר;
- "מכונה ניידת" – רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה;
- "מלגזה" – מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה ברישיונה כמלגזה;
- "מכונה ניידת רגלית" – מכונה ניידת שהתקיימו בה שני אלה:
- (1) מכוונת בידי אדם האוחז בה;
- (2) אינה מיועדת, על פי המבנה שלה, להסעת נהג או נוסעים על גביה;
- "מנהל אגף הרכב" – מי שמונה להיות מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה;
- "מנהרה" – דרך העוברת מתחת לכביש או מסילה, או מעבר תת-קרקעי אחר המיועד למעבר רכב, שלפניו הוצב תמרור המציין אותה;
- "מספר שלדה" – המספר שהטביע יצרן הרכב בעת ייצורו בשלדת הרכב, ובהעדר שלדה –

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978
תק' תשנ"א-1990

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

תק' תשנ"א-1990

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

במרכב;

- "מעבדה מוסמכת" - מעבדה מוסמכת לבדיקת רכב שאישר לענין זה מנהל אגף הרכב;
 "מעבר חציה" - חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על-ידי הולכי רגל;
 "מפגש מסילת ברזל" - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך;
 "המפקח על התעבורה" - (נמחקה);
 "מרכב אחוד" - מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו בין אם מחובר לשלדת הרכב (composite body) ובין אם הוא מרכב מסגרת (chassisless frame body) שחללו הפנימי תוכנן על ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען;
 "מרכב תקני" - מרכב מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה;
 "משקל כולל מותר" - המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל;
 "משקל עצמי" - משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו;
 "משרד התחבורה" - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;
 "מתן זכות קדימה" - אי המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על ידי כך עלול הנהוג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר לא לצמצם לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם;
 "נכה" -
 (א) אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955, אישר לגביו בכתב אחד משני אלה:
 (1) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
 (2) שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו;
 ואם לא יכול היה לקבל אישור מאחד הרופאים האמורים - רופא שהסמיכה לכך רשות הרישוי אישר לגביו בכתב כי מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (1) או (2);
 (ב) "עיוור" - מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש"ל-1970;
 (ג) אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה.
 "נעלי בטחון" - טריזים בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת תזוזה מקרית של רכב;
 "נתמך" - גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך;
 "נתיב" - חלק מרחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב הנע על שני גלגלים;
 "עגלת יד" - עגלה המוסעת בדרך בכוח גופו של אדם וכל מיתקן או מכונה הנעים על גלגלים ומוסעים כאמור, למעט עגלת ילדים ועגלת חולים;
 "עובר דרך" - המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת;
 "עמעום" - כיבוי אור גבוה בפנסי החזית, והדלקת אור נמוך, כמשמעותם בתקנה 334;
 "פקודת הביטוח" - פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970;
 "צומת" - השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על ידי קווי שפות הכבישים או אבני השפה של אותם כבישים או על ידי הארכתם המדומה;
 צומת אינו כולל -

תק' תשמ"ו-1985
תק' תשנ"א-1990

תק' תשמ"ז-1987

תק' (מס' 3)
תשל"ח-1978

תק' תשנ"ד-1993

תק' (מס' 10)
תשס"ט-2009

תק' (מס' 2)
תשל"ח-1978
תק' (מס' 7)
תשס"ז-2007

תק' תשנ"ד-1993

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

- (1) התמזגות כבישים בדרך מהירה ;
- (2) שטח המתהווה על ידי פגישה של כביש עם כניסה ויציאה לחצרים, או עם דרך גישה לבית, למגרש חניה, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סומן אחרת בתמרור ;
- (3) התמזגות כבישי חד-סטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ושלפניה הוצב תמרור א-20 ;
- תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972
- "ציוד חריג" – רכב שמידותיו או משקלו הכולל המותר עולים על המותר לפי התקנות ;
- "קו עצירה" – קו לרוחב כביש או בחלק מרחבו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך לרמזור או לתמרור עצירה או לפני מפגש מסילת ברזל, או במקום שבו שוטר מכוון את התנועה ;
- "קו שירות", לענין אוטובוס ציבורי - הקו למהלך האוטובוס כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברשיון או בתקנות שהותקנו על פי הפקודה, ולענין מונית - הקו למהלך המונית בנסיעת שירות הנקבע ברשיון השירות או בתקנות ;
- תק' (מס' 2)
תשמ"ט-1988
- "קלנועית" – רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה :
- תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006
- (1) רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד ;
- (2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד ;
- (3) הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד ;
- (4) מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קילומטר לשעה ;
- (5) הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1279 חלק 2 כיסאות גלגלים : כיסאות גלגלים מונעים חשמלית קלנועיות והמטענים שלהם ;
- (6) הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד .
- "קציץ משטרה" - מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל או נציגם לענין הנדון ;
- "רוחב כולל" - רחבו של הרכב כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של הרכב משני צדדיו למעט מראת תשקיף ומחווך-כיוון ;
- "רחוב משולב" - דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב ;
- תק' תשמ"ח-1987
- "רכב איטי" - רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה ;
- "רכב אספנות" - אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אוטובוס ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות ;
- תק' (מס' 11)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
- "רכב בטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום, או אמבולנס שניתן לגביו אישור על היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, אופנוע להגשת עזרה ראשונה, רכב של משטרת ישראל או של צבא-הגנה-לישראל, רכב לכיבוי שריפות, רכב שיטור משולב ובלבד שמצוי בו שוטר, ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מזהב אדום, כחול, כחול-צהוב או כחול-אדום ומשמיעים אות אזהרה בסירנה ;
- תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 4)
תשס"א-2001
תק' (מס' 6)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 7)
תשס"ח-2008
- "רכב בטיחותי" - כהגדרתו בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994 ;
- "רכב מיושן" –
- תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 7)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
- (1) רכב, למעט טרקטור, גרור ואוטובוס, שבמועד חידוש רשיונו מלאו תשע עשרה שנים משנת ייצורו ;
- (2) אוטובוס שבמועד חידוש רשיונו מלאו חמש עשרה שנים משנת ייצורו ;
- "רכב מסחרי אחוד (Delivery van)" – (נמחקה) ;
- תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

<p>"רכב מסחרי בלתי אחוד (pick up)" – (נמחקה) ; "רכב פרטי דו שימושי (double purpose)" – (נמחקה) ; "רכב נוסעים פרטי" – רכב מנועי פרטי המיועד להסיע נוסעים אשר צוין ברישיון הרכב שלו סיווג ראשי M1 ;</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 14) תשס"ה-2005</p>
<p>"רכב סוור" - רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג ואשר צוין ברישיון הרכב כרכב סוור ;</p>	<p>תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992</p>
<p>"רכב חילוץ" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירה או גרירה נשלטת של רכב שיצא מכלל פעולה, שמורכב עליו באופן קבוע ציוד לביצוע העבודות ושצויין ברישיונו כרכב חילוץ ; "רכב חשמלי" - רכב מנועי המונע במנוע חשמלי ;</p>	<p>תק' (מס' 5) תש"ס-1980 תק' (מס' 5) תשנ"ט-1989 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 7) תשס"ו-2006 תק' (מס' 7) (תיקון) תשס"ז-2007</p>
<p>"רכב להסעת תלמידים" – אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים, שהתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, כפי שקבע השר לענין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ושצוין ברישיונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעת תלמידים ; "רכב מדברי" - רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תקני ושצויין ברישיון הרכב כרכב מדברי ;</p>	<p>תק' (מס' 5) תשנ"ד-1993</p>
<p>"רכב מורכב" - תומך שמצורף אליו נתמך ; "רכב מחובר" - רכב מנועי שמצורף אליו גרור ; "רכב צדי" - מיתקן להובלת אדם או מטען, המורכב על גלגל והמחובר לאופנוע מצדו ; "רכב שטח" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד, ואשר התקיימו בו כל אלה :</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ה-2005</p>
<p>(1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות ; (2) נפח מנועו אינו עולה על 750 סמ"ק ; (3) משקלו העצמי אינו עולה על 750 ק"ג ; (4) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה ; (5) הוא צוין ברישיון הרכב כרכב שטח ;</p>	
<p>"רכב שיטור משולב" – רכב המופעל על ידי רשות מקומית ומשטרת ישראל, שאושר על ידי ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל ושצוין ברישיונו כרכב שיטור משולב ;</p>	<p>תק' (מס' 7) תשס"ח-2008</p>
<p>"רכינז" – רכב מנועי בעל זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה :</p>	<p>(הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון) תשס"ט-2009</p>
<p>(1) רוחבו הכולל אינו עולה על 90 ס"מ ; (2) ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית ; (3) הוא מיועד לנוסע אחד בלבד ; (4) מהירותו המרבית המתוכננת בידי היצרן אינה עולה על 13 קילומטר לשעה ; (5) משקלו העצמי אינו עולה על 60 ק"ג ; (6) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג ;</p>	
<p>(7) הוא קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות טכניות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בענינים כמפורט להלן : (א) יציבות ; (ב) נראות ; (ג) מניעת החלקה ;</p>	<p>(הוראת שעה) (תיקון) תשס"ט-2009</p>

"רשות תימרוך מרכזית" - המפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח אצל לו בהודעה ברשומות מסמכיותיו כרשות תימרוך מרכזית, לכל שטח המדינה או לחלק ממנה;

"רשות תימרוך מקומית" - מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרוך מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה;

"שביל" - דרך או חלק מדרך שאינו כביש שהוקצה לסוג עוברי דרך;

"שול הדרך" - השטח שאין לצדו מדרכה הסמוך לשפת הכביש, עד לרוחב של שלושה מטרים או עד לקצה תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות משלושה מטרים משפת הכביש;

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

"שטח הפרדה" - כל מבנה, אי-תנועה, סימון שטח על פני הדרך, גינה, שטח לא סלול וכיוצא באלה, המחלקים את הדרך לארכה;

"שטח הפרדה בנוי" - שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש כגון אבן שפה מוגבהת, מעקה בטיחות או צמחיה;

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

"שנת ייצור" - (נמחקה);

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

"תומך" - רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך;

"תלת אופנוע" - רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים ואשר צויין ברשיונו כתלת אופנוע או תלת קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;

"תעודה" - רשיון, היתר, אישור או פטור;

"תמרור" - כל סימון, אות או איתות לרבות רמזור, שקבעה רשות התימרוך המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תימרוך כדי להסדיר את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי דרך;

"תעריף" - שכר הסעה וכל שירות הכרוך בה, שנקבע בחיקוק או בתנאי רשיון שניתן על פי חלקים ה' או ו', או רשימת קווי שירות כמשמעותו בתקנה 384 ושכר הנסיעה שנקבע לקו שירות כאמור או לחלק ממנו, הכל לפי הענין.

פרק שני: הוראות כלליות

2. הוראות תקנות אלה לגבי בקשה לתעודה יחולו גם על בקשה לחידוש התעודה.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
בקשה לתעודה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

3. (א) כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות המוסמכת לתת את התעודה או לרשות אחרת שנקבעה (בפרק זה - הרשות), ואם נקבע לבקשה מסוימת טופס לפי תקנות אלה, תוגש הבקשה לפי הטופס כאמור; היתה הבקשה לחידוש התעודה, תצורף אליה התעודה המוחלפת.

הגשת בקשה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) המבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים, מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שתדרוש, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשתו.

4. (א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת תעודה או לסרב לתתה, לחדשה או לסרב לחדשה, ורשאית היא להתנות בה תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, בדרך כלל או לסוג מסויים או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפה, להתלותה ולבטלה, זולת אם יש בפקודה או בתקנות אלה הוראה אחרת.

סמכיות הרשות לגבי תעודות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) תעודה או כל שינוי תנאי או הגבלה בה יינתנו בכתב.

5. החליטה הרשות על שינוי בתעודה שנתנה, לרבות התנאים וההגבלות שבה, תודיע על כך לבעליה. בעל תעודה שקיבל הודעה כאמור, חייב להמציא את התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה על מנת שהרשות תרשום בה את השינוי.

המצאת תעודות לשם רישום שינויים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

6. הודיעה הרשות לאדם על ביטול תעודה שנתנה לו או על התלייתה, חייב אותו אדם להחזירה לרשות תוך הזמן הנקוב בהודעה.

ביטול תעודות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

7. מקום שאפשר לתת פטור לפי תקנות אלה יכול שיינתן לאדם או לסוג בני אדם בכלל או למקרה מיוחד, או לסוג של מקרים.

פטור לסוגי
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

8. מי שניתנה לו תעודה חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בה, ולא ישתמש בה

חובה למילוי תנאי תעודות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

אדם אלא בהתאם לתנאים או ההגבלות כאמור.

9. (א) לא ינהג אדם רכב אלא אם נמצאים אתו רשיון הרכב, רשיון הנהיגה, תעודת הביטוח או כל תעודה או רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב האמור. רשות הרישוי רשאית לפטור נוהג רכב שבבעלותו של תאגיד המעסיק קצין בטיחות לפי חלק י' לתקנות אלה מן החובה להחזיק רשיון רכב או תעודת ביטוח בשעת נהיגה ברכב בתנאים אלה:

חובת החזקת תעודות תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

(1) נוהג הרכב מחזיק צילום מרשיון הרכב ומכל תעודה המתייחסת לרכב, וצילום מרשיון להסעה מיוחדת ברכב או להסעת סיור ברכב, לפי הענין, שניתן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, ומתעודת ביטוח המראה על פניו שהם בני תוקף וחתומים בידי קצין הבטיחות ובחותמתו שצוין בה מספר כתב ההסמכה שלו;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(2) הנוהג יציג לפי דרישתו של שוטר תוך הזמן שקבע השוטר את רשיון הרכב ואת תעודת הביטוח המקוריים;

(3) (נמחקה).

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' תשמ"ז-1987

(ב) הנוהג ברכב או אדם שיש לו שליטה על הרכב ונמצא בקרבתו יציג כל רשיון או תעודה אחרת, כאמור בתקנת משנה (א), לכל אדם שהורשה לכך על ידי הרשות או לכל שוטר או לכוהן הנושא עמו תעודת בוחן, לפי דרישתם. לא היה בידי נוהג הרכב להציג אותה שעה אחת התעודות האמורות, יציג אותה בעצמו, תוך חמישה ימים, במקום שנקבע על ידם.

(ג) אדם יחזיק את התעודות כאמור בתקנה זו בכל עת במצב נקי וניתן לקריאה.

9א. (א) לא ינהג נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי וברכב מסחרי אחר שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג אלא אם כן הוצמדה תוית כאמור בתוספת השניה (בתקנה זו – התוית) בחלון האחורי של הרכב בשוליו התחתונים כך שתיראה לנוהג אחריו.

תוית ברכב לנוהג חדש תק' (מס' 4) תש"ן-1990 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(ב) לא ינהג אדם שאינו נוהג חדש, כאמור, כשהתוית מוצמדת לחלון הרכב.

10. מקום שתקנות אלה מטילות על אדם חובה למסור הודעה או לעשות פעולה, תימסר ההודעה או תיעשה הפעולה תוך 15 יום, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת.

המועד לפעולה תק' (מס' 3) תשל"ל-1970

11. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בתעודה, על ידי כתיבה, שרטוט, מחיקה, טשטוש או הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק תעודה ששונתה כאמור.

איסור שינויים בתעודות תק' (מס' 3) תשל"ל-1970 כפל תעודות תק' (מס' 3) תשל"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

12. (א) הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי תעודה אבדה, נגנבה או נפגמה או נלקחה מבעליה בידי רשות שהוסמכה לכך כדין, ובמועד פנייתו רשאי הפונה להחזיק בה, רשאית הרשות לתת כפל תעודה לאחר ששולמה האגרה לכך.

(ב) מצא בעל התעודה או מי שהרכב בשליטתו או מי שאחראי לרכב את התעודה המקורית לאחר שקיבל כפל ממנה - יחזיר את הכפל לרשות.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

13. (א) בעל תעודה יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מן הפרטים הרשומים בתעודה וימציא לרשות לפי דרישתה את התעודה לשם רישום השינוי בה; שלחה הרשות לבעל התעודה תעודה נוספת שנכללו בה השינויים, יחזיר בעל התעודה את התעודה הקודמת לרשות.

חובה להודיע על שינוי תק' (מס' 3) תשל"ל-1970 תק' (מס' 3) תשל"ג-1973 תק' (מס' 8) תשס"ז-2007

(א) על אף האמור בתקנת משנה (א), על שינוי שחל בכתובת למשלוח דואר, יודיע בעל תעודה שהוא תושב כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לפקיד הרישום כמשמעותו בחוק האמור.

(ב) בעל רשיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלות לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשמ"ו-1985

14. לא נקבע על מי מוטלת חובה בתקנות אלה יראוה כמוטלת על הנהג, על בעל רשיון הרכב, על בעל הרכב, על המחזיק ברכב ועל מי שהשליטה עליו בידו.

הטלת חובה תק' (מס' 3) תשל"ל-1970

14א. חובה או איסור החלים לגבי רכב מסחרי, רכב מסחרי אחר או רכב מסחרי בלתי אחר, הקבועים בתקנה מתקנות אלה, יראו אותם כחלים גם לגבי רכב המצוין ברישיונו כרכב משא, רכב משא אחר או רכב משא בלתי אחר, לפי הענין.

תחולת תקנות על רכב משא תק' תשמ"ד-2003

15. לא ישתמש אדם ברכב באופן השונה מן השימוש הנקוב ברישיון הרכב או בכל תעודה אחרת שניתנה על פי הפקודה או תקנות אלה.

שימוש בהתאם לרישיון תק' (מס' 3) תש"ל-1970 אגרות תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984 תק' תשמ"ג-2002 תק' (מס' 12) תשמ"ו-2006

15א. (א) האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה, והן ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי השינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש ינואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ב) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שתואמה לפי האמור בתקנת משנה (א).

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

15ב. מקום שתקנה מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו – הרשות) או חידושה, רשאית היא שלא לתתה למבקש התעודה (להלן – המבקש), להתלותה או שלא לחדשה אם –

תנאים למתן תעודה או לחידושה תק' תשמ"ז-1987

(1) יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי שלהרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום רישוי העונש על העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין – אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס;

תק' (מס' 15) תשמ"ה-2005

(2) לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבעיסוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי;

(3) הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה;

(4) המבקש היה פסול מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה;

(5) רישיון הנהיגה של מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה;

(6) המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה;

(7) המבקש הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה.

15ג. הרשות שנתנה תעודה לפי תקנות אלה רשאית לבטלה או להתלותה עד שיתמלאו תנאים שתקבע, אם –

ביטול תעודה או התלייתה תק' תשמ"ז-1987

(1) נתקיים בבעל התעודה האמור בתקנה 15ב(1) עד (3);

(2) הוברר לרשות שתנאי מתנאי התעודה לא קויים או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן התעודה השתנו או שהתעודה הושגה על סמך הודעה כוזבת.

חלק ב': הדרך והתנועה בה

פרק ראשון: סמכויות

תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן א': המפקח על התעבורה

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

16. המפקח הארצי על התעבורה רשאי –

סמכויות המפקח הארצי על התעבורה תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

(1) לקבוע בהודעה ברשומות את דוגמאות התמורים, סוגיהם, מידותיהם, צבעיהם, צורותיהם, משמעויותיהם, אופן הצבתם וסימונם;

(2) לקבוע הסדרי תנועה או לפטור מהם באופן כללי או למקרה מסוים.

סימן ב': רשות תימרון מרכזית

17. (א) רשות תימרון מרכזית רשאית להורות לרשות תימרון מקומית על קביעת הסדר תנועה, שינוי, ביטולו ודרך אחזקתו.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

(ב) ניתנה הוראה כאמור בתקנת משנה (א) ורשות התימרון המקומית לא פעלה על פיה, רשאית רשות התימרון המרכזית לקבוע את הסדר התנועה ויראו אותו כאילו הוצב, סומן, הופעל או סולק בידי רשות התימרון המקומית.

סימן ג': רשות תימרון מקומית

18. (א) זולת אם הורתה רשות התימרון המרכזית אחרת, רשאית רשות תימרון מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה –

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

(1) תמרורי אזהרה, למעט תמרור א-43 שמשמעותו הוראה;

(א1) תמרורי הוריה ב-30, ב-31, שיהיו בתוקף רק בשעות הלילה;

(2) תמרורי מודיעין, למעט תמרורים ג-2 ו-ג-7;

(3) סימנים על פני הדרך, למעט סימנים ד-4, ד-6, ד-11, ד-15, ד-17, ד-18 ו-ד-21;

(4) סימני עזר בדרך.

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

(ב) בתחום שנקבע לה בידי רשות התימרון המרכזית בהודעה בכתב, רשאית רשות תימרון מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), לקבוע הסדר תנועה, למעט קביעת תמרורים ב-35, ב-56 עד ב-59, ד-3, ד-17, ד-18 ו-ד-21.

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 2)
תשס"א-2001
תק' (מס' 4)
תשס"א-2001
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(ג) רשות תימרון מקומית רשאית, בהסכמת רשות תימרון מרכזית ובהתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל הסדר תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה (א) ו-(ב).

(ד) רשות תימרון מקומית תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר תנועה שבתחומה.

(ה) רשות תימרון מקומית רשאית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי – לגבי דרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד, לקבוע הסדר תנועה זמני, למעט קביעת תמרורים ב-35, ב-56 עד ב-59, ד-3, ד-17, ד-18 ו-ד-21;

תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007

בתקנת משנה זו, "הסדר תנועה זמני" – הסדר תנועה לתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים, שניתן להארכה מזמן לזמן לתקופה של ארבעה חודשים, מנימוקים שיירשמו ולאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי.

19. (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989
כללי תעתיק
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

19א. שמות המופיעים על גבי תמרורים ייכתבו על פי כללי התעתיק, מכתב עברי לכתב לטיני ולכתב ערבי, שהחליטה עליהם האקדמיה ללשון העברית לפי סעיף 10 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953, ושפורטו בהנחיות המפקח על התעבורה.

סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

20. (א) קצין משטרה רשאי להציב בדרך תימרון זמני הנושא עליו סימון מטעם משטרת ישראל ויראוהו כמוצב כדין.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 2)
תשס"א-2001
תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

(ב) קצין משטרה צבאית פיקודי רשאי להציב תימרון זמני הנושא עליו סימון מטעם המשטרה הצבאית בשטח צבאי שבמרחב הפיקוד ויראוהו כמוצב כדין.

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

פרק שני: התנהגות בדרך

סימן א': כללי

21. (א) כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא –

- (1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך;
- (2) יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;
- (3) יפריע את התנועה ולא יעכבנה;
- (4) יסכן חיי אדם.

(ג) לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.

תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975

22. (א) עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.

ציות לתמרורים
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1970
תק' (מס' 4)
תשל"א-1971

(ב) האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע מתן זכות קדימה.

23. (א) עובר דרך חייב לציית –

ציות לשוטר, פקח ועובד מע"צ
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1970
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(1) להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה (בתקנה זו – פקח עירוני);

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(א1) להוראות שנותן עובד מע"צ – החברה הלאומית לדרוכים בישראל בע"מ (בתקנה זו – עובד מע"צ) במדים או עובד מטעמה במדים או להוראות שנותן עובד חברת נתיבי איילון בע"מ (בתקנה זו – עובד נת"א) במדים או עובד מטעמה במדים, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מתבצעת עבודת סלילה או אחזקה של כביש, שהוסמכו בידי מפקח מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה;

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 5)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007

(2) לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים, או על ידי פקח עירוני, או על ידי עובד מע"צ או על ידי עובד נת"א במדים.

תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972
תק' (מס' 2)
תשמ"ג-1983

(ב) הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך.

(ג) תמרור נייד שהוצב בדרך על ידי שוטר יראוהו כתמרור שהוצב כדין.

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007

24. (א) (1) האות "התקדם" יינתן בהושטת זרוע או שתיהן במקביל לכיוון התנועה כשכף היד פתוחה, או על ידי אור לבן בזמן תאורה;

איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1970
תק' תשנ"ח-1997

(2) האות "עמוד" יינתן בהרמת היד כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה, או על ידי סימון באור אדום בזמן תאורה; האות "עמוד" יכול להינתן גם בהרמת היד או הידיים אפקית לצדדים כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה; על הנוהגים ברכב, הבאים מהכיוון שאליו מופנית היד או מהכיוון שאליו מופנה גבו של השוטר או של הפקח העירוני, לעצור את רכבם.

תק' תשנ"ח-1997

(ב) האות שיינתן על ידי שוטר או על ידי פקח עירוני, יחייב גם אם ניתן בצורה לא מדויקת, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות האות.

תק' תשנ"ח-1997

25. לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו.

בקיאות ברכב
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1970

26. אדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב:
- (1) הוא שרוי במצב העלול לסכן עוברי דרך;
 - (2) הוא נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים;
 - (3) הוא אינו מסוגל לנהוג ברכב בבטחון סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני;
 - (4) הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה.
27. (א) לא ינהג אדם רכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך.
 (ב) לא ינהג אדם רכב אלא אם מבנהו של הרכב, ציודו, אבזריו, סימונו ונשיאת מטענו הם בהתאם להוראות הפקודה או תקנות אלה, לרבות תנאים בהיתר וברשיון.
 (ג) לא ינהג אדם רכב כאשר הרכב במצב השולל מהנהג שליטה בו.
 (ד) לא ינהג אדם רכב שבו הוגבלה בכל אופן שהוא, למעט הגבלה זניחה, יכולתו לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב או האחורית או זו שלצד הנהג או זו שלצד הנוסע במושב הקדמי.
- (ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) מותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית, אם מותקנות ברכב, מכל שנת ייצור, מראות תשקיף.
28. (א) נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.
- (ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –
 (א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;
 (ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);
- (2) בתקנת משנה זו –
 "דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;
 "טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.
- 28א. (א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.
 (ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמשים את משטרת ישראל או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.
- (ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.
29. הרוכב על בהמה או המוליך אותה יחזיק בידיו את המושכות כל זמן שהיא נמצאת בדרך ואינה קשורה לעצם קבוע.
30. (א) בעל רשיון נהיגה המסתייע בשעת בדיקת כושר ראייתו במכשירים אופטיים או שצויינה ברשיונות חובה להסתייע במשקפים אופטיים או בעדשות מגע (להלן בתקנות אלה – מכשירים אופטיים) לא ינהג רכב מנועי אלא אם הוא מרכיב אותם מכשירים, ולא ינהג אוטובוס, מונית או רכב מסחרי המסיע מעל 8 נוסעים אלא אם הוא מחזיק אצלו בשעת הנהיגה מכשירים אופטיים כאמור, נוסף על המכשירים שהוא מרכיב.
- (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על מי שנוהג ברכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה או שעה שהוא נבחן בחינת נהיגה, אם בטופס הבקשה לרשיון נהיגה צויינה חובה להסתייע

הנוהג ברכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

מצב כללי של הרכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

תק' (מס' 2) תשס"א-2001
 תק' (מס' 2) תשס"א-2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

חובה להחזיק בהגה או בכידון תק' (מס' 3) תש"ל-1970
 תק' (מס' 9) תש"ל-1970
 תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994
 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

תצוגה הנראית לנהג תק' (מס' 8) תשס"ז-2007

תק' (מס' 6) תשס"ט-2009

חובה להחזיק במושכות תק' (מס' 3) תש"ל-1970
 מכשירים אופטיים תק' (מס' 3) תש"ל-1970
 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
 תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

במכשירים אופטיים.

(ג) לא ינהג אדם רכב מנועי אם הוא מרכיב עדשות טלסקופיות.

31. (א) יוחדה דרך למשחקי ילדים ונאסרה בה נהיגת כלי-רכב על ידי הצבת תמרור מתאים בתוספת שלט בצורת מלבן ועליו מודעה "משחקי ילדים" - לא ינהג אדם ברכב באותה דרך, אלא אם הדבר דרוש לצרכי אדם מתושבי הסביבה או לצרכי הציבור ואין לספקם בדרך אחרת.

(ב) הנוהג ברכב ברחוב משולב יאפשר להולכי רגל ולילדים המשחקים בו את פעילותם ולא ימשיך בנסיעה אלא אם כן הבטיח שנסיעתו לא תסכן אותם.

32. (א) רכב של משטרת ישראל שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל לא יחולו לגביו הוראות חלק ב' אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.

(ב) רכב שבשימוש צבא הגנה לישראל שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל, לא יחולו לגביו הוראות חלק ב', אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) הרכב נמצא בתוך שטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל או בשטח שמפקד צבאי הכריז עליו שטח סגור לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לרבות לצורכי אימונים בשטח האמור;

(2) נעשה שימוש ברכב לצורכי אימונים, בדרך פתוחה למעבר הציבור, באישור ראש אגף התנועה במשטרת ישראל או נציג שהוסמך מטעמו.

(ג) (בוטלה).

(ד) רכב שבשימוש שירות הביטחון הכללי או המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל במסגרת פעילות מבצעית או הכנות, אימונים או הדרכות לפעילות כאמור, לא יחולו לגביו הוראות חלק ב' או ד', אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.

סימן ב': הכביש ונתיביו

33. (א) במקום שיש כביש לא יסע נוהג רכב אלא בכביש, אלא אם יש הוראה אחרת בחלק זה.

(ב) עובר דרך ישתמש בדרך או בקטע ממנה בהתאם לשימוש הרגיל והמתוכנן של הדרך לרבות השימוש והציות למיתקני הדרך שהוצבו או סומנו גם אם מיתקנים אלה ניזוקו או נפרצו ואינם מונעים אותה שעה את המעבר והשימוש בדרך; בתקנת משנה זו, מיתקני דרך - לרבות גדר, מעקה, גינה וכיוצא באלה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מי שלומד נהיגה, או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראות מורה הנהיגה.

34. (א) בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג מסויים של כלי רכב או לעוברי דרך מסויימים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רוכב אופנים ישתמש בצדו הימני הקיצוני של הכביש אף אם הוא כביש שבו הוקצה נתיב לתחבורה ציבורית.

35. נוהג רכב ישתמש ככל האפשר בצדו הימני הקיצוני של הכביש, אף בכביש חד-סטרי, או בצידו הימני הקיצוני של הנתיב המיועד לאותו סוג רכב, הכל בכפוף להוראות חלק זה.

תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983
דרך שיוחדה למשחקי ילדים
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' תשמ"ח-1987
תק' תשמ"ח-1987

רכב משטרה
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' (מס' 4)
תשל"ה-1975
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1995
תק' (מס' 4)
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

ת"ט תשס"ג-2003

תק' (מס' 6)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 14)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 15)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 6)
תשס"ז-2007

תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

החובה להשתמש בכביש בלבד
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' (מס' 2)
תשל"א-1971
תק' (מס' 2)
תשל"א-1971

תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1991
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1996
תק' (מס' 2)
תשמ"א-2001
ייעודו של כביש, שביל או נתיב
תק' תשמ"ז-1987
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1995

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1995

התנועה בצד ימין
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

<p>36. (א) בדרך המחולקת לארכה על ידי שטח הפרדה, יראו כל אחד מהכבישים משני צדי שטח ההפרדה ככביש חד-סטרי.</p>	<p>דרך מחולקת תק' (מס' 3) תש"ל-1970</p>
<p>(ב) בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה, ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שממין לשטח ההפרדה, לא יעבור אותו ולא יעמיד בו רכב או בעל-חיים אלא אם הותר הדבר על-פי תמרור ובמקום שהותר.</p>	
<p>(ג) בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שממין לקו, ולא יעבור אותו אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני.</p>	
<p>(ד) בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חצים המובילים לצומת, לא ייכנס הנהג לצומת, לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן בנתיב שממנו נכנס לצומת; לעניין תקנת משנה זו, "צומת" – לרבות מפגש עם כביש אחר.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007</p>
<p>(ה) בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה לא ייכנס נוהג רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לצומת ולא יעבור בו אלא בנתיב הימני ביותר באותו כיוון נסיעה. לענין זה לא יובא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית.</p>	<p>תק' תשל"ט-1978 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק' (מס' 3) תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>37. לא ינהג אדם רכב בכל קטע של כביש חד-סטרי בכיוון הפוך לכיוון המותר באותו כביש.</p>	<p>תק' תשל"ט-1978 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תש"ל-1970</p>
<p>38. (א) לא ינהג אדם רכב או בעלי חיים על פני מדרכה, שביל או נתיב שיועד וסומן לסוג מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, אלא לשם חצייתם כדי להיכנס לחצרים או לצאת מהם.</p>	<p>מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשנ"א-1990</p>
<p>(ב) הנוהג ברכב שאינו מנועי, וכן בטרקטור וברכב איטי חייב להימין ולנסוע בשולי הדרך אם הדבר דרוש ואפשר כדי לתת מעבר לתנועה שמאחוריו.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991</p>
<p>(ג) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב העוסק בניקוי המדרכה, השביל או הנתיב.</p> <p>39. (א) נמצא בכביש מבנה, עמוד, אי או שטח סגור לתנועת כלי רכב המחייבים סטייה מן הכיוון הישר, לא יעבור נוהג רכב או מוליך בעלי-חיים אלא מימנם אלא אם יש תמרור במקום המורה לנהוג משמאלם.</p>	<p>נהיגה סביב מקום חסום תק' (מס' 3) תש"ל-1970</p>
<p>(ב) נמצא מקום חסום כאמור בכביש חד-סטרי, יעברו נוהגי כלי הרכב הן מימינו והן משמאלו, זולת אם תמרור מורה על אופן הסטייה.</p>	
<p>39א. (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת שמהירותה המרבית המתוכננת על ידי יצרנה עד 30 ק"מ בשעה או במכונה ניידת רגלית בדרך אלא לשם חצייתה וכאשר הנסיעה היא לביצוע העבודה של המכונה הניידת או בדרך עירונית שבתחום של עד 500 מטרים מהמפעל של בעלה כמשמעותו בחלק י' או מחזיקה.</p>	<p>תנועת מכונה ניידת תק' תשמ"ח-1987 תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 11) תשס"ה-2005</p>
<p>(ב) לא יגרור אדם במכונה ניידת גרור אלא אם כן הגרור הוא ציוד לביצוע העבודה שאליה מיועדת המכונה הניידת על פי קביעת יצרנה.</p>	
<p>(ג) לא ינהג אדם במכונה ניידת שרוחבה, אורכה או גובהה חורגים מהקבוע בתקנה 313 ובכפוף לאמור בתקנה 279(ג) עד (6), לפי הענין.</p>	<p>תק' תשנ"ח-1997</p>
<p>(ד) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה ניידת החורגת מהתנאים האמורים בתקנה זו.</p>	
<p>(ה) לא ינהג אדם במכונה ניידת כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן המהירות המרבית שנקבעה בידי יצרנה רשומה על חלקה הקדמי והאחורי כאמור בתקנה 54(ב)(3).</p>	<p>תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989</p>
<p>(ו) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן נקט את כל האמצעים הדרושים למניעת סיכון, פגיעה, או הפרעה לתנועה.</p>	<p>תק' תשנ"ח-1997</p>
<p>(ז) לא ינהג אדם במכונה ניידת במהירות העולה על 40 קמ"ש.</p>	<p>תק' תשנ"ח-1997</p>
<p>(ח) לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ה-2005</p>

- 39ב. (בוטלה).
- 39ג. (א) לא ינהג אדם בטרקטורון בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.
(ב) מהירות נסיעתו של טרקטורון לא תעלה על 40 קמ"ש.
(ג) הנוהג בטרקטורון לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.
(ד) לא ינהג אדם בטרקטורון ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חובשים קסדת מגן מהסוג האמור בחלק ג' לתוספת השניה.
- 39ד. (א) הנוהג בטרקטור משא לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן ניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.
(ב) מהירות נסיעתו של טרקטור משא לא תעלה על 40 קמ"ש.
(ג) לא ינהג אדם בטרקטור משא ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.
- 39ה. (א) לא ינהג אדם רכב שטח בכביש אלא לשם חצייתו.
(ב) מהירות נסיעתו של רכב שטח לא תעלה על 40 קמ"ש.
(ג) הנוהג ברכב שטח לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.
(ד) לא ינהג אדם ברכב שטח ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.
- 39ו. (א) לא ינהג אדם בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,000 ק"ג אלא לאחר 6 חודשים מיום שניתן לו רישיון לפי תקנה 177.
(ב) נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע על הטרקטור אלא לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון כאמור.
- 39ז. (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית אלא אם כן מלאו לו 16 שנים.
(ב) הנוהג במכונה ניידת רגלית לא יסיע עליו אדם אחר.
(ג) על אף האמור בתקנה 54 לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית במהירות העולה על 4 ק"מ בשעה.
- סימן ב'1: קלנועית
- 39ח. בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.
- 39ט. הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.
- 39י. (א) לא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה.
(ב) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשר לו להפעילה בבטחה.
(ג) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתה.
- 39יא. (א) לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג בקלנועית בכביש שהוא בתחומי מושב או קיבוץ, או אם התקיים אחד מאלה:
(1) אין לצד הכביש מדרכה;

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תנועת טרקטורון
ובטיחותו
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תנועת טרקטור משא
ובטיחותו
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ז-2007

תנועת רכב שטח
ובטיחותו
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

הגבלת נהיגה
בטרקטור
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תנועת מכונה ניידת
רגלית
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006
פטור מחובת רישיון
רכב
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

פטור מחובת רישיון
נהיגה
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

נהיגת קלנועית
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

תנועת הקלנועית
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

- (2) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;
 (3) לא ניתן בנסיעה בקלנועית, לעלות על המדרכה או לרדת ממנה.
 (ב1) לא ינהג אדם בקלנועית במנהרה.
 (ג) לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.
 (ד) בתקנה זו – נהיגה לרבות דחיפת הקלנועית.

תק' (מס' 2)
 תשס"ח-2007

סימן ב2: רכינוע

(הוראת שעה)
 תשס"ו-2006
 (הוראת שעה) (תיקון)
 מס' 2 תשס"ט-2009

39יב. בעל רכינוע והנוהג בו פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

פטור מחובת רישון
 רכב
 (הוראת שעה)
 תשס"ו-2006

39יג. הנוהג ברכינוע פטור מחובת רישון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

(הוראת שעה) (תיקון)
 מס' 2 תשס"ט-2009

39יד. (א) לא ינהג אדם ברכינוע אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים.

פטור מחובת רישון
 נהיגה
 (הוראת שעה)
 תשס"ו-2006
 (הוראת שעה) (תיקון)
 מס' 2 תשס"ט-2009

נהיגת הרכינוע
 (הוראת שעה)
 תשס"ו-2006
 (הוראת שעה) (תיקון)
 מס' 2 תשס"ט-2009

(ב) לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתו.

(הוראת שעה) (תיקון)
 מס' 2 תשס"ט-2009

39טו. (א) לא ינהג אדם ברכינוע בכביש אלא לשם חצייתו או אם הכביש בתחום מושב או קיבוץ.

תנועת הרכינוע
 ובטיחותה
 (הוראת שעה)
 תשס"ו-2006
 (הוראת שעה) (תיקון)
 מס' 2 תשס"ט-2009

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג ברכינוע בכביש שאינו בתחומי מושב או קיבוץ, אם התקיים אחד מאלה:

(1) אין לצד הכביש מדרכה;

(2) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;

(3) לא ניתן בנסיעה ברכינוע לעלות על המדרכה או לרדת ממנה;

(ג) לא ינהג אדם ברכינוע במהירות העולה על 13 קילומטר לשעה.

סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר

תק' (מס' 6)
 תש"ע-2010

39טז. בעל אופניים עם מנוע עזר והנוהג בהם פטור מחובת רישון לפי סעיף 2 לפקודה.

פטור מחובת רישון
 רכב
 תק' (מס' 6)
 תש"ע-2010

39יז. הנוהג באופניים עם מנוע עזר פטור מחובת רישון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

פטור מחובת רישון
 נהיגה
 תק' (מס' 6)
 תש"ע-2010

39יח. לא ינהג אדם באופניים עם מנוע עזר אלא לאחר שמלאו לו ארבע עשרה שנים.

נהיגת אופניים עם
 מנוע עזר
 תק' (מס' 6)
 תש"ע-2010

סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית

תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970

40. (א) לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון.

סטיה מנתיב נסיעה
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970

(ב) בכביש שאינו חד-סטרי המחולק לשלושה או לחמישה נתיבים לא ינהג אדם רכב בנתיב המרכזי אלא כשהוא עוקף רכב אחר, או כשהוא מתכוון לפנות שמאלה, או כשהנתיב יוחד על ידי תמרור רק לתנועה בכיוון שהוא נוסע בו.

(ג) נוהג רכב בכביש כאמור בתקנת משנה (ב) לא יעבור לנתיב הנמצא משמאל לנתיב

המרכזי.

41. נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה או כשהוא מתחיל לנסוע ולא יסטה מקו נסיעתו, אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה בלי להפריע את התנועה ובלי לסכן אדם או רכוש.

אין פניה אלא בבטחה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

42. נוהג רכב המתכוון לפנות ימינה, לא יפנה אלא כשהוא נמצא עד כמה שאפשר סמוך לשפה הימנית של הכביש ואין בצדו הימני רכב אחר בתנועה, ויפנה ימינה פניה חדה, זולת אם סומן אחרת על פני הכביש.

פניה ימינה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

43. (א) נוהג רכב המתכוון לפנות שמאלה יתחיל את פנייתו –

פניה שמאלה
תק' תשמ"ז-1987

(1) מכביש חד סטרי - כאשר רכבו נמצא בצד שמאל של הכביש;

(2) מכביש דו סטרי - כאשר רכבו נמצא ככל האפשר קרוב לאמצע הכביש ובלבד שלא יפריע את התנועה מכל כיוון אחר;

(3) מכביש דו סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - מהנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

(ב) נוהג רכב הפונה שמאלה ייכנס לכביש שלתוכו הוא פונה –

(1) בכביש חד סטרי - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה;

(2) בכביש דו סטרי שבו נתיב אחד בכיוון הנסיעה - בקשת רחבה לצד הימני של הכביש;

(3) בכביש דו סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו אם סומן בכביש אחרת.

44. (א) לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן - פניית פרסה), אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.

פניית פרסה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' תשמ"ה-1985

(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפניה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה.

45. נוהג רכב לא יסיעו אחרונית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע –

נסיעה אחרונית
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(1) סיכון או פגיעה;

(2) הטרדה או הפרעה.

סימן ד': פגישה ועקיפה

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

46. (א) שני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים בכביש שאינו רחב במידה מספקת למעבר חפשי של שניהם, יפחיתו הנהגים ברכב את מהירות נסיעתם וימינו את רכבם ככל האפשר לשפת הכביש ולפי הצורך אף מעבר לשפת הכביש, עד כדי בטחון מפני התנגשות.

פגישה בדרך צרה
ובדרך תלולה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) נפגשו כלי הרכב כאמור בדרך תלולה והנסיבות מחייבות עצירתו של אחד מהם, חייב הרכב היורד להיעצר.

47. (א) נוהג רכב לא יעקוף בכביש רכב אחר, בין שהוא באותו נתיב-נסיעה ובין אם לאו, אלא מצדו השמאלי.

עקיפה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

(ב) מותר לנוהג רכב לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני במקרים אלה:

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

(1) נוהג הרכב האחר נמצא בנתיב לפניה שמאלה בלבד או מתכוון לפנות שמאלה ואותת על כך;

(2) בפניה שמאלה אל כביש חד-סטרי או אל כביש שיש בו שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה ועד שנוהג הרכב האחר השלים את פנייתו לתוך הנתיב השמאלי;

(3) נוהג הרכב נוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית;	תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
(4) נוהג הרכב נוסע בנתיב המיועד לפניה ימינה בלבד.	תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 9) תש"ל-1970
(ג) בלי לפגוע בהוראות תקנת משנה (א) ותקנה 35, בכביש חד-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, אשר מחמת צפיפות התנועה נעים בו כלי רכב בטורים בכל נתיב, לא יראו כעקיפה את תנועתם של כלי רכב הנעים בנתיב אחד והנוסעים במהירות העולה על המהירות שבה נוסעים כלי הרכב שבנתיב האחר, ובלבד שהדבר לא יגרום הפרעה או סיכון לתנועה.	
(ד) נוהג רכב לא יעקוף רכב, אלא אם הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטיחות ללא הפרעה וללא סיכון לנסיעתו של רכב אחר, וללא הפרעה אחרת לתנועה מכל כיוון שהוא.	תק' (מס' 9) תש"ל-1970
(ה) נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים באחד מאלה:	תק' (מס' 9) תש"ל-1970
(1) הראות לקויה או שדה הראיה חסום או מוגבל;	
(2) הוא נמצא אחרי התמרור א-30 לפני מפגש מסילת ברזל, ועד אחרי מפגש מסילת הברזל;	
(3) הוא מתקרב אל מעבר חציה להולכי רגל המסומן על פני הכביש או על ידי תמרור המציין מקום מעבר חציה להולכי רגל, ועד שעבר את מקום מעבר החציה;	תק' תשמ"ז-1987
(4) הוא עובר בתוך צומת, או אינו משלים את העקיפה לפני הגיעו לצומת;	
(5) הוא חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו קטעים;	תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
(6) הוא נמצא במנהרה או בתוך 50 מטרים לפני מנהרה או 50 מטרים אחרי היציאה מן המנהרה.	
(1) הוראת פסקה (4) בתקנת משנה (ה) לא תחול על –	תק' תשנ"א-1990
(1) עקיפה בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה;	תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989
(2) עקיפת בעלי-חיים, רכב בעל שני גלגלים או רכב הנגרר על ידי בהמה, ובלבד שהעקיפה ממלאה אחר ההוראות האחרות של תקנות אלה.	
(ז) נוהג רכב לא יעקוף רכב, ולא יעבור על פני רכב, שעצר לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל לשם מילוי אחרי הוראות חלק זה.	תק' (מס' 9) תש"ל-1970
(ח) נוהג רכב לא יעקוף רכב עוקף אלא אם הכביש חד-סטרי או בכביש שהותרה בו העקיפה לפי תמרור או לפי הוראות תקנות אלה ויש בו יותר משני נתיבים באותו כיוון נסיעה; לענין זה לא יבוא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על רכב מסחרי או על רכב עבודה שמשקלם הכולל עולה על 3,500 ק"ג ורכב כאמור לא יעקוף רכב עוקף אחר בכל דרך.	תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
48. (א) נוהג רכב שנעקף, יסיט את רכבו עד כמה שאפשר לשפת הכביש כדי לאפשר לרכב העוקף, לעקוף בבטחה ולא יגדיל את מהירות נסיעתו עד לאחר שהרכב העוקף עבר על פניו.	רכב שנעקף תק' (מס' 3) תש"ל-1970
(ב) נוהג ברכב המוביל מטען חורג, ואשר אין אפשרות לעקפו עקב תנאי הדרך והתנועה בה, חייב להאיט את מהירות נסיעתו, ובמידת האפשר והצורך לרדת מעבר לשפת הכביש ואף לעצור את הרכב, כדי לתת לכלי רכב הנמצאים מאחוריו לעקפו בבטחה.	תק' (מס' 3) תשל"ו-1975
(ג) הנוהג ברכב מנועי שבשל מטענו, או בשל שיפוע הדרך, נאלץ לנסוע במהירות נמוכה שיש בה כדי לעכב כלי רכב הנוסעים מאחוריו, חייב להימין ולנסוע בשול הדרך כאשר השול מיוצב באספלט ופנוי כדי לתת לכלי רכב שמאחוריו אפשרות לעקפו.	תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
סימן ה': ריווח	תק' (מס' 3) תש"ל-1970
49. (א) לא ינהג אדם בעקבות רכב אחר אלא תוך שמירה על ריווח המאפשר לעצור בכל עת את הרכב ולמנוע תאונה, בהתחשב במהירות הנסיעה של שני כלי הרכב, במצב הדרך ובמצב הראות והתנועה בה.	ריווח בין רכב לרכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשנ"א-1990

(ב) בלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר הנוסע לפניו באותו נתיב אלא אם כן הוא שומר על מירווח זמן של שניה אחת לפחות כדי לעבור, במהירות נסיעתו אותה שעה, את המרחק שבין שני כלי הרכב.

תק' (מס' 3)
תשנ"א-1990

50. (א) כשכלי רכב נוסעים זה אחר זה בדרך שאינה דרך עירונית, ישמור הנוהג ברכב על ריווח מספיק בין רכבו ובין הרכב הנוסע לפניו, כדי להבטיח זרימה תקינה של התנועה וכדי לאפשר לרכב הבא מאחוריו, אשר מהירות נסיעתו עולה על שלו, להיכנס ללא סיכון לאותו ריווח.

נסיעה בשיירה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

(ב) רכב מחובר, רכב מורכב או רכב הגורר רכב אחר דינם לענין תקנה זו כרכב אחד.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על לוויית ותהלוכות.

סימן ו': מהירות

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
מהירות סבירה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

51. לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב.

52. בכפוף לאמור בתקנה 51 חייב נוהג רכב להאיט את מהירות הנסיעה, ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים אלה:

האטה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(1) בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתים בנויים לצדם ותנועת הולכי רגל מצויה בהם;

(2) בדרך שאיננה פנויה;

(3) כשהראות בדרך מוגבלת מכל סיבה שהיא;

(4) בהיכנסו לעקומות חדות ובנסעו בהן;

(5) בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות;

(6) בהתקרבו למעבר חציה;

(7) בהתקרבו לפסגה או למקום שבו שדה הראיה מוגבל;

(8) בירידה תלולה או ארוכה;

(9) בהתקרבו לגשר צר ובעברו עליו;

(10) בפגשו או בעקפו קבוצת אנשים ההולכת בסך;

(11) בפגשו או בעקפו בעלי-חיים;

(12) בהתקרבו אל אוטובוס העומד בתחנה ובעברו על ידו;

(13) בהתקרבו אל אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך, שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם, ובעברו על ידו;

תק' תשנ"ח-1997

(14) ברחוב משולב;

תק' תשמ"ח-1987

(15) באזור מיתון תנועה;

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

(16) במנהרה.

53. לא יבלום נוהג רכב את רכבו פתאום, אלא לשם מניעת תאונה שאי-אפשר למנועה בדרך אחרת או אם הדבר הכרחי מטעמי בטיחות התנועה; האמור בתקנה זו לא יחול על בלימת רכב לשם ניסוי בלמיו, בתנאי שלא יערוך אדם ניסוי כזה אלא לאחר שנקט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והבטיח שאין הניסוי עלול לסכן או להפריע לרכב הנוסע בדרך.

בלימת פתע
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

54. (א) לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן:

מהירות מרבית מותרת
תק' תשמ"ז-1987
תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

מקום							סוג הרכב
דרך מהירה שמוצב בה תמרור ב-20	דרך מהירה	דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי	דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור ב-20	דרך שאינה עירונית	דרך עירונית שמוצב בה תמרור ב-20	דרך עירונית	

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מהירות מרבית מותרת בקילומטרים לשעה								
כמצוין בתמרור	110	90	כמצוין בתמרור	80	כמצוין בתמרור	50	(1) רכב מנועי למעט סוג רכב כאמור בפסקאות (2) עד (5)	תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
כמצוין בתמרור ולא עולה על 100	100	90	כמצוין בתמרור	80	כמצוין בתמרור	50	(2) אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר	תק' (מס' 2) תשס"א-2001 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
כמצוין בתמרור ולא עולה על 80	80	80	כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50	80	כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50	50	(3) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית	תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
							(4) (נמחקה)	תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
סגורה בפניו	סגורה בפניו	40	כמצוין בתמרור ולא עולה על 40	40	כמצוין בתמרור ולא עולה על 40	40	(5) רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת	תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם ברחוב משולב או באזור מיתון תנועה במהירות העולה על 30 קמ"ש.

תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ג) כל הדרכים המצוינות בתקנת משנה (א) למעט כביש פנימי בתחום מושב וקיבוץ סגורות בפני טרקטורון, ובלבד שלא ינהג אדם בטרקטורון במהירות העולה על 40 קמ"ש.

תק' תשנ"ח-1997

(ד) (1) רשות הרישוי רשאית לציין ברשיונו של רכב מהירות מרבית מותרת פחותה מן המפורט בתקנת משנה (א), אם לדעתה דרוש לעשות כן;

תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(2) לא ינהג אדם במהירות העולה על המהירות המרבית שצוינה ברשיון הרכב;

(3) (נמחקה).

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
תק' תשנ"ח-1997

(ה) לא ינהג אדם רכב בקטע המסומן בתמרור, במהירות העולה על הקבוע בתמרור.

(ה) רשות התימרור המרכזית רשאית לקבוע בקטע דרך מהירות מרבית מותרת השונה מן האמור בתקנת משנה (א), ובלבד שהמהירות המרבית המותרת שתקבע לא תעלה על המפורט להלן:

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(1) בדרך עירונית – 80 קמ"ש;

(2) בדרך שאינה עירונית ושאינה דרך מהירה – 90 קמ"ש;

(3) בדרך מהירה – 110 קמ"ש.

(1) הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מהוראות תקנות 51 ו-52 ומכל דין אחר לענין מהירות.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
תק' תשנ"ח-1997

סימן ז': מפגש מסילת ברזל

55. (א) נוהג רכב המתקרב למפגש מסילת ברזל (להלן - מפגש) יאיט את מהירות רכבו עד כדי אפשרות לעצור על אתר לפני המסילה, וינקוט כל האמצעים להבטיח את מעברו על פני המפגש ללא עיכוב וללא תקלה.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970
האטה לפני מפגש
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על נוהג רכב המתקרב למפגש המוגן על ידי מחסום או המסומן באות אזהרה על ידי רמזור, פעמון או אמצעי אזהרה אחרים גם כשהמחסום או אות אזהרה כאמור אינם פועלים.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

56. (א) בנסיבות האמורות להלן חייב נוהג רכב המתקרב למפגש לעצור את רכבו לפני קו

עצירה לפני מפגש
תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985

העצירה, ובאין קו עצירה - לפני המחסום הקרוב, ובאין מחסום - במרחק של לא פחות מארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנפתח המחסום או פסק את האזהרה, ובאין מחסום או אות אזהרה - לאחר שעבר הרכב הנוסע במסילת הברזל (להלן - רכבת); ואלה הנסיבות:

- (1) רכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה;
 - (2) מוצב לפני המפגש תמרור המורה על עצירה;
 - (3) ניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת, בין בדגל, בין באמצעות עדשה אדומה מהבהבת שמוקנת ליד תמרור המציין מקום מפגש ובין בכל דרך אחרת;
 - (4) המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה או מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה.
- (ב) נוהג רכב העוצר את רכבו לפני מפגש בנסיבות האמורות בתקנת משנה (א)(2) ינהג כדלקמן:

- (1) יכבה את מקלט הרדיו, מקלט הטלוויזיה או הקלטת הפועלים ברכבו;
- (2) יפתח את חלון הרכב הקרוב אליו, ובאוטובוס גם את הדלת הקדמית;
- (3) יאזין ויסתכל לשני הכיוונים לאורך המסילה כדי להיווכח אם אין רכבת מתקרבת או אם אין אות אזהרה על התקרבות רכבת, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנוכח שאין רכבת מתקרבת ושאינו אזהרה.

תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

57. הנוהג באוטובוס או ברכב המסיע, או המיועד להסיע, אחד-עשר נוסעים או יותר לרבות הנהג, לא יחצה מסילת ברזל אלא אם כן הדרך בה הוא מגיע אל המפגש סלולה אספלט או בטון במרחק של 20 מטרים לפחות מן הפס הקרוב אליו.

מעבר אוטובוס
במפגש סלול
תק' (מס' 2)
תשמ"ו-1985
תק' תשמ"ז-1987

סימן ח': איתות

58. (א) נוהג רכב העושה אחד מאלה:
- (1) מתכוון לנוע או להפנות את רכבו;
 - (2) מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו;
 - (3) עוצר את רכבו;

תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970
חובה לאותות ודרך
האיתות
תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970

יתן אות בזמן ומרחק מספיקים כדי להזהיר עוברי דרך אחרים ובצורה המבטיחה כי האות ייראה לעיניהם, זולת אם סיבה סבירה מנעה אותו מלתת אות כאמור.

(ב) נתן נוהג רכב אות כאמור בתקנת משנה (א) יפסיק את מתן האות משהשלים אותה פעולה שלשמה ניתן האות.

59. (א) אות כאמור בתקנה 58 (א) יינתן כדלקמן:
- (1) לענין פסקאות (1) ו-(2) - על ידי מחוון כיוון;
 - (2) לענין פסקה (3) - על ידי אור הבלימה.

מתן אות
תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970

(ב) התקלקלו מכשירי האיתות האמורים בתקנת משנה א' או באין מכשירים כאלה ברכב, יתן הנהג את האות בידו.

(ג) נוהג רכב רשאי להוסיף לאות הניתן במכשירים כאמור בתקנת משנה א' אות בידו, אם נראה לו כי נסיבות הענין מצדיקות זאת.

תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1996

60. (א) האות להנעת רכב העומד מצד ימין של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטיה שמאלה יינתן -

האותות
תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970

- (1) במחוון כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצדו השמאלי של הרכב;
 - (2) ביד - בהוצאת הזרוע השמאלית עד למרפק מחוץ לרכב בקו אפקי.
- (ב) האות להנעת רכב למעט אופניים, העומד מצד שמאל של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטיה ימינה יינתן -

תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1996

- (1) במחוון כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצידו הימני של הרכב;

- (2) ביד - בהנעת כף היד השמאלית והזרוע במעגל מחוץ לרכב בכיוון מהלך השעון;
- (3) באופניים - בהרמת הזרוע הימנית בקו אופקי ובניצב לכיוון הנסיעה של האופניים. תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
- (ג) האות לעצירה או להאטת המהירות יינתן -
- (1) באור הבלימה; או
- (2) ביד - בנענוע כף היד השמאלית והזרוע למעלה ולמטה, מחוץ לרכב, כשהזרוע בקו אופקי וכף היד מופנית כלפי מטה.
- (ד) נוהג רכב בעל הגה ימני או שמקום מושבו אינו מאפשר לו ליתן את האותות ביד כדין, יתן אותם במכשיר חשמלי.
61. נתן נוהג רכב הנע בכביש את כאמור בתקנה 60, חייב כל נוהג רכב הבא בעקבותיו להאיט ולנהוג בזהירות ולעצור אם יש צורך בכך, כדי לאפשר לנוהג הרכב שלפניו לפנות, לסטות, להאיט או להיעצר - ללא הפרעה. הנהוג בעקבות רכב אחר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
62. (א) לא ישמיע אדם ברכב מנועי את אזהרה בסירנה או בכל כלי או אמצעי אחר ולא יפיץ אור מהבהב צבעוני, אלא אם תקנות אלו מורות אחרת או אם ניתן לו היתר לכך מאת רשות הרישוי. שימוש באות אזהרה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
- (ב) מקום שתקנות אלה מורות כי רכב יפיץ אור מהבהב או מקום שניתן היתר לרכב להפיץ אור מהבהב, יהיה הפנס כאמור בחלק ג' בתוספת השניה וצבעו -
- (1) ברכב משטרה, ברכב משטרה צבאית, ברכב הג"א וברכב צה"ל שאושר כרכב בטחון - כחול או כחול אדום;
- (א1) ברכב שיטור משולב - כחול-צהוב;
- (2) באמבולנס של מגן דוד אדום, באמבולנס של צה"ל, ברכב לכיבוי אש - אדום;
- (3) ברכב שאישרה רשות הרישוי כרכב בטחון - אדום ובאישור ועדה משותפת לרשות הרישוי ולאגף התנועה במשטרת ישראל - כחול;
- (4) ברכב גרירה וחילוץ, ברכב עבודה, ברכב ליווי לפי תקנה 85, ברכב שמידותיו חורגות, ברכב המוביל מטען חורג ובכל רכב שקיבל היתר מרשות הרישוי - צהוב. תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999
- (ג) הנהוג ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) לא יפיץ אור מהבהב כאמור אלא אם כן הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ובשעת מילוי התפקיד בלבד ורכב גרירה וחילוץ לא יפיץ אור מהבהב אלא בעת גרירה או חילוץ בפועל. תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 2)
תשנ"ח-1997
תק' (מס' 7)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 2)
תשנ"ח-1997
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999
63. (א) מתן אות בצופר לא יהיה ממושך או חוזר יותר מן הדרוש לפי הנסיבות.
- (ב) (בוטלה).
- (ג) בדרך עירונית לא ישמיע אדם את אזהרה בצופר אלא למתן אות אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה באופן אחר. השימוש בצופר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' תשמ"ז-1987
- סימן ט': זכות קדימה
64. (א) לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה:
- (1) נתקרובו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב את זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין;
- (2) נוהג רכב, המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (1);
- (3) נוהג רכב היוצא מדרך עפר ועומד להיכנס לדרך סלולה או לחצותה יתן זכות תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך צומת או דרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשל"ט-1978
- תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה.

(ב) נוהג רכב היוצא מחצרים, מדרך גישה לבית, מתחנת דלק, מתחנת שירות, ממקום חניה לכלי-רכב וכיוצא באלה או מכל מקום שאינו דרך, והוא עומד להיכנס לדרך או לחצותה –

(1) יאט ואף יעצור, במידת הצורך, כדי לאפשר להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שיעלה על המדרכה או על שול הדרך;

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

(2) יאט ויתן זכות קדימה לכלי רכב המתקרבים באותו כביש לפני שייכנס לכביש.

(ג) נוהג רכב המתקרב בכביש לצומת או להתמזגות כבישים שלפניהם מוצב תמרור המציין מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה, יאט ובמקרה הצורך יעצור את רכבו כדי לתת זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים מכביש אחר.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(ד) נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור, יעצור במקום שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה - לפני קו העצירה, ויתן את זכות הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר.

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(ה) נוהג רכב המתקרב לצומת שבו התנועה מוסדרת על ידי רמזור, יציית לאותות שברמזור ולא ייכנס לצומת אלא לאחר שהופיע בו אור ירוק; היה ברמזור אור צהוב מהבהב - יאט נוהג הרכב ובמקרה הצורך אף יעצור את רכבו כדי לאפשר להולכי רגל להשלים את החצייה בבטחה ויתן זכות קדימה לרכב אחר שנכנס לצומת מכביש אחר, או לרכב הבא אל הצומת.

תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(ו) נוהג רכב שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך, ייתן זכות קדימה לכלי רכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקש לסטות.

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

65. לא ייכנס נוהג רכב לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכלתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת או למפגש כאמור.

כניסה לצומת
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 4)
תשל"א-1971
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

66. לא יסיע אדם רכב שעמד או חנה בצד הכביש אלא לאחר שהבטיח כי אפשר להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לעוברי דרך; הוא ייכנס במהירות שאין בה כדי סיכון או הפרעה, לאחר שנתן אות כאמור בסימן ח'.

הסעת רכב
תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970

67. (א) נוהג רכב המתקרב למעבר חציה, והולכי רגל חוצים במעבר, יאפשר להם להשלים את החציה בבטחה ואם יש צורך בכך יעצור את רכבו לשם כך.

הולכי רגל במעבר חציה
תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970

(ב) מעבר החציה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו כל חלק ממעבר החציה כמעבר נפרד.

68. כביש שנחסם או שנשארו בו מקום לתנועה בכיוון אחד בלבד, יציית עובר דרך לסימון הניתן על-ידי שוטר, אתת או תמרור; לא היה בו אחד מאלה יתן עובר דרך שנתיב תנועתו נחסם, זכות קדימה לבא כנגדו.

כביש חסום
תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970

סימן י': חניה, עמידה ועצירה

תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970

69. (א) הנוהג רכב בדרך שאיננה עירונית, המסומנת כדרך ראשית או אזורית על-ידי תמרור מודיעין לא יעצור את רכבו, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד על הכביש או על שולי הדרך בין בהשגחה ובין שלא בהשגחה.

חניה, עמידה ועצירה
תק' (מס' 3)
תשל"ל-1970
תק' (מס' 9)
תשל"ל-1970

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על –

- (1) העלאת נוסעים או הורדתם בשולי הדרך;
- (2) פעולות חילוץ נפגעים או רכב שיצא מכלל פעולה;
- (3) ביצוע עבודות ציבוריות כאשר אין אפשרות אחרת לבצען ובמידה הדרושה לביצוע העבודות האמורות בשולי הדרך;
- (4) רכב צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי.

תק' (מס' 9)
תשל"ל-1970

(ג) בדרך מהירה אסורה העלאת נוסעים או הורדתם או עצירת רכב, העמדתו או חנייתו בכל מקום שבין הגדרות הקובעות את גבולות רצועת הדרך, אלא אם סומן אחרת.

תק' (מס' 9)
תשל"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

<p>(ד) קצין משטרה רשאי להתיר בכתב ובתנאים שייראו לו עצירת רכב בכביש לצורך ביצוע עבודות כאמור בפסקה (3) לתקנת משנה (ב) ובעל ההיתר חייב למלא אחרי תנאי ההיתר.</p>	<p>תק' (מס' 9) תש"ל-1970</p>
<p>(ה) הוראות תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) לא יחולו על עצירתו או העמדתו של רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד באופן זמני על פני הכביש עקב קלקולו, ובלבד שנוהג הרכב יעשה את כל הדרוש כדי להסיעו לשולי הדרך במידת האפשר ולהרחיקו מהדרך בכלל במהירות האפשרית.</p>	<p>תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשמ"ח-1987</p>
<p>(1) לא יחנה אדם רכב, לא יעמידנו ולא ישאירנו עומד בדרך אם – (1) רחבו עולה על 2.50 מטר, למעט רכב צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי; (2) הוא גרור או נתמך שנותק מגורר או תומך, אלא בעת ביצוע עבודות כאמור בתקנה 69(ב)(3).</p>	<p>תק' (מס' 9) תש"ל-1970</p>
<p>69א. (א) לא יעצור אדם רכב המיועד להובלות, ולממכר מזון, פרחים, סחורות, ציוד וכיוצא באלה למסחר או להובלות, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד לצדי דרך שאיננה דרך עירונית, אלא במקום שסודר ואושר על פי דין לחניית רכב כאמור מחוץ לרצועת הדרך והשוליים וסודרה אליו גישה למקום כאמור.</p>	<p>העמדה לצדי דרך של רכב המיועד לובלות תשל"ח-1978</p>
<p>(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על כל המקומות שפורטו בתקנה 72(א) המצויים בתחום דרך שאינה עירונית.</p>	
<p>70. (א) רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד על פני הדרך, יציב נוהג הרכב משולש אזהרה כאמור בתקנה 367 שיהא נראה לעין נוהג רכב הבא מאחוריו ממרחק של 100 מטרים לפחות.</p>	<p>סימון רכב עומד על פני הדרך תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תש"ס-2000 תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' (מס' 3) תש"ס-2005</p>
<p>(ב) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), אם היה הרכב עומד בזמן תאורה בדרך שאיננה דרך עירונית, או אם היה הכרח להשאיר את הרכב בדרך כאמור בזמן תאורה – (1) באוטובוס, ברכב עבודה או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג יציב הנוהג ברכב מיתקן עם אור מהבהב צהוב כאמור בתקנה 366, או יפעיל מכשיר המותקן ברכב ואשר באמצעותו ניתן להפעיל את כל מחווני הכיוון המותקנים ברכב בעת ובעונה אחת (להלן – מכשיר להפעלת מחווני כיוון); (2) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקה (1), רשאי הנוהג בו להשתמש במכשיר להפעלת מחווני כיוון.</p>	
<p>71. לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד באופן – (1) שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה; (2) שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.</p>	<p>הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור תק' (מס' 3) תש"ל-1970</p>
<p>72. (א) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:</p>	<p>מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 2) תשל"א-1971</p>
<p>(1) בצד שמאל של הדרך אלא אם הכביש הוא חד-סטרי, או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין תקנת משנה זו לא יראו ככביש חד-סטרי כביש שהוא חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה;</p>	<p>תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשמ"א-1981</p>
<p>(2) על שביל אופניים מסומן בתמרור, ובלבד שמותר לעצור אופניים, להעמידם או להחנותם במדרכה או בשביל כאמור אם אין בכך הפרעה לתנועה;</p>	<p>תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984</p>
<p>(2א) על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והחנייתו לפי חוק עזר שהותקן על פי סעיף 77 לפקודה ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל;</p>	<p>תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984</p>
<p>(3) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטר ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;</p>	
<p>(4) במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;</p>	

- תק' תשמ"ח-1987
- (5) בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התימור המרכזית;
- (6) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטר לפניו;
- (7) בתחום שנים עשר מטר לפני קו עצירה;
- (8) בתחום הדרך מעשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת הברזל עד עשרים מטרים אחרי המפגש;
- (9) בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;
- (10) בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הדרך;
- (11) על גשר או בתוך מנהרה או בתחום 50 מטרים לפניה או לאחריה;
- (12) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטר לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטר אחריה, בשני צדי הדרך; ובלבד שמותר לעצור או להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטר או יותר;
- (13) בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם תמרור מורה אחרת;
- (14) בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים;
- (15) ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;
- (16) ליד תמרור ג-43 המסמן מקום חניה לרכב של נכה - משותק רגליים.
- תק' (מס' 5) תשל"ח-1978
תק' (מס' 2) תשל"א-1971
- (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך, אף במקום שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם תמרור מורה אחרת.
- (ג) לא יעמיד אדם בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג או רכב עבודה ולא יחנה רכב כאמור באזור שנאסרה בו החנייה והעמדת רכב בידי רשות תמרור מקומית.
- תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
72. (א) לא יופעל מנוע של אוטובוס בזמן חניה עד להעלאת הנוסעים באוטובוס אלא כדי למלא אוויר במערכת הפנאומטית שלו.
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להפעיל מנוע של אוטובוס בזמן חניה למשך 10 דקות לפני העלאת הנוסעים לאוטובוס, או במקומות שאינם בתוך שטחים בנויים ומאוכלסים ושאינם בקטעי דרך שבתים בנויים לצדם.
73. לא יחנה ולא יעמיד אדם בדרך רכב המוצע למכירה, או רכב שרשינו פקע.
74. (א) לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב אלא לאחר שנקט באמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שהרכב לא יזוז ולא ינוע בהעדר נהג.
- (ב) לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב בלי השגחה אלא לאחר שהופסקה פעולת המנוע ומנגנון ההדלקה, הוצא מפתח ההצתה והופעלו הבלמים המיועדים לבלימת קבע.
- (ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מי שמפעיל מנוף או כלי אחר המחובר לרכב והמופעל רק באמצעות המנוע של הרכב, רשאי שלא להפסיק את פעולת המנוע ובלבד שהרכב נמצא בהשגחתו ושיש לו את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שהרכב יישאר במקומו.
- (ג) נוהג רכב לא יעמידו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד בדרך בעלת שיפוע אלא לאחר שבלם את גלגליו כראוי; היה רכב מנועי במורד - יטה הנוהג את הגלגלים הקדמיים לאבן השפה או לשפת הכביש הקרובה אליו וישלב אותו בהילוך אחורי, ואם היה בעליה - יטה את הגלגלים הקדמיים לעבר הכביש כשיש בו אבני שפה, או לשפת הכביש אם אין בו אבני שפה, וישלב אותו בהילוך קדמי; ברכב בעל הילוכים אוטומטיים, ישלב הנוהג את הילוך החניה.
- (ד) רכב שחובה לשאת בו נעלי בטחון שהועמד או הוחנה בדרך משופעת, יציב נהגו גם
- איטור התנעת אוטובוס חונה תק' (מס' 3) תש"ס-2000
- רכב המוצע למכירה או שרשינו פקע תק' (מס' 3) תשל"ל-1970
- רכב שנשאיר בלי השגחה תק' (מס' 3) תשל"ל-1970
- תק' (מס' 2) תשס"א-2001

את נעלי הבטחון מתחת לגלגלים האחוריים.

75. העוצר, המעמיד או המחנה רכב בכביש אשר בו מותר לעצור, להעמיד או להחנות יעמידנו בקו מקביל לשפת הכביש, בין אם יש בו אבני שפה ובין אם לאו, כשהגלגלים הקרובים לאבני השפה או לשפת הכביש הם במרחק של לא יותר מארבעים ס"מ מהם, זולת אם התירה רשות התימורר המקומית באותו כביש חנייה זוויתית וסימנה אותו לצורך זה.

חניה, עזירה ועמידה
סמוך לשפת הכביש
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

76. (א) על אף האמור בסימן זה, מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בכל מקום שיש בו תמרור המתיר עצירה, עמידה או חנייה.

חניה מותרת לפי
תמרור
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 7)
תשמ"ט-1989
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

(ב) נוהג במונית רשאי לעצור לאיסוף נוסע או להורדתו בקטע דרך עירונית, גם אם הוצב בו תמרור ב-29 או ד-15, למעט בתחום תחנת אוטובוס.

(ג) לא יחנה אדם רכב או מכלית המיועדים או המשמשים להובלת דלק, נוזל קורוזיבי, חומר רדיואקטיבי, חומר מאכל, חומר רעיל, גז או חומר מתלקח אחר, או גלילים להכלת חומר כאמור, אם משקל הרכב או המכלית עולה על 3,500 ק"ג ולא ישאיר רכב או מיכלית כאמור עומדים בדרך במרחק פחות מ-400 מטרים מבנין מגורים, או ממבנה ציבורי, אלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבנין או למבנה האמורים, או ממנו, או במקום שיועד לחניית רכב כאמור ואושר על ידי רשות התימורר המקומית.

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' (מס' 7)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001
תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005

77. רכב שהורחק, הוחסן או שגלגליו ננעלו לפי סעיף 70 לפקודה, לא יוחזר לבעלו ולא ישוחרר מנעילתו אלא לאחר ששילם את האגרה או התשלום שנקבעו בתוספת החמישית.

גרירת רכב והחזרתו,
נעילת רכב ושחרורו
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1985

78. (א) לא יינעל רכב העומד או חונה בדרך ולא ישוחרר רכב שגלגליו ננעלו כדין אלא בידי מי שהורשה לכך כדין.

איסור נעילת רכב
ושחרורו
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986
תק' תשמ"ח-1987

(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע מבעל רכב לנעול גלגלי רכבו ובתנאי שינעל את גלגלי ההנעה בלבד בעת שהרכב חונה במקום שהחנייה מותרת לרכב מסוגו.

תק' תשמ"ח-1987

סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

79. (א) לא יסע אדם ברכב - פרט לאופנוע, תלת אופנוע, אופניים או תלת-אופן - והנוהג בו לא יניח לאדם לנסוע בו, אלא כשגופו כולו בפנים הרכב ובמצב המבטיח את שלומו.

בטיחות בנסיעה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) הנוהג רכב לא יסיע אותו ולא ימשיך בהסעתו, אלא אם דלתותיו סגורות וננקטו כל שאר אמצעי הזהירות להבטחת שלומו של נוסע ושל כל אדם הנמצא בסמוך לרכב.

80. (א) לא יפתח אדם את דלתו של רכב אלא לאחר שנקט כל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי דרך.

פתיחת דלת וסגירתה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) לא יפתח אדם את דלתו של רכב ולא יניח הנוהג בו לפתוח את דלתו, כל עוד הרכב נע.

81. לא יעלה לרכב אדם, למעט הנוהג, ולא ירד ממנו ולא יניח הנהג או הממונה על הרכב לעלות אליו או לרדת ממנו, אלא -

עליה לרכב וירידה
ממנו
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(1) כשהרכב עומד;

(2) מצדו הימני של הרכב כשהוא עומד בצד ימין של הדרך;

(3) מצדו השמאלי של הרכב כשהוא עומד כדין מצד שמאל של הדרך; אולם מי שיושב ליד הנהג רשאי לצאת מצדו הימני של הרכב, לאחר שנקט באמצעי הזהירות הדרושים;

(4) במקום המיועד לעליה ולירידה, אם יש ברכב מקום כזה.

82. (א) נוהג רכב מנועי המסיע לצדו אדם אחר, לא יסיענו אלא לצדו הימני אם ההגה הוא שמאלי, או לצדו השמאלי אם ההגה הוא ימני, ולא יסיע לצדו יותר מאדם אחד, אלא בהיתר מטעם רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

הסעה לצד הנהג
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) רשות הרישוי רשאית לתת היתר להסעת שני נוסעים על גבי טרקטור, מלבד הנהג,

ובלבד שיותקנו מקומות ישיבה בצורה המבטיחה את שלום הנוסעים, בהתאם לתנאי ההיתר.

83. (א) לא יבצע אדם הסעת תלמידים, אלא ברכב להסעת תלמידים.

הסעת תלמידים
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 7)
תשס"ה-2006
תשס"ו-2006

(ב) לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים, אלא אם כן הותקן בו, מלפיו ומאחוריו, שלט כמפורט בפרט 3 בחלק ג' שבתוספת השניה והנראה מבחוץ באופן ברור ועליו המילה "ילדים", ולא ינהג אדם רכב הנושא עליו שלט כאמור, אלא אם כן הוא מבצע הסעת תלמידים.

(1ב) לא יסיע אדם ילדים בעמידה בהסעת תלמידים.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

(2) הנוהג ברכב להסעת תלמידים יפעיל את פנסי האיתות המותקנים בו על פי הדרישות שנקבעו לגבי רכב להסעת תלמידים, בכל עת שדלתות הרכב פתוחות.

(ג) אדם המבצע הסעת תלמידים, לא יניח עליית הילדים אל הרכב וירידתם ממנו אלא כמפורט להלן:

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

(1) באוטובוס זעיר וברכב מסחרי – מהדלת הקדמית הימנית או מהדלת הימנית השנייה מקדמת הרכב;

(2) ברכב שאיננו מנוי בפסקה (1) – מהדלת הקדמית הימנית.

(ד) אדם המבצע הסעת תלמידים לא יחל בנסיעה אלא לאחר שוודא כי כל הילדים השלימו את ירידתם מהרכב והתרחקו מנתיב נסיעתו.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

(ה) אדם המבצע הסעת תלמידים יסרוק את הרכב בתום ההסעה עדי לוודא שלא נותרו בו ילדים.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

83א. (א) בתקנה זו ובתקנה 83 –

חובת חגירת ילדים
ברכב
תק' תשס"ה-2004

"מושב בטיחות" – מושב הרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות המיועד להסעת ילדים ברכב, שמותקנות בו חגורות המיועדות לרתימת הילד אליו, העומד בתקן המפורט בפרט 4 לחלק ג' בתוספת השנייה;

"מושב מגביה" – מושב המיועד להסעת ילדים ברכב כשהילד היושב עליו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב והעומד בתקן המפורט בפרט 4 לחלק ג' בתוספת השנייה.

(ב) לא יסיע אדם במושב קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך, למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע –

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

(1) ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד;

(2) ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

(ג) לא יסיע אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) ילד שטרם מלאו לו שנה, אלא אם כן גבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.

(ד) לא יסיע אדם ילד במושב הבטיחות במקום שיש מולו כרית אוויר, אלא אם כן נותק המנגנון להפעלתה.

83ב. (א) לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי הענין.

חובת חגירה של
חגורת בטיחות
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' תשס"ה-2004
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על הנוסעים ברכב כמספר החגורות המותקנות בו.

(ג) על אף האמור בתקנה זו, מונית ואוטובוס שניתן לגביו רישיון סיור כהגדרתו בתקנה 386, שהותקן בהם במקום הנראה לעין הנוסעים, שלט המציין את חובת הנוסעים לחגור חגורת בטיחות, רשאי הנוהג בהם להסיעם גם אם הם אינם חגורים.

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001
תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004
תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

83ג. הוראות תקנה 83ב לא יחולו על –

פטור מחגורת בטיחות
תק' (מס' 5)
תשנ"ג-1993

- (1) עובד בשירות הבטחון הכללי שיש לו אישור בכתב מאת ראש שירות הבטחון הכללי, מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר המפקח הכללי של המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי, ועל כל נוסע בו; בפסקה זו, "מאבטח", "קצין מוסמך" – כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;
- (א1) חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה; בפסקה זו –
- "נסיעה מבצעית" - נסיעה לצורך ביצוע משימה שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך כמשימה מבצעית;
- "קצין מוסמך" - קצין שהוסמך בפקודות הצבא כהגדרתן בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, לאשר משימה מבצעית;
- (2) הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות המונעות התקנתן או השימוש בהן והפטור נרשם ברשיון הרכב;
- (3) אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:
- (א) מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;
- (ב) מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;
- (ג) כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג או גובהו אינו עולה על 150 ס"מ.
- (4) (נמחקה);
- (5) הנוהג במונית בדרך עירונית כשיש בה נוסעים וכן הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי;
- (6) הנוהג ברכב בשעת נסיעה לאחור;
- (7) מורה מוסמך כהגדרתו בתקנה 170, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ובוחר נהיגה בעת שהוא עורך את הבחינה המעשית ברכב כאמור.
84. (א) (בוטלה).
- (ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע ברכב מן הסוגים כמפורט בטור א' להלן נוסעים במספר העולה על הנקוב לצד אותו סוג בטור ב' להלן:

טור א'	טור ב'
סוג הרכב	מספר נוסעים מרבי
(1) אוטובוס זעיר	כפי שצויין ברשיון הרכב
(2) רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי	כמספר המקומות ברכב
(3) רכב חשמלי	כפי שצויין ברשיון הרכב
(4) רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג	8 נוסעים מלבד הנהג זולת אם ברשיון הרכב צויין פחות ואם ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993), היה לו, ברשיונו, היתר להסיע יותר מ-8 נוסעים מלבד הנהג - לפי הקבוע ברשיונו
(5) רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג; ואם היה לו ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993) היתר להסעת יותר מ-6 נוסעים מלבד היושבים ליד הנהג - לפי ההיתר
(6) רכב מסחרי בלתי אחוד	(1) אם מותקן בו מרכב תקני – 8 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר מ-6 נוסעים בנוסף לנוסעים שבתא

הנהג והכל אם לא צויינו ברשיון הרכב פחות נוסעים			
(2) אם מותקן בו מרכב לא תקני - 6 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר מ-4 נוסעים במרכב והכל אם לא צויינו ברשיון הרכב פחות נוסעים			
(1) אם מותקן בו מרכב תקני - מספר נוסעים כפי שצויין ברשיון הרכב ולא יותר מ-30 נוסעים מלבד הנהג	(7) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005	
(2) אם מותקן בו מרכב שאינו מרכב תקני - 6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג, ואם היה לו ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993) היתר להסעת יותר מ-6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג - לפי ההיתר		תק' (מס' 5) (תיקון) תשנ"ג-1993	
כפי שצויין ברשיון הרכב	(8) טיולית		
כפי שצויין ברשיון הרכב	(9) רכב מדברי		
כפי שצויין ברשיון הרכב	(10) רכב סיור ומונית	תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995	
כמספר המקומות בתא הנהג בלבד	(11) רכב מנועי שאין לו ארגז, רכב המוביל מכולה כאמור בתקנה 85א, רכב המוביל ארגז מתחלף כאמור בתקנה 85ב או רכב עבודה		
כפי שצויין ברשיון הרכב	(12) גרור או טרקטור		
6 נוסעים מלבד הנהג או מספר נמוך יותר שצוין ברישיון הרכב	(13) אמבולנס	תק' (מס' 6) תשס"ו-2006	
(13) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ברכב שניתן לו רישיון רכב בידי קצין צבא הגנה לישראל שהואצלה לו סמכות כרשות הרישוי, מותר להסיע נוסעים במספר העולה על המספר האמור בתקנת משנה (ב) ובלבד שמספרם ואופן הסעתם יהיה על פי פקודות הצבא.		תק' (מס' 2) תשס"ח-2007	
(ג) לא ינהג אדם רכב מסחרי אחוד, רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 3,500 ק"ג, טיולית או רכב מדברי שיש בו מקום ליותר מ-11 נוסעים, כשהוא מסייע נוסעים, אלא אם כן הרכב נושא עליו שלט "נוסעים" כמפורט בפרט 3 בחלק ג' שבתוספת השניה.		תק' (מס' 5) תשנ"ו-1995 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005	
(ד) על אף האמור בפסקה 3 של הגדרת "טיולית" בתקנה 1, רשאית רשות הרישוי לרשום טיולית ולתת היתר להסיע בה בשכר או בתמורה אחרת גם לאחר יום ח' באדר תשנ"ג (1 במרס 1993) אם הרכב בא להחליף טיולית שלגביה קיים היתר כאמור.		תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995	
(ה) ברכב כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) ובאוטובוס כשאינו מסייע נוסעים בקו שירות, לא יסיע אדם קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר (בתקנת משנה זו - קבוצה) אך לא למעלה ממספר הנוסעים הנקוב בתקנות המשנה האמורות, אלא אם כן בידו היתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצה, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.		תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995	
(ו) הוראות תקנת משנה (ה) לא יחולו על מי שקיבל, לראשונה, רשיון נהיגה לדרגות 5, 6, 7 ו-11 לאחר יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996).		תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995	
(ז) (בוטלה).		תק' (מס' 10) תשס"ה-2005	
84א. לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע נוסעים בשכר או בתמורה אחרת אלא אם כן הוא מסוג המצוין בטור א' להלן ובתנאים המצויינים לצידו בטור ב':		הסעת נוסעים בשכר תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992	
טור א'	טור ב'		
סוג הרכב	התנאים		
(1) אוטובוס ואוטובוס זעיר ציבורי	כאמור בחלק ה'	תק' (מס' 2) תשס"א-2001	
(2) מונית			
(3) (א) (נמחק)	הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין ההסעה ולא יגבה שכר מכל נוסע בנפרד	תק' (מס' 2) תשס"א-2001	
(ב) טיולית			

(ג) רכב מדברי
 (ד) רכב סיור
 (ה) רכב בטיחותי
 (4) (פקעה)

85. (א) לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם כן מבנה הרכב, על כל חלקיו ואבזריו, מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר –

תק' (מס' 4)
 תשנ"ה-1995
 הוראת שעה
 תשס"ז-2007
 הובלת מטען
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
 תק' (מס' 6)
 תשנ"ד-1994

(1) המטען אינו חורג –

(א) מחוץ לדפנות הצדדים ואינו גורם להרחבתם, ובאין דפנות לרכב - מחוץ לצדי הקרקעית המיועדת למטען, ובאין קרקעית - מחוץ לרוחב הכולל של הרכב;

(ב) יותר ממטר אחד מחוץ לנקודה הקיצונית ביותר של החלק הקדמי והאחורי של הרכב כפי שקבעם יצרן הרכב, ובלבד שבמטען שאורכו חורג עד מטר אחד מן החלק הקדמי או האחורי של הרכב - יהיה המטען יחידת אורך אחת ואם היו שתי יחידות לא יפחת אורך כל אחת מהן מ-6 מטרים.

תק' (מס' 2)
 תשמ"ב-1982
 תק' תשמ"ג-1982

(2) המטען מסודר באופן –

(א) שגבהו מפני הדרך ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על –

1. 2.50 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג;

2. 3.00 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-1501 ק"ג עד 3500 ק"ג;

3. 3.50 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-3501 ק"ג עד 8000 ק"ג;

4. 4.00 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8000 ק"ג;

(ב) שהמטען או מכסהו לא יחסום ולא יגביל את שדה ראייתו של הנוהג ברכב מלפניו ולצדדיו, לא יסתיר מעיני הנהג את מראות התשקיף, למעט כאשר הרכב שמוביל את המטען מלווה כל העת על ידי רכב אחר, ולא יחסום את הכניסה לתא הנהג והיציאה ממנו;

תק' (מס' 3)
 תש"ס-2000

(ג) שהמטען או מכסהו לא יסתיר מעיני עוברי דרך אחרים את הפנסים, לוחיות-הזיהוי, מחווני הכיוון או המחזירורים של כלי הרכב; וכל סימון אחר למטרת בטיחות;

(3) חלוקת המשקל של המטען של הרכב וסידורו מאפשרים הובלת המטען בבטיחות וביציבות;

(4) המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישטמו ולא יתרופפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח;

(5) המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא יעלו על המשקל הכולל המותר ועל המטען המורשה לפי רשיון הרכב; והעומס על הסרנים לא יעלה על העומס המרבי שנקבע לפי תקנות אלה או בידי יצרן הרכב, לפי הנמוך יותר;

תק' (מס' 4)
 תשמ"א-1981
 תק' (מס' 2)
 תשמ"ב-1982

(6) גובה המטען בתפוזרת אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב והמטען מכוסה בכיסוי מתאים שיש בו כדי לקיים את הוראות חלק זה.

תק' (מס' 4)
 תשמ"א-1981
 תק' (מס' 2)
 תשמ"ב-1982

(ב) כלי רכב המחבורים זה לזה והמובילים מטען שמחמת ארכו אין אפשרות להובילו בכלי רכב אחד ומפאת צורתו אינו ניתן לחלוקה, רואים אותם לענין תקנה זו כרכב אחד.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג ויותר מטען רחב חורג כמפורט להלן:

תק' (מס' 2)
 תשמ"ב-1982

(1) היה רוחב המטען מעל 2.50 מטר ועד 3.40 מטר, יוצב שלט לפני הרכב ומאחוריו בו המילים "זהירות - מטען רחב", ובלבד שהמטען מהווה יחידה אחת

תק' תשמ"א-1990

ואינו חורג יותר מ-45 ס"מ מעבר לדפנות הרכב מכל צד ובזמן תאורה יותקנו בנקודות הקיצוניות של המטען מלפנים ומאחור פנסי רוחב כאמור בתקנה 340 ובצדי המטען תאורה היקפית כמשמעותה בתקנת משנה (ז);

(2) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר יותקנו שלטים ותאורה כאמור בפסקה (1), ובלבד שהרכב ילווה בכל עת על ידי רכב אחד לפחות שיסע מאחוריו בכביש חד-סטרי ומלפניו בכביש דו-סטרי;

(3) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר - לא יובילו אדם ברכב אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג מטען שהוא יחידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה, או שהוא מכולה המשמשת להובלה ימית והוא חורג בגובה, כמפורט להלן:

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

(1) עד 4.80 מטר - בכפוף להוראות התמרורים ולמעט בדרכים ובקטעי דרכים שהודיע עליהם המפקח על התעבורה ברשומות;

(2) עלה גובה המטען על 4.80 מטר - לא יובילו אדם ברכב אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר; בתקנת משנה זו, "גובה מטען" - גובה הנמדד מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען או של הרכב.

(1ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להוביל ברכב שלהלן מטען חורג בגובה כמפורט להלן, ובלבד שרשות הרישוי נתנה היתר לכך, וההיתר נרשם ברישיון הרכב:

תק' (מס' 4)
תשס"ט-2009

(1) ברכב מסחרי מסוג N3, בעל שני משטחי הובלה המורכבים זה מעל זה והמשמש להובלת רכב - מטען שגובהו מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על 4.40 מטרים, ובלבד שניתן לגביו אישור היצרן שהרכב מיועד להוביל מטען בגובה האמור ובכפוף לבדיקת יציבות כמפורט בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד;

(2) ברכב מחובר, או ברכב מורכב מסוג N3 שמחובר לו גרור מסוג O4, בעל שלושה משטחי הובלה המורכבים זה מעל זה, שמשקלו הכולל המותר 36,000 ק"ג ויותר והמשמש להובלת רכב - מטען שגובהו מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על 4.80 מטרים, ובלבד שניתן לגביו אישור היצרן שהרכב מיועד להוביל מטען בגובה האמור וכן נתקיימו תנאים אלה:

(א) ברכב שטרם ניתן לגביו רישיון רכב -

(1) והוא מסוג N3 - הותקנה מערכת בקרת יציבות כהגדרתה בתקנה 324;

(2) והוא מסוג O4 - הותקנה מערכת בקרת יציבות כהגדרתה בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד, וכן הוא עמד במבחן יציבות כמפורט באותו נוהל;

(ב) ברכב שניתן עליו רישיון רכב - ניתן לגביו אישור מאת מעבדה מוסמכת לבדיקת חלוקת עומסים ולחישוב תאורטי של יציבותו, כמפורט בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד.

(2ד) על אף האמור בתקנת משנה (1ד), רכב שניתן לגביו היתר לפי אותה תקנת משנה -

תק' (מס' 4)
תשס"ט-2009

(1) לא יוביל בו אדם מטען זולת רכב;

(2) לא ינהג בו אדם אלא במסלול נסיעה שאישר מראש ובכתב המפקח הארצי על התעבורה, וכן יחזיק ברכב בעת הנהיגה בו את האישור המקורי של מסלול הנסיעה או צילום ממנו המאושר כנאמן למקור בידי קצין בטיחות, ויציגו לשוטר על פי דרישתו.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי מטען שאורכו עולה על אורך הרכב כמפורט להלן:

תק' (מס' 2)
תשנ"ב-1982

- (1) המטען אינו חורג יותר משליש אורכו של משטח ההטענה ובלבד שהמטען מהווה יחידת אורך אחת וחלוקת העומס על הסרנים תהיה לפי תקנות אלה;
- (2) ברכב שאורכו יחד עם המטען החורג עד 20 מטרים - כאמור בפסקה (1) ובתנאי שהרכב יסומן בשלטים לפני הרכב ומאחוריו ובהם המלים "זהירות מטען ארוך" והותקנו ברכב מחזירורים כאמור בתקנה 345(ג) שיותקנו בקצוות המטען מאחור, אם המטען חורג מאחורי הרכב ומלפנים אם המטען חורג מלפני הרכב; עלה אורך המטען החורג על מטר אחד יותקנו שני מחזירורים כאמור;
- (3) עלה אורכו של הרכב יחד עם המטען החורג על 20 מטרים לא יוביל בו אדם את המטען החורג אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין המשטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.
- (17) (נמחקה).
- (1) נדרש רכב ליווי לפי הוראות תקנה זו, יותקן בו שלט מלפניו ומאחוריו ובו המלים "זהירות - מטען חורג" והנהוג ברכב הליווי יסע במרחק המאפשר לו קשר עין עם הרכב המוביל את המטען החורג.
- (2) בתקנה זו -
- "תאורה היקפית" - מערכת תאורה על ידי פנסים מסביב למטען החורג שיהיו מחוברים זה לזה במרחק שלא יעלה על 100 ס"מ ואורם צהוב ושייראו במזג אויר נאה למרחק של 150 מטרים לפחות;
- "קצין משטרה" - ראש לשכת התנועה או מי שהוא הסמיכו וכן קצין משטרה צבאית ראשי או מי שהוא הסמיכו לגבי רכב של צבא-הגנה לישראל;
- "שלט" - שלט מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.
- 85א. (א) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה (Container) ברכב אלא אם מותקנים ברכב התקני חיבור סובב (Twist Locks) לפי הוראות תקנה זו.
- (ב) לא יותקנו התקני חיבור סובב למכולה ברכב אלא אם כן הם מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.
- (ג) לא יותקנו התקני חיבור סובב אלא ברכב מסחרי, למעט גרור או נתמך, שמשקלו הכולל המותר אינו פחות מ-16,000 ק"ג, אולם מותר להתקין התקני חיבור סובב בגרור שמשקלו הכולל המותר הוא 15,000 ק"ג לפחות.
- (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) מותר להתקין -
- (1) בנתמך בעל סרן אחד לפחות התקני חיבור סובב למכולה שאורכה 6.10 מטר (20 רגל), ובלבד שמשקלו הכולל המותר הוא 15,000 ק"ג לפחות;
- (2) בנתמך בעל 2 סרנים או יותר התקני חיבור סובב למכולה בכל הגדלים, ובלבד שמשקלו הכולל המותר הוא 29,000 ק"ג לפחות.
- (ה) מספר התקני חיבור סובב ודרך התקנתם ברכב יהיו כלהלן:
- (1) 4 התקני חיבור סובב שיותקנו בארבע פינות המסגרת או המשטח של הרכב ושיוצמדו למכולה ברכב המותאם להובלת מכולה אחת;
- (2) 8 התקני חיבור סובב שיותקנו במסגרת או במשטח הרכב שארבעה מהם יוצמדו לכל מכולה ברכב המותאם להובלת שתי מכולות;
- (1) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה ברכב אלא אם נתקיימו כל אלה:
- (1) הרכב אושר ברשיונו להוביל מכולות ובהתאם לתנאי האישור;
- (2) המכולה לא תבלוט מן החלק האחורי של הרכב;
- (3) לא יהיה בארגו הרכב דפנות או דלתות בשעת הובלת המכולות, אולם מותר להוביל מכולה כאשר אחת משתי הדפנות - הקדמית או האחורית - של הרכב סגורה, ובלבד שמשטח הרכב ארוך מהמכולה המובלת ברכב.
- (4) בשעת הובלת המכולה יהיו התקני החיבור הסובב צמודים למכולה ונעולים כך שימנעו הזזתה או הישמטותה בכל תנאי הדרך והנסיעה בה.

תק' תשמ"ג-1982
תק' (מס' 5)
תשמ"ג-1983

תק' תשמ"ח-1987

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

תק' תשנ"א-1990

הובלת מכולות
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975

תק' תשנ"א-1990

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

- (ז) לא יינתן אישור להובלת מכולה שאורכה עולה על 6.10 מטר אלא בנתמך.
- (ח) לא יינתן אישור לרכב להובלת מכולה אלא אם אישרה רשות הרישוי את התקנת התקני חיבור סובב בו ובכפוף לתנאי האישור.
- (ט) בתקנה זו "מכולה" - מכל או ארגז משלוח או כל אמצעי דומה, למעט רכב או חמרי אריזה, שנתקיימו בו כל אלה:
- (1) הוא בעל אופי של קבע ומתוכנן במיוחד להקל על הובלת טובין באמצעי תובלה אחד או יותר ללא צורך בשטעון נוסף;
 - (2) מצויד במתקנים המאפשרים העברה נוחה מאמצעי תובלה אחד למשנהו ולהצמדתו לרכב על ידי התקני חיבור סובב;
 - (3) רחבו אינו עולה על 250 ס"מ.

85ב. (א) בתקנה זו –

"ארגז מתחלף" - מכל או ארגז או אמצעי אחר להובלת טובין המתוכנן לטעינה ופריקה על ידי מגבה נוע ומצויד באמצעי ריתום מתאימים שקבע יצרן מגבה הנוע או שאישרה מעבדה מוסמכת;

"מגבה נוע" - מיתקן המחובר לרכב דרך קבע והמיועד להטעין או לפרוק ארגז מתחלף מהסוג המותאם לו.

(ב) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ארגז מתחלף אלא אם כן מותקן ברכב מגבה נוע מסוג שאישרה רשות הרישוי והרכב מצויד באמצעי ריתום המותאמים לארגז המתחלף וברשיון הרכב אושרה הובלת ארגז מתחלף בלבד.

85ג. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד, אלא אם כן הופרד תא המטען מהמושב במחיצה מתאימה להגנת מושבי הנהג והנוסעים או נקט כל אמצעי אחר להגנת הנוסעים.

86. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב –

- (1) מטען אשר ממנו מתאבק אבק או נשפך חומר כלשהו;
- (2) פחם ואפר יבש, אלא ברכב שיועד לכך וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו;
- (3) אפר מרחף או מלט, אלא ברכב שיועד לכך ואשר רשות הרישוי אישרה אותו.

87. (א) לא יוביל אדם שאינו משרד הובלה ולא ירשה לאחר להוביל ברכב חומר מסוכן אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

- (1) כמות החומר המסוכן המובל אינה עולה על המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה;
- (2) החומר המסוכן על פי המראה החיצוני של האריזה ארוז ומסומן בהתאם להוראות התקנות הבינלאומיות.
- (ב) לא יוביל משרד הובלה חומר מסוכן אלא אם כן נתקיימו בו הוראות הפרק הרביעי.
- (ג) בתקנה זו, "משרד הובלה", "חומר מסוכן", "התקנות הבינלאומיות", "התוספת הראשונה", "התוספת השניה" ו"הפרק הרביעי" - כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978.

88. (א) היה מטען חורג מחוץ לחלק הקדמי ביותר של הרכב, יסמן המוביל את המטען בקצה החורג כאמור, בין בזמן תאורה ובין שלא בזמן תאורה במשולש.

(ב) היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של הרכב, יסמן המוביל את המטען בקצה החורג כאמור, בין בזמן תאורה ובין שלא בזמן תאורה במשולש.

(ג) המשולשים האמורים בתקנות משנה (א) ו-(ב) יהיו כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ויוחזקו תמיד במצב נקי.

הובלת ארגז מתחלף
תק' תשמ"ו-1985

הובלת מטען ברכב
שאינו תא נהג
נפרד
תק' (מס' 8)
תשמ"ב-1992

הובלת חומר נשפך
תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982

הובלת חומר מסוכן
תק' תשמ"ז-1987

סימון קצה של מטען
חורג
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשמ"א-1990

תק' תשמ"ח-1987
תק' תשמ"א-1990

תק' תשמ"א-1990

<p>(ד) הוראות תקנה זו יחולו בין אם הרכב נמצא בתנועה ובין אם הוא עוצר, עומד או חונה. 89. (א) מצא שוטר רכב מוביל מטען שלא בהתאם להוראות סימן זה, רשאי הוא להורות את הנוהג בו להפסיק את הנסיעה עד שיפורק אותו חלק מהמטען המובל שלא בהתאם להוראות האמורות, או עד שהמטען יסודר בהתאם להן; הוראה זו אינה גורעת מאחריותו של נוהג הרכב לפי כל חיקוק.</p>	<p>תק' (מס' 2) תשל"א-1971 סמכויות שוטרים תק' (מס' 3) תשל"ל-1970 תק' (מס' 3) תש"ס-1980</p>
<p>(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאי שוטר להורות לנוהג רכב כאמור להביא את הרכב למקום קרוב ככל האפשר ובמועד שהורה לצורך שקילתו ולקבלת תעודה על שקילת הרכב ורשאי השוטר להורות לנוהג רכב כאמור להילוות אליו לאותו מקום לצורך שקילת הרכב וקבלת תעודת השקילה.</p>	<p>תק' (מס' 3) תש"ס-1980</p>
<p>(ג) נמצא לאחר השקילה כאמור בתקנת משנה (ב) כי המשקל חורג מההוראות תקנות אלה – ישולמו הוצאות השקילה על ידי נוהג הרכב.</p>	<p>תק' (מס' 3) תש"ס-1980</p>
<p>(ד) נוהג רכב כאמור בתקנה זו המציג שטר מטען כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978, יהיה שטר המטען ראייה לכאורה למשקל המטען המובל ברכב.</p>	<p>תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994</p>
<p>סימן י"ב: גרידה</p>	
<p>90. (א) רכב מנועי (להלן בתקנה זו - רכב) הנגרר על-ידי אחר, מחמת שיצא מכלל פעולה או מסיבה אחרת, יחובר אל הרכב הגורר במוט חיבור מתאים וחזק במידה מספקת באופן שהמרחק בין שני כלי הרכב לא יעלה על 2.5 מטר; אמצעי החיבור יסומנו בסימן צבעוני בולט לעין, ויוארו בזמן התאורה.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשל"ל-1970 גרידת רכב מנועי תק' (מס' 3) תשל"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>(ב) על הרכב הנגרר יותקן מאחור שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית לעין, ובזמן תאורה יותקן בקצה השמאלי של הרכב הנגרר אור אדום ואור שיאיר את לוחיות הזיהוי.</p>	<p>תק' תשנ"א-1990</p>
<p>(ג) על הרכב הגורר יותקן מלפנים שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית לעין.</p>	<p>תק' תשנ"א-1990</p>
<p>(ד) לא יגרור אדם רכב אלא אם גלגלי הסרן הקדמי או הסרן האחורי שלו מורמים פרט אם הרכב הנגרר נהוג על ידי אדם בעל רישיון נהיגה לגבי סוג הרכב הנגרר.</p>	<p>תק' (מס' 9) תשל"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>(ה) הוראות תקנת משנה (ד) לא יחולו כאשר הרכב נגרר באמצעות מיתקן אשר מפעיל את היגוי הרכב הנגרר ואושר על ידי רשות הרישוי.</p>	
<p>(ו) לא יגרור אדם רכב על ידי רכב אחר אלא אם הדבר ניתן להיעשות בבטחה. (ז) ברכב נגרר לא יימצאו אנשים פרט לנוהג כאמור בתקנת משנה (ד).</p>	<p>תק' (מס' 9) תשל"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>91. (א) לא יגרור אדם מכונה נגררת הפטורה מרישום ורישוי אלא בטרקטור או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג או לפי היתר מאת רשות הרישוי. (ב) לא יגרור אדם גרור או נתמך אלא לפי תנאי הגרירה שנקבעו ברשיון הרכב של הגורר, הגרור או הנתמך על-ידי רשות הרישוי.</p>	<p>סייגים לגרידה תק' (מס' 3) תשל"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>(ב1) לא יגרור אדם ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ-2200 ק"ג גרור שמשקלו הכולל המותר עולה על 750 ק"ג.</p>	<p>תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>(ג) לא יגרור אדם רכב מנועי ברכב פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ-2200 ק"ג או במונית אלא לפי היתר מרשות הרישוי. (ד) לא יגרור אדם רכב על שלושה גלגלים או פחות.</p>	<p>תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>(ה) לא יגרור אדם רכב באמצעות מכונה ניידת אלא אם כן הרכב הנגרר הוא ציוד לביצוע עבודה שהמכונה הניידת, על פי קביעת יצרנה, מיועדת לבצע. (ו) לא יגרור אדם יותר מרכב אחד לפי היתר רשות הרישוי.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"א-2001</p>
<p>(ז) לא יגרור אדם ברכב גרור, אלא אם כן מותקנים ברכב ובגרור מיתקני ריתום וגרירה תקינים מסוג כמפורט בפרט 27 בחלק ג' בתוספת השניה או למפרט שאישר מנהל אגף הרכב.</p>	<p>תק' (מס' 11) תשס"ה-2005</p>
<p>92. (א) על גרידת גרור או נתמך יחולו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379.</p>	<p>גרידת גרור ונתמך תק' (מס' 3) תשל"ל-1970</p>

(ב) לא ינהג אדם בגורר או בתומך אם אין מגע מספיק בין גלגל מגלגלי הגרור או הנתמך לבין פני הדרך בגלל צורת חיבורם או הטענתם.

(ג) לא יגרור אדם יותר מגרור אחד, אלא לפי היתר מאת רשות הרישוי.

(ד) לא יגרור אדם גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורישיון לפי תקנה 279, אלא בטרקטור; רשות הרישוי רשאית לתת היתר לגרירת גרור חקלאי ברכב שאינו טרקטור; אם גרור כאמור נרשם וניתן עליו רישיון לפי הוראות פקודה יחולו עליו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379 לפי הענין.

תק' (מס' 2)
תשל"ג-1973

סימן י"ג: רכב בטחון

93. (א) היה רכב הבטחון מתקרב, ינהגו עוברי הדרך שבה הוא עובר או עומד לעבור לפי הוראות אלה:

תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

(1) נוהגי רכב ומוליכי בעלי-חיים - יתנו זכות קדימה לרכב הבטחון ויטו מיד את כלי רכבם או את בעל החיים למקום קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית ורחוק מצומת ויעצרו שם עד שרכב הבטחון יעבור;

(2) הולכי רגל הנמצאים בכביש - יפנו אותו מיד עד שיעבור רכב הבטחון.

(ב) לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב בטחון אלא בריווח של לפחות מאה מטר ממנו; אין הוראה זו חלה על נוהג רכב בטחון אחר או רכב הקשור באותה שעה בתפקידי רכב הבטחון.

94. נוהג רכב בטחון רשאי בשעת מילוי תפקידו -

הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

(1) לחנות או לעמוד, שלא בהתאם להוראות שניתנו על פי דין;

(2) לעבור על פני תמרור או רמזור המורים על עצירה בלי להיעצר ובלבד שהאיט את מהלכו במידה שהבטיחות מחייבת זאת;

(3) לעבור על המהירות המותרת;

(4) לעבור על ההוראות המגבילות את כיווני הנסיעה ואת הפניות לכיוונים מסויימים;

אולם לא יעשה כן אלא במידה הדרושה למילוי התפקיד המוטל עליו, ותוך כדי נקיטת אמצעי זהירות על מנת למנוע סיכון או פגיעה בעוברי דרך או ברכוש.

95. נוהג אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב משטרה, רכב צה"ל, רכב כיבוי אש, רכב שיטור משולב או רכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון או כל הנוסע בו לא יפיץ אור מהבהב אדום, כחול, כחול-צהוב או כחול-אדום ולא ישמיע אות אזהרה בסירנה, אלא אם הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו, ובשעת מילוי תפקידו.

הפצת אור והשמעת אות
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 7)
תשס"ח-2008

סימן י"ג:1: רכב תפעולי

95א. בסימן זה -

תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

"איזור רכב תפעולי" - איזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר בכניסה אליו וכיצאה ממנו הוצב, באישורה של רשות התימרון המקומית, תמרור א-43 האחד מציין כניסה לאיזור רכב תפעולי והאחר מציין את היציאה ממנו;

הגדרות
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

"מפקח על רכב תפעולי" - מי שרשות הרישוי מינתה, בכתב, להיות מפקח על רכב תפעולי;

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

"רכב תפעולי" - רכב כמשמעותו בפקודה למעט רכב פרטי ורכב ציבורי, בין אם מותקן עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען ובין אם הוא מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, באיזור רכב תפעולי.

95ב. רכב תפעולי פטור מחובת רישום ורישוי על פי הפקודה.

פטור מחובת רישום ורישוי
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

- 95ג. (א) המפקח על רכב תפעולי רשאי לתת היתר להפעלת רכב תפעולי שתוקפו לא יעלה על שנה אחת ובתנאי שהרכב התפעולי נבדק על ידו ונמצא כשיר לתנועה או להפעלה.
- (ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי לבטל, לשנות או להתלות כל היתר שנתן לפי סימן זה לפני תום תוקפו אם נתברר לו שבעליו, מחזיקו, מפעילו, או נהגו של הרכב התפעולי לא ציית להוראותיו.
- 95ד. לא ינהג אדם רכב תפעולי, לא ישתמש בו ולא יפעיל אותו אלא באיזור רכב תפעולי ובלבד שנתקיימו כל אלה:
- (1) ניתן לגבי הרכב התפעולי, לפי סוגו, היתר להפעלתו מאת המפקח על רכב תפעולי ובהתאם לתנאים שבהיתר;
- (2) בידי נוהג או מפעיל הרכב התפעולי רשיון נהיגה מתאים לסוג הרכב הנהוג או המופעל על ידו או היתר לנהיגתו שניתן מאת המפקח על רכב תפעולי;
- (3) לגבי הרכב התפעולי ניתנה תעודת ביטוח בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.
- 95ה. (א) המפקח על רכב תפעולי יקבע לגבי הרכב התפעולי את כל אלה:
- (1) משקלו הכולל המותר של הרכב התפעולי;
- (2) ייעודו של הרכב התפעולי, לרבות גרירת גרורים והסעת נוסעים;
- (3) מספר הגרורים שיוכל לגרור ויחס משקל כולל מותר שבין הגרור לבין הגרורים;
- (4) מספר הנוסעים שיוסעו והתנאים להסעתם;
- (5) מספר זיהוי על הרכב התפעולי ואופן רישומו על הרכב;
- (6) אופן רישומם של המשקל הכולל של הרכב ושל המשקל המרבי הכולל שהוא רשאי לגרור;
- (7) אמצעי הבטיחות ככל שימצא לנכון, כגון שרשרות בטחון, נעלי בטחון, מחזירי אור, תאורה וכיוצא באלה שיש להתקינם ברכב התפעולי;
- (8) מהירות הנסיעה המרבית של הרכב התפעולי, לסוגיו ולתכונותיו, בהתאם לתנאי השטח, שעות ההפעלה, תנאי התאורה, עומס התנועה והולכי הרגל שבאיזור רכב תפעולי;
- (9) מסלולי נסיעה ותמרורים להבטחת התנועה באיזור רכב תפעולי ככל שיראה לנחוץ;
- (ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי להוסיף על הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א) אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה באזור הרכב התפעולי או להורות על הפסקת השימוש בו.
- (ג) המפקח על רכב תפעולי ינהל כרטיס מעקב לכל רכב תפעולי שהוא נתן לגביו היתר, ובו יצינו פרטי הרכב, לרבות הפרטים המנויים בתקנת משנה (א), לפי הענין, וכן התאריכים שבהם נערכה ביקורת תקופתית ברכב, תיקונים בו וכל פרט אחר שיראה לנכון (להלן בסימן זה - כרטיס המעקב); כרטיס המעקב יוצג בידי המפקח על הרכב התפעולי לפי דרישת רשות הרישוי.
- 95ו. בעלו, מחזיקו, מפעילו ונהגו של רכב תפעולי יקיים כל הוראה שנתן לו המפקח על רכב תפעולי לגבי הפעלתו של הרכב התפעולי.
- 95ז. הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על רכב תפעולי ועל נהגו או מפעילו, ובלבד שנקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה ולמניעת כל סיכון או פגיעה כפי שקבע המפקח על רכב תפעולי: 9(א), 21(ב) ו-1(3), 40(א), 43, 44, 45(2), 47 - לגבי עקיפת רכב תפעולי אחר, 48(ב) ו-58(א) ובלבד שהנהג או המפעיל נקט כל אמצעי הזהירות כדי להודיע לעובר דרך אחר על כוונותיו, 70, 71(1), 72(3), 8(8) ו-10(10), 74(ב), 75, 85, 85א, 88, 90(א) ו-91(ה) ו-92(ג), 97, 101, 104, 105 ו-106.

היתר לרכב תפעולי
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

נהיגת רכב תפעולי
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

סמכויות המפקח על
רכב תפעולי
ותפקידיו
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

חובת ציות להוראות
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

פטור
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

96. לא ישתמש אדם ברכב אלא אם מערכת האורות שבו מותקנת ופועלת כהלכה.
97. (א) לא ינהג אדם רכב מנועי בזמן תאורה אלא כשפנסי החזית והפנסים האחוריים מאירים ולוחית הזיהוי האחורית מוארת.
- (ב) לא ינהג אדם אופנוע בדרך אלא כשמאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים בלבדית לנסיעה ביום.
- (ג) לא ינהג אדם מונית, אוטובוס או רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בכל דרך וברכב מנועי אחר, למעט אופנוע, בדרך שאינה דרך עירונית, בתקופה שמיום 1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית והפנסים האחוריים.
- (ד) לא ינהג אדם רכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר אלא אם מאירים בו, נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גם פנסי רוחב.
- (ה) לא ינהג אדם רכב מנועי במנהרה שבכניסה אליה הוצב תמרור א-43 שעליו כתוב "מנהרה הדלק אורות" אלא כשמאירים פנסי החזית והפנסים האחוריים.
98. בדרך עירונית לא ידליק הנוהג את האור הגבוה שבפנסי החזית, אלא אם אין הדרך מוארת כראוי.
99. (א) הנוהג ברכב מנועי שפנסיו מאירים באור גבוה, יעמעם אורותיו בכל אחד מאלה:
- (1) הוא נוסע לקראת רכב אחר באותה דרך עד שיעבור אותו רכב אחר, או כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנמצא בדרך סמוכה ועלול לסנוור נהוג רכב אחר;
 - (2) הוא עוצר;
 - (3) הוא נוסע מאחורי רכב אחר ואלומת האור הגבוה שלו מאירה את חלקו האחורי של הרכב הנוסע לפניו, אולם מותר לאותת קצרות על ידי הבהוב האור הגבוה כדי להזהיר את נהוג הרכב שלפניו כי בכוונתו לעקפו או לעבור על פניו, ובלבד שלא יאותת כאמור, אם הוא עלול לסנוור נהוג רכב אחר הבא לקראתו.
- (ב) בשעת העמעום יהיה אור נמוך כאמור בתקנה 334(ג).
100. (א) לא יעמיד אדם בזמן התאורה רכב בחלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב ולא ישאר שם רכב עומד, ומי שהשליטה על הרכב בידו לא יניח שהרכב יעמוד או יישאר כאמור אלא אם –
- (1) ברכב מנועי שרחבו עולה על מטר אחד ובאופנוע עם רכב צדי - מאירים פנסי החניה ופנס אחורי או מאירים בו פנסי הרוחב או פנס צידי המותקן על דופן הרכב שלצד הכביש, המראה אור לבן מלפנים ואור אדום מאחור;
 - (2) ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר - מאירים בו פנסי הרוחב וכן הפנס האחורי;
 - (3) ברכב אחר - פנס המפיץ אור לבן או צהוב דולק בו מלפנים ומחזירור אדום קבוע בו מאחור.
- (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכב –
- (1) העומד בדרך שמצב התאורה בה מאפשר הבחנה ברכב ממרחק סביר על-ידי עוברי דרך;
 - (2) שמערכת אורותיו אינה במצב תקין, ובלבד שיתקיימו לגבי הוראות תקנה 70(א).
101. לא ינהג אדם רכב מכל סוג שהוא שאורכו הכולל, עם מטען או בלעדיו, עולה על 20 מטרים או רוחבו עולה על 3 מטרים, או רכב ליווי כמשמעותו בתקנה 85(1), אלא אם כן מותקן על גג תא הנהג פנס כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, המפיץ אור צהוב מהבהב הנראה לעוברי הדרך

תק' (מס' 3)
תק' (מס' 3)
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

הארת רכב מנועי
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשנ"ב-1991
תק' תשנ"ג-1992

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 3)
תק' (מס' 5)
תש"ס-2000
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

הארה בדרך עירונית
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

עמעום
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' תשמ"ח-1987
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008
הארת רכב עומד
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

פנס אזהרה
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

		מכל הכיוונים.
102.	אורות גרור ונתמך תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	הוראות סימן זה יחולו גם על גרור ונתמך שאינם מחוברים לגרור או לתומך; נתמך המחובר לתומך יראוהו כחלק בלתי נפרד מהתומך.
103.	אורות רכב צדי תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	לא ינהג אדם בזמן תאורה אופנוע עם רכב צדי, אלא אם מאיר בו בנוסף לפנס החניה גם פנס הרכב הצדי.
104.	רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	לא ינהג אדם בזמן תאורה רכב מנועי שמחובר אליו גרור או נתמך המיועדים להובלת מטענים ארוכים והבנויים ללא רצפה ודפנות, ושרחבו הכולל עולה על 120 ס"מ, אלא אם מאירים עליו פנסים המותקנים על שרשרות או על כבלים כאמור בתקנה 369.
105.	אורות מכוונות ניידות ומכוונות נגררות תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	בכפוף לאמור בתקנה 97, לא יסיע אדם בזמן התאורה מכוונה ניידת ולא יגרור מכוונה נגררת, אלא אם קבועים בהן מאחוריהן מצד שמאל מחזירור בצבע אדום, או פנס המפיץ אור אדום הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר, וכן טבלה כאמור בתקנה 383(ב).
106.	אורות רכב מסוג אחר תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	לא יסיע אדם בזמן התאורה רכב מסוג שלא פורש בסימן זה, אלא אם מאיר בו פנס המפיץ אור לבן או צהוב, הקבוע בצדו השמאלי במקום הנראה לעין מלפנים ומאחור, וכן קבוע מאחוריו בצדו השמאלי מחזירור בצבע אדום.
107.	זרקור, פנס ערפל ופנס לנטיעה אחורנית תק' (מס' 3) תשל"ל-1970 תק' (מס' 2) תשל"ג-1973	(א) לא ישתמש אדם בזרקור בדרך, אלא לשם תיקון הרכב, או חיפוש מקום. (ב) תקנת משנה (א) לא תחול על המשתמש בזרקור ברכב בטחון, או ברכב צה"ל בתפקיד צבאי.
		(ג) לא ישתמש אדם בזרקור, אלא כשהרכב אינו נע ואורו אינו מופנה לאורך הדרך, או אל מול פני רכב אחר.
	תק' (מס' 11) תשנ"א-1991	(ד) הותקנו ברכב פנסי ערפל כאמור בתקנות 347 ו-347א, מותר להפעילם רק במקרה של ערפל, או כשיורד גשם שוטף, או שלג.
	תק' (מס' 2) תשל"ג-1972 תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	(ה) לא ישתמש אדם בפנס לנטיעה אחורנית, אלא בשעת נסיעה אחורנית. פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, אופניים ובעלי-חיים
	תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	סימן א': הולכי רגל
108.	הליכה בכביש תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	(א) לא ילך אדם בכביש ולא יסיע בו עגלת ילדים או עגלת חולים או כיסא חולים, אלא אם אין בצד הכביש מדרכה או שוליים תקינים או שביל שהוקצה להולכי רגל. (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על אדם החוצה בכביש.
109.	הליכה בכביש תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	(א) ההולך בכביש, ילך סמוך לשפתו, מצדו השמאלי כשפניו אל התנועה הבאה לקראתו. (ב) כאשר קבוצת אנשים צועדת בזמן תאורה בכביש בלתי מואר חייבים הצועד ראשון והצועד האחרון בקבוצה לצד התנועה, לשאת אור נייד או מחזיר אור הנראה לנהגי כלי רכב ממרחק סביר; האחוריות לקיום הוראה זו מוטלת הן על מי שארגן את צעידת הקבוצה והן על האחראי עליה בצעידתה.
110.	חציית כביש תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	(א) לא יחצה אדם כביש, אלא לאחר שבדק את מצב התנועה בו ונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות. (ב) אם יש בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר המיועדים למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם. (ג) אם אין בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר כאמור אך יש בקרבת מקום צומת, יחצה הולך רגל את הכביש בקרבת צומת. (ד) בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש, במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין קצות הכביש, ולא יתעכב בכביש שלא לצורך.
111.	ירידה ממדרכה תק' (מס' 3) תשל"ל-1970	לא ירד הולך רגל ממדרכה או ממקום מבטחים אחר שבדרך באופן פתאומי או מבלי שנקט בזהירות מספקת, בשעה שרכב מתקרב אליו, ממרחק שאין סיפק בידי נהוג הרכב לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה.

112. לא יעמוד אדם בכביש, בין כדי לעצור רכב לשם נסיעה ובין לכל מטרה אחרת, אלא בתוקף תפקיד רשמי.
 שהיה בכביש
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
113. (א) הולך רגל לא יחצה כביש, במקום שבו מותקן מעקה בטיחות להולכי רגל בצד הכביש או גדר בשטח ההפרדה שבדרך או כאשר בשטח ההפרדה גדלה צמחיה, וזאת אף אם אין המעקה, הגדר או הצמחיה מונעים את המעבר.
 מעקה בטיחות
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
 תק' (מס' 11)
 תשס"ה-2005
- (ב) לא יימצא הולך רגל בכביש בקטע שבו מוצב מעקה בטיחות להולכי רגל.
 תק' (מס' 11)
 תשס"ה-2005
114. לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה.
 הפרעה במדרכה
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
115. (א) הוראות תקנות 109, 110 ו-114, לא יחולו על אדם המשתתף בהלווייה או בתהלוכה שנערכה כדין.
 תהולה
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
 תק' (מס' 9)
 תש"ל-1970
- (ב) הוראות תקנות 108(א), 109, 110(ב), (ג) ו-(ד), 112, 150 ו-152 לא יחולו על אדם הנמצא ברחוב משולב.
 תק' תשמ"ח-1987
 תק' תשמ"ח-1987
116. לא ילך עיוור בכביש, אלא אם הוא מלווה על ידי אדם מבוגר שאינו עיוור או כלב מאולף, או אם הוא מחזיק מקל לבן או נושא באופן בולט סימן שנקבע לכך על ידי המפקח על התעבורה.
 עיוורים
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
117. (א) לא יחצה אדם מסילת ברזל במפגש, אלא לאחר שבדק שאין רכבת מתקרבת ונוכח שאפשר לחצות את המסילה בבטיחות.
 חציה במפגש מסילת ברזל
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
- (ב) בנסיבות האמורות בתקנה 56(א), לא יחצה אדם מסילת ברזל ולא יתקדם מעבר למחסום או לגדר שליד המסילה, ובאין גדר או מחסום - לא יותר מאשר ששה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
- (ג) לא יעבור אדם דרך מחסום של מפגש, מסביב לו, מעליו או מתחתיו בשעה שהוא סגור או תוך כדי סגירתו.
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
- 117א. לא ילך אדם במנהרה, לא יסיע בה עגלת יד, עגלת ילדים, עגלת חולים או כיסא חולים ולא יחצה את הכביש העובר בה.
 איסור הליכה במנהרה
 תק' (מס' 2)
 תשס"ח-2007
 תק' (מס' 5)
 תשס"א-2001
- סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע
118. (בוטלה).
 תק' תשנ"א-1990
119. (א) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשהוא יושב על מושב הקבוע באופנוע והמיועד לנוהג בו.
 נסיעה באופנוע
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
 תק' תשנ"א-1990
- (ב) לא ינהג ולא ירכב אדם על אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשרגליו נמצאות משני צדי האופנוע, או במקום המיועד לכך.
 תק' (מס' 7)
 תש"ס-1980
 תק' תשנ"א-1990
- (ב1) לא ירכב אדם על אופנוע אלא אם כן רגליו מנוחות על תומכי הרגליים המיועדים לנוסע באופנוע, ולא ירשה נוהג האופנוע לאחר לרכב עליו, אלא אם כן רגליו מנוחות כאמור.
 תק' (מס' 7)
 תשס"ו-2006
- (ג) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, לא ירכב עליו ולא ירשה לאחר לרכב עליו, אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, והיא קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.
 תק' תשנ"א-1990
 תק' (מס' 8)
 תשנ"ט-1999
 תק' (מס' 3)
 תשס"ה-2005
- (ד) הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו על נוהג רכב מסוג שרשות הרישוי, מטעמי בטיחות, פטרה את הנוהג בו מן החובה לחבוש קסדה בהתקיים התנאים שקבעה בפטור; הרשות תציין את דבר הפטור ברישיון הרכב.
 תק' (מס' 5)
 תשס"א-2001
120. (א) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך, לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא על גבי המושב המיועד לכך והקבוע מאחורי הנוהג, כשרגליו של האדם האחר נמצאות משני צדי האופנוע, או כשהוא יושב במושב הקבוע שברכב הצדי.
 הרכבת אנשים על אופנוע
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
- (ב) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא אם האופנוע עשוי לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליו, ולא ירכב אדם על אופנוע נהוג בידי אחר אלא אם הוא

עשוי כאמור.

- (ג) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 176 או 177, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי המאוחר.
121. לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ המונעים ממנו, או העלולים למנוע ממנו, שליטה מלאה על רכבו או שהם –
- (1) עולים בארכם על 70 ס"מ;
- (2) חורגים מחוץ לחלק הקדמי ביותר או לחלק האחורי ביותר של האופנוע.
122. הרוכב על אופנוע או תלת-אופנוע לא יסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים או אופנוע, אלא כדי לעקפו או לעבור על פניו כדין.
- סימן ג': אופניים ותלת-אופן
123. (א) לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם במצב תקין וראויים לשימוש.
(ב) לא ירכב אדם על אופניים אלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם.
124. (א) הרוכב על אופניים לא ירכיב עליהם אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם.
(ג) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים.
125. הוראות תקנות 121 ו-122 יחולו גם לגבי הובלה ורכיבה על אופניים.
126. (א) הרוכב על אופניים לא יאחז ברכב אחר הנע בדרך, ולא יחבר אליו את רכבו באופן אחר.
(ב) לא יגרור אדם באופניים.
127. הרוכב על אופניים ישמור על ריווח בינו ובין רכב הנוסע לפניו, כדי שיספיק להיעצר מיד וללא חשש תאונה במקרה של עצירה או מתן אות על ידי הרכב שלפניו.
128. הרוכב על אופניים ירכב קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית של הכביש וינהג בזהירות ובמיוחד בעברו רכב העומד או בעקפו רכב הנע באותו כיוון.
129. (א) לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד; אולם מותר להולך רגל להסיע אופניים על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.
(ב) הוקצה בדרך שביל מיוחד לאופניים וסומן בתמרור מתאים לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק אחר של הדרך אלא באותו שביל.
(ג) לא ירכב אדם על אופניים במנהרה.
130. לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם מצוידים בכל עת –
- (1) בפעמון;
- (2) במנגנון בלימה יעיל לעצירה;
- (3) במחזיר אור של אחורי האופניים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה.
131. הציוד המפורט בתקנה 130 יהיה בכל עת במצב תקין.
132. לא ירכב אדם על אופניים בזמן תאורה אלא אם –

תק' (מס' 4)
תשס"א-2001
תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007

הובלת חפצים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

נטיעה בצד רכב אחר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
רכיבה על אופניים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

הרכבת אנשים על
אופניים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

הובלת חפצים ונטיעה
בצד רכב אחר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

איסור להתחבר אל
רכב אחר ואיסור
גרירה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

ריווח בין אופניים
לרכב אחר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

נטיעה בצד ימין
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

רכיבה על אופניים
במקומות מסויימים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
ציוד אופניים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תק' תשנ"א-1990

תקינות הציוד
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

אורות אופניים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

- (1) מאיר בהם פנס קבוע מלפנים המפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב;
- (2) מאיר בהם פנס קבוע המפיץ אור אדום מאחורי האופניים.
- (3) יש מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים שניתן לגביהם לראשונה רשיון על ידי רשות מקומית אחרי יום כ"ד בטבת תשמ"א (31 בדצמבר 1980).
133. לענין חלק זה, הולך רגל המסיע אופניים בדרך, דינו כדין רוכב אופניים, זולת אם מהקשר הדברים משתמע אחרת.
134. מצא שוטר אופניים שרוכבים עליהם תוך הפרת הוראות תקנות שהותקנו על פי הפקודה, רשאי הוא להוציא את האוויר ואת השסתומים כדי למנוע המשך רכיבה עליהם תוך הפרת הוראה כאמור.
135. הוראות תקנות 123, 126, 127, 128, 129 (א) ו-130, 131, 133 ו-134 יחולו גם לגבי תלת-אופן.
136. (א) בזמן תאורה לא ירכב אדם על תלת-אופן אלא אם נתקיימו הוראות אלה:
- (1) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא לפנים –
- (א) מאיר בו פנס קבוע מלפנים ומפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב;
- (ב) מאירים בו מלפנים באור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות שני פנסים המסמנים את רחבו;
- (ג) מחזירור, בצבע אדום, קבוע בו על הכנף השמאלית מאחור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות;
- (2) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא מאחור –
- (א) מאירים בו מלפנים שני פנסים כאמור בפסקה (1)(ב);
- (ב) שני מחזירורים, בצבע אדום, קבועים בו מאחור על הכנף האחורית וכן על הארגז מצד שמאל, והם נראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות.
- (ב) מחזירור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.
- סימן ד': בעלי-חיים
137. (א) אדם שבידו ההשגחה על בעל-חיים ימנע אותו מלעלות על דרך או לשוטט או לנוע בה אלא בפיקוחו.
- (ב) לא ישאיר אדם בעל חיים בדרך ללא השגחה, בין שבעל החיים רתום לרכב ובין שאיננו רתום, אלא לזמן קצר בלבד ולאחר שקשרו אל עצם קבוע באופן שבעל החיים לא יוכל לשוטט בדרך.
138. (א) לא יוליך אדם עדר בדרך אלא אם אין אפשרות להוליכו במקום אחר ובלבד שנקט כל האמצעים כדי למנוע ככל האפשר הפרעת התנועה.
- (ב) המוליך בעל חיים או הרוכב עליו בכביש לא יוליכו אלא בצדו הימני הקיצוני אם יש לכביש מדרכה, או בשוליים הימניים של הדרך - אם אין מדרכה, ולא יוליך זה בצד זה יותר משני בעלי חיים פרט לאמור בתקנת משנה (א).
- (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) מותר לשוטר הרוכב על בעל חיים לנהוג אותו או להוליכו בצדו השמאלי של הכביש.
- (ד) לא יוליך אדם בעל חיים במנהרה ולא יחצה עמו את הכביש העובר בה.
139. לא יוליך אדם בדרך שיירת גמלים אלא כשהם קשורים זה לזה בטור ערפי ובקבוצות של

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' (מס' 7)
תש"ס-1980
תק' (מס' 6)
תש"ס-1989
הולך רגל המסיע
אופניים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

סמכות שוטר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תלת-אופן
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

אורות תלת-אופן
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990

תק' תשנ"א-1990

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
איסור לעזוב בעלי
חיים ללא פיקוח
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

הולכת בעלי חיים
בכביש
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
הולכת גמלים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

לא יותר מחמישה גמלים.

140. מי שלא מלאו לו 12 שנה לא יוליך בעל חיים בדרך ולא ירכב עליו, ולא ימסור אדם את ההשגחה על בעל חיים בדרך למי שלא מלאו לו 12 שנה.

איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין תק' (מס' 3) תש"ל-1970

141. בהתקרב רכב מנועי אל בעל חיים, יעשה הרוכב על בעל החיים או המוליך אותו כל אשר לאל ידו כדי לפנות את הדרך לרכב המנועי.

רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

142. (א) המוליך בעל חיים בודד או הרוכב עליו, בדרך, ישא בזמן התאורה בצדו השמאלי פנס דולק לבן או צהוב בהיר, הנראה ממרחק סביר לעוברי דרך משני הכיוונים מלפניו ומאחוריו.

סימון בזמן התאורה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

(ב) לא יוליך אדם ולא ירשה לאחר להוליך עדר בדרך בזמן התאורה, אלא אם אדם אחד נושא בראש העדר בצדו השמאלי פנס דולק באור לבן או צהוב בהיר ואחד נושא בקצה האחורי של העדר בצדו השמאלי פנס דולק באור אדום והאורות נראים לעוברי דרך ממרחק סביר.

סימן ה': עגלת-יד

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

143. (א) הוראות תקנות 21 עד 23, 25 עד 28, 31, 33 עד 48, 58, 60, 64 עד 68, 85 עד 89, 144, 145, ו-154 יחולו על אדם המסיע עגלת-יד בדרך כאילו היה נוהג ברכב שאינו רכב מנועי, וזולת אם ניתנה לגביו במפורש הוראה אחרת בחלק זה.

התחולה על עגלת-יד תק' (מס' 3) תש"ל-1970

(ב) לא יעמיד אדם עגלת-יד במקום שאסור לכלי רכב לעצור, לעמוד או לחנות בו לפי פקודת התעבורה או תקנות, חוקי עזר או הוראות שניתנו על פיה.

(ג) לא יסיע אדם בעגלת-יד אדם אחר.

(ד) המסיע עגלת-יד בדרך יציית להוראות התמרורים כאילו היה נוהג רכב שאינו רכב מנועי והוא כשאין הוראה אחרת בחלק זה.

(ה) (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ו) מותר להסיע על מדרכה עגלת-יד שרחבה אינו עולה על 100 ס"מ אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

(ז) (בוטלה).

(ח) (בוטלה).

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תאונות דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף תק' (מס' 3) תש"ל-1970

פרק רביעי: תאונות

144. (א) נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יפעל לפי הוראות אלה:

(1) יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה (2) או אם שוטר הרשה את הדבר;

(2) בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד –

(א) ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע;

(ב) יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכלתו להגיש על פי הכשרתו;

(ג) יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי נסיבות המקרה ובין השאר, אמבולנס, משטרה ומכבי אש;

(ד) ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים;

(ה) במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת עזרה ראשונה, לבית חולים או לרופא.

(3) ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, ויציג לפי דרישתם את רשיון הנהיגה, רשיון הרכב או תעודת הביטוח ואת תעודת הזיהוי שלו אם היא נמצאת ברשותו וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם;

(4) יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה על אירועה ויפרט בהודעה את –

(א) שמו ומענו;

(ב) מקום האירוע ומקום הימצאו הוא, ואם ידוע לו – גם שם האדם שנפגע ולאיזה מקום הועבר לטיפול.

(5) (נמחקה).

(ב) לא יזיז אדם רכב המעורב בתאונה כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם הרשהו שוטר לעשות כן, או אם יש הכרח בכך לצורך הגשת עזרה למעורבים בתאונה זו.

145. (א) נוהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, שאינו רכב, הנמצא על הדרך או סמוך לה, ונגרם נזק לרכב האחר או לרכוש האמור בלבד, ימסור בו במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהודמן למקום את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה שלו ואת מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, וכן את מספר תעודת הביטוח ושם החברה המבטחת, ויציג לפי דרישתם את התעודות האמורות ואת רשיון הרכב וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.

(ב) אם כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה והעומדים במקום אירועים גורמים או עלולים לגרום הפרעה לתנועה, יפנו נוהגיהם את הכביש לתנועה חפשית ומיד לאחר מכן ימלאו אחר האמור בתקנת משנה (א).

(ג) היה הרכב האחר שניזוק עומד ללא השגחה, או שבעל הרכוש או הממונה עליו לא היה במקום –

(1) ישאיר נוהג הרכב המעורב בתאונה או בפגיעה הודעה בכתב על גבי הרכב שניזוק, במקום בולט לעין, ובמידת האפשר יעשה כן גם לגבי רכוש שניזוק, ובה יפרט את הפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א);

(2) יודיע הנוהג ברכב תוך 24 שעות ממועד קרות התאונה לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה או הפגיעה על אירועה ויפרט שמו ומענו, זולת אם מסר את הפרטים לשוטר שנודמן במקום ושמו או מספרו של השוטר ידועים לו.

146. נוהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שבו נמצא נפגע, יעצר ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכלתו כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבוא לעזרתו בהתאם לתקנה 144(א)(2).

146א. הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה לענין סעיף 27 לפקודה, יהיו לפי טפסים שבתוספת החמישית או בנוסח דומה להם; טופס כאמור יכול שיהיה חלק מטופס אחר או בנפרד.

פרק חמישי: הוראות שונות

147. (א) אין להשתמש למטרות תימרון אלא בתמרורים שנקבעו לפי תקנה 16.

(ב) לא יציב אדם ולא יסמן על פני דרך או בקרבתה תמרור או כל סימן, אות או ציון הדומים לתמרור, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.

148. לא יפגע אדם בתמרור או באבזריו שהוצב או סומן כדין, לא יסלקן, לא ישחיתו, לא יזיזו, לא ישנהו ולא יטשטשו.

148א. (בוטלה).

149. לא ישתמש אדם בתמרור לצרכי תעמולה או פרסומת בדרך או בקרבתה, בין בדמות התמרור בלבד ובין בצירוף עם כל ציור או סימן אחר, אלא אם הורשה לכך בכתב על ידי רשות התימרון המרכזית.

תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

תאונת דרכים
שתוצאתה נזק לרכב
אחר או לרכוש אחר
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

חובת עזרה מצד נוהג
כלי-רכב
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001
הודעת שוטר ודו"ח
בוחן תנועה
תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
איטור השימוש
בתמרורים והצבתם
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

איטור פגיעה בתמרור
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

איטור שימוש בתמרור
לתעמולה
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' תשמ"ח-1987

<p>150. (א) לא ינוע אדם ברכב שעשועים בכביש, אלא אם הכביש יוחד למשחקי ילדים בהתאם לתקנה 31.</p>	<p>רכב שעשועים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תש"ס-1980</p>
<p>(ב) שוטר רשאי להורות למי שמשמש ברכב שעשועים, בכביש או בדרך שלא יוחדו למשחקי ילדים, להפסיק את הנסיעה ברכב כאמור ורשאי הוא בעצמו או בעזרת אחר להרחיק רכב שעשועים מכביש או מדרך כאמור ולהביאו לתחנת משטרה קרובה. (ג) (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 3) תש"ס-1980</p>
<p>151. (א) לא יעשה אדם ללא סמכות על פי דין ולא ירשה לאחר לעשות מעשה שיש בו כדי לצמצם, לסכן או למנוע את השימוש הכללי בדרך, להקטין את מהירות הנסיעה המותרת בה או להפריע את התנועה החפשית.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 שימוש בדרך שלא כד"ן תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ח-1978</p>
<p>(ב) עשה אדם מעשה כאמור בתקנת משנה (א) על פי סמכות כד"ן, חייב הוא לסיימו ולהחזיר את המצב לקדמותו מיד אחרי שנסתיים הצורך במעשה.</p>	
<p>(ג) לא יתקין אדם, לא יציב ולא ירשה לאחר להתקין או להציב לרוחב דרך אמצעי חסימה מכל סוג שהוא, לרבות שרשרת, כבל, חוט ברזל או מחסום אחר כיוצא באלה.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשל"ח-1978</p>
<p>(ד) הוראות תקנת משנה (ג) יחולו גם על רשות מקומית, אך לא יחולו על מחסום שבכניסה לחצרים, למפעלים, למגרשי חנייה ובכניסה למקומות אחרים מאושרים בידי רשות תימור מרכזית ולא יחולו על מקומות עבודה ודרכים בשלבי עבודה כאמור בתקנה 167.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשל"ח-1978</p>
<p>152. (א) לא יניח אדם על פני הדרך, ולא יגרום לכך שיניחו עליה, כל דבר העלול לסכן, להפריע או להטריד את עוברי הדרך או את כלי רכבם, או לפגוע בהם באופן אחר; ואם עשה כן, או אם דבר כאמור שבהחזקתו או שהונח בשבילו על פני הדרך נמצא על פני הדרך, יסלק אותו מיד מעל פני הדרך.</p>	<p>הנחת דבר בדרך, סילוקו וטימונו תק' (מס' 3) תשל"ל-1970</p>
<p>(ב) מי שהניח או שגרם שיונח על פני הדרך או שהונח בשבילו על פני הדרך דבר כאמור בתקנת משנה (א) ואין אפשרות סבירה לסלקו מיד, יסמן אותו כאמור בתקנת משנה (ד).</p>	
<p>(ב1) בתקנות משנה (א) ו-(ב), "הנחה" - לרבות שפיכה. (ג) המרחיק מן הדרך רכב שנפגע או שנשבר, יסלק כל זכוכית או כל חומר מטריד אחר שנפל מן הרכב על פני הדרך.</p>	<p>תק' תשמ"ג-1982</p>
<p>(ד) הממונה על תיקון דרך יגדור ויסמן באופן שהורתה רשות התימור את מקום העבודה ואת החמרים שמשמשים בהם לתיקון הדרך לאחר שערך אותם בערמות, הגידור והסימון כאמור יהיו בהתאם להנחיות שנתנה רשות התימור.</p>	<p>תק' תשל"ט-1978 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007</p>
<p>153. (א) לא ינהג אדם ולא יגרור רכב שגלגליו, חישוקי גלגליו, או כל חלק אחר ממנו או ממתענו, אבזריו או ציודו גורמים או עשויים לגרום נזק לדרך או הפרעה לתנועה, בין בשל מבנה הרכב או מצבו ובין בשל אחזקתו הלקויה, אלא לפי היתר מאת קצין משטרה.</p>	<p>נזק לדרך והפרעת התנועה תק' (מס' 3) תשל"ל-1970</p>
<p>(ב) לא ינהג אדם ולא יגרור בכביש שנסלל או שופר לתנועת כלי רכב או בשוליו, רכב שחישוקי גלגליו עשויים מתכת ואינם בעלי צמיגי גומי או מצופים גומי.</p>	
<p>154. (א) לא יתקן אדם רכב בדרך או במקום חניה ציבורי.</p>	<p>תיקון רכב בדרך תק' (מס' 3) תשל"ל-1970</p>
<p>(ב) נתקלקל רכב בדרך, תוך כדי נסיעתו, קלקול קל המעכב את התחלת הנסיעה או המשכתה, מותר לתקנו במקום שאירע הקלקול, ובלבד שלא ייגרמו על ידי כך מטרד או אי-נוחות לעוברי דרך או במקום החניה הציבורי ושהרכב יישאר באותו מקום אך לזמן הדרוש לתיקונו ולא למעלה מעשרים וארבע שעות, ובלבד שמקום התיקון איננו קטע דרך הגובל עם מוסך או בית מלאכה לתיקון רכב.</p>	
<p>(ג) אדם המתקן רכב או מחליף גלגל לא ימצא בכביש באופן שגופו בולט אל מחוץ לדופן הצדדי של הרכב כלפי זרם התנועה, אלא אם אין דרך סבירה אחרת לבצע את התיקון.</p>	
<p>155. לא ינהג אדם רכב ולא יעמידו בדרך אם הרכב מפריש גזים, עשן, שמן או חומר דלק במידה העולה על ההפרשה הרגילה בכלי רכב מסוג זה או במידה העשויה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות.</p>	<p>הפרשת חמרים תק' (מס' 3) תשל"ל-1970</p>

156. לא ינהג אדם רכב כשחפץ נשרך ממנו על הדרך באופן הפוגע או הנוגע בדרך, למעט שרשרת הארקה המותקנת ברכבת מטעמי בטיחות והיא קבועה מתחתיו ונשרכת מאחוריו.
157. (א) לא ינהג אדם רכב המשמיע רעש לא רגיל שמקורו בליקוי שברכב או בהזנחת הטיפול בו או בכל חלק ממנו או בסידורו הפגום של מטען שעליו.
- (ב) לא יגרום אדם על ידי רכב לרעש בדרך עירונית אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה.
158. (א) לא יתאמן אדם בדרך, לא יתרגל ולא יתעמל בה, ולא ישתתף במשחקים בתחרויות ספורט, במירוצי אופניים ובדומה, אלא אם ניתן לו, או לקבוצת בני אדם שהוא נמנה עמה, היתר לכך על ידי קצין משטרה, ובהתאם לתנאי ההיתר.
- (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על צבא-הגנה לישראל ועל משטרת ישראל.
159. (א) לא ינהג אדם ברכב מנועי בירידה אלא כשאחד מהילוכיו מחובר ומופעל.
- (ב) הוצב בדרך תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת לא ינהג אדם רכב מנועי באותה ירידה אלא בהילוך נמוך מתאים לפי סוג הרכב ובהתחשב במידת השיפוע ואורך היחידה.
- (ג) הותקנו ברכב מנגנונים מיוחדים להאטת מהירות הנסיעה בירידה, על נוהג הרכב להפעילם שעה שהוא נוהג בירידה כאמור בתקנת משנה (ב).
160. לא ימלא אדם את מיכל הדלק של רכב מנועי ולא יסיר את מכסה פתח המיכל, והנוהג ברכב מנועי לא יניח לאחר למלא את המיכל או להסיר את מכסה פתח המיכל –
- (1) כל עוד המנוע פועל;
- (2) כל עוד הרכב נמצא בקרבת אש, עשן או אדם מעשן;
- (3) אם הרכב הוא אוטובוס, או רכב המוביל יותר מ-11 אנשים - כל עוד יש בו נוסעים.
161. (א) לא יפיץ אדם מודעה, כרוז או נייר מתוך רכב.
- (ב) לא ישליך אדם חבילה, צרור, אשפה, פסולת או כל חפץ אחר מתוך רכב.
162. (א) בעל הרכב, או מי שהרכב נמצא בשליטתו, לא יורה ולא יניח לנוהג באותו רכב לנהוג בו, להעמידו או להתנותו שלא בהתאם לתקנות, לרבות חוקי עזר, שהותקנו לפי הפקודה.
- (ב) כל מקום שהוראות חלק זה מטילות אחריות על נוהג ברכב תחול האחריות גם על בעל הרכב; זולת אם הוכיח בעל הרכב שהעבירה נעשתה בלי ידיעתו והסכמתו או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצועה.
163. הורים, אפטרופסים וכל מי שבידו השגחה על קטינים שטרם מלאו להם שתים-עשרה שנה, לא יניחו לקטינים כאמור הנתונים להשגחתם לעבור על הוראות חלק זה.
164. לענין חלק זה, מי שמסיע רכב בכוח גופו דינו כדין נוהג רכב.
165. (א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם לוחיות-הזיהוי שעליו הן במצב תקין ונקי ומותקנות באופן שניתן להבחין ברשום על גבי הלוחיות לאור היום ובמזג אוויר נאה –
- (1) ברכב בעל 4 גלגלים או יותר - ממרחק של 40 מטר לפחות;
- (2) ברכב אחר - ממרחק של 20 מטר לפחות.
- (ב) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב ברשום בישראל אלא אם הרכב נושא עליו לוחיות זיהוי או סימני היכר מיוחדים שנקבעו לגבי הרכב על ידי רשות הרישוי.

חפץ נשרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

רעש לא רגיל
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

איסור אימונים,
התעמלות
ומשחקים בדרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

נסיעה בירידה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

מילוי דלק
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

הפצת מודעות
והשלכת חפצים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

אחריות בעל הרכב
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

חובת הורים
ואפטרופסים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

הסעה בכוח הגוף
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

שמירת לוחיות-
זיהוי
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

166. (א) צילום לענין סעיף 27 לפקודה ייעשה במצלמה שהוצבה כאמור בו, באישורו של ראש אגף התנועה או ראש מחלקה באגף התנועה במשטרת ישראל. אישור כאמור יכול שיהיה כללי או למקרה מסויים.

דרך הצילום במצלמה
תק' (מס' 4)
תשנ"א-1981
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

(ב) במצלמה יצולם רכב העומד או נוסע בניגוד להוראות הפקודה או תקנות שלפיה (להלן - הרכב המצולם).

(ג) בצילום של המצלמה יופיעו –

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

- (1) מספר הרישום של הרכב המצולם;
- (2) תאריך וזמן הצילום כשהוא נמדד בשעון רגיל או דיגיטלי;
- (3) מקום הימצא הרכב המצולם בעת הצילום;
- (4) הרכב הנוסע לפני הרכב המצולם באותו נתיב;
- (5) מהירות הנסיעה של הרכב המצולם;
- (6) מהירות הנסיעה של הרכב המצולם ושל הרכב שלפניו באותו נתיב, בציון מירווח הזמן שבין שני כלי הרכב;
- (7) האותות - אדום או אדום עם צהוב - שברמזור, בכיוון נסיעת הרכב המצולם, לגבי הנתיב הקבוע לאותו כיוון.

167. הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על אנשים או על רכב או על ציוד בשעה שהם עוסקים בפועל בתיקון דרך או בשיפורה, או בטיפול באבזרי הדרך ובמקום העבודה בלבד ובתנאי שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה:

תחולת התקנות על
העוסקים בתיקון דרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

21(ב)(1) ו-3, 33 עד 40, 42 עד 44, 45(2), 68, 69, 71, 72, 75, 78, 86, 90 עד 92 ו-153.

167.א. (בוטלה).

תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

168. (א) הנוהג רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, והנוהג רכב מנועי מסוג אחר המסיע או המורשה על פי רשיון או היתר להסיע אחד עשר אנשים או יותר בנוסף על הנהג –

שעות נהיגה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

- (1) לא יתחיל את יום עבודתו בנהיגה אלא אחרי מנוחה שמחויץ לעבודה במשך 7 שעות רצופות לפחות;
- (2) לא ינהג בו יותר מ-12 שעות בכל תקופה של 24 שעות ולא יותר מ-68 שעות בכל תקופה של 7 ימים;
- (3) יפסיק נהיגתו לחצי שעה לפחות במשך כל תקופת נהיגה של 4 שעות רצופות כאמור בתקנת משנה (ג), למעט ההפסקות לפי תקנת משנה זו;
- (4) לא ינהג יותר מ-9 שעות אלא אם הפסיק את נהיגתו לשעה לפחות אחרי נהיגה במשך 6 שעות רצופות אך לא יאוחר מאשר אחרי נהיגה במשך 8 שעות ו-30 דקות רצופות;
- (5) יימצא במנוחה שמחויץ לעבודה לפחות במשך 25 שעות רצופות (להלן בתקנה זו - יום מנוחה), בכל תקופה של 8 ימים, ובלבד שמספר ימי המנוחה כאמור בשנה לא יפחת מ-52; הוראות פסקה זו לא יחולו על נוהג רכב מנועי שאיננו רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, המסיע שמונה אנשים או יותר בנוסף על הנהג שלא בדרך עיסוקו הרגיל.
- (ב) מי שבידו השליטה על רכב מנועי מהסוגים המפורטים בתקנת משנה (א) או על הנוהג רכב מנועי כאמור, לא יניח לנוהג לנהוג אלא בהתאם להוראות תקנה זו.
- (ג) בתקנה זו, "נהיגה" - נהיגה בפועל, עבודה אחרת הקשורה ברכב מנועי או בטיפול במטען המובל עליו ובטעינתו, סידורו או פריקתו של מטען כאמור או טיפול בנוסעים המוסעים ברכב, לרבות ההפסקות לפי פסקאות (3) ו-(4) לתקנת משנה (א), והמתנה או הפסקה הכרוכה בפעולות האמורות במישרין או בעקיפין.

(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על הנוהג רכב של צה"ל שלגביו חלות הגבלות של שעות נהיגה כפי שנקבעו בפקודות הצבא.

169. לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאזוניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.

פרק שישי: בדיקת שכרות

169 א. בפרק זה –

"אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;

"בדיקת נשיפה" - בדיקת אוויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באוויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק;

"בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי;

"המידה הקבועה" – (נמחקה);

"נבדק" - אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה;

"ריכוז אלכוהול בגוף" – ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:

(1) 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף;

(2) 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם.

169 ב. (א) לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.

(ב) בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.

(ג) לענין סעיפים 62(3) או 64 לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.

169 ג. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוען של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.

(ב) בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנוהג בו במקום אחר שקבע השוטר.

(ג) בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לענין זה.

169 ד. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בבדיקת נשיפה.

(ב) הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדין בעבירה לפי סעיפים 62(3) ו-64 לפקודה, או לפי פרק זה (להלן - עבירות נהיגה תוך שכרות).

(ג) (בוטלה).

(ד) (בוטלה).

169 ה. (א) (בוטלה).

(ב) שוטר רשאי לדרוש מנבדק בבדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל סיבה שהיא בדיקת נשיפה.

(ג) נעשתה בדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראיה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.

169 ו. (א) סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו - מאסר שנה או קנס עשרת אלפים שקלים,

איסור שימוש באזניות בדרך
תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982
הגדרות
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

תק' (מס' 3)
תש"ע-2009

תק' (מס' 3)
תש"ע-2009

איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

בדיקת שכרות
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

בדיקת נשיפה
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

בדיקת דם
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

ורשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.

(ב) שוטר שמונה להיות רשות רישוי לענין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רשיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה הקבועה; התליית רשיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות.

169. (א) הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

(1) בדיקת אויר חפשי מאלכוהול (blank sample), ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם;

(2) בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיוול (standard sample) בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל-50 עד 100 מיליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

(ב) תבוצע בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האויר הנשוף של נבדק, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

169. בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראייה קבילה בבית המשפט:

- (1) איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל;
- (2) דוגמת הדם תלקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואוריד בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה;
- (3) כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה;
- (4) הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת;
- (5) תוצאת בדיקת דם חופשי מאלכוהול (blank sample) לא תעלה על עשרה מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם;
- (6) מקדם השונות (coefficient of variation) של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה;
- (7) המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

169.ט. (א) תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה, מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה.

(ב) תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

חלק ג': נהגים

פרק ראשון: פרשנות

170. בחלק זה –

"בית ספר" - בית ספר לנהיגה;

"בעל בית ספר" - בעל רשיון בית ספר שניתן לפי סעיף 15 לפקודה, לרבות מנהל בית ספר או האחראי להפעלתו, והוא כשאין בחלק זה הוראה מפורשת אחרת;

"הדרכה" - הוראת נהיגה ברכב מנועי שלא מטעם בית-ספר;

"הוראה" - לימוד עיוני ומעשי בבית ספר;

"מבחן שליטה" – מבחן לבדיקת מיומנות וכושר השליטה של נהג ברכב;
 "מורה מוסמך" – אדם שניתן לו רשיון להוראת נהיגה;
 "מנהל מקצוע" – מורה מוסמך שניתן לו היתר מקצועי של בית ספר.
פרק שני: רישוי נהגים

סימן א': בקשה לרשיון נהיגה

171. רשיון נהיגה כאמור בסעיף 10 לפקודה יינתן בהתאם להוראות פרק זה. מתן רשיון נהיגה
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
172. (א) מבקש רשיון נהיגה יגיש בקשה בטופס שניתן לקבלו במשרדי רשות הרישוי ולטופס יוצמד תצלום מדוייק שישקף במידה סבירה את פניו של המבקש. בקשה לרשיון וחובת
בדיקות ובחינות
תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982
- (ב) מבקש רשיון נהיגה יעמוד בבדיקות ובבחינות כאמור בתקנות אלה.
- 172א. לא יחודש רשיון נהיגה שלא היה לו תוקף במשך תקופה העולה על שנה אחת אלא אם עמד בעליו בבדיקות ובבחינות כאמור בחלק זה כאילו היה מבקש רשיון נהיגה, ובלבד שרשות הרישוי רשאית לפטור אדם כאמור מהבדיקות ומהבחינות, כולן או מקצתן. אי-חידוש רשיון
במועד
תק' (מס' 5)
תשמ"ד-1964
- 172ב. רשות הרישוי רשאית שלא ליתן רשיון נהיגה או שלא לחדש רשיון נהיגה עד שמבקש הרשיון או חידושו יוכיח, לפי דרישתה, כי כל קנס שנתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב - שולם. הוכחת תשלום קנס
בשל עבירת תעבורה
תק' (מס' 9)
תשל"ז-1970
173. (א) רשות הרישוי רשאית לתת רשיון נהיגה או לחדשו לתקופה שעד עשר שנים; הוראה זו לא תחול על מי – תקופת תוקף רשיון
ומועד חידושו
תק' (מס' 2)
תשנ"ג-1992
תק' תשס"ה-2004
- (1) שהוראות תקנה 196 חלות עליו ורישיונו יחודש לתקופה שעד שנתיים;
- (2) (נמחקה); תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995
- (3) נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה;
- (4) שאיננו רשום במרשם האוכלוסין, ורישיונו יחודש לתקופה שעד שנתיים;
- (5) שהוא בעל היתר לפי תקנה 190(5), ורישיונו יחודש לתקופה שעד שנתיים ובלבד שיוכיח שסיים השתלמות בהגשת עזרה ראשונה שאישר מנהל משרד הבריאות או מטעמו;
- (6) שרישיונו מחודש לראשונה לאחר תום התקופה שבה הוא היה נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה, ורישיונו יחודש לתקופה שעד חמש שנים. תק' תשס"ו-2005
- (ב) רשיון שחודש לתקופה האמורה בתקנת משנה (א)(1) או (3) יהיה בתוקף עד יום הולדתו של בעל הרשיון בשנה שבה יפוג תוקף הרשיון. תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
174. (א) קבלת רשיון נהיגה או חידושו ייעשו בידי מבקש הרשיון או בעל הרשיון על ידי תשלום האגרה, בטופס שייחדה לכך רשות הרישוי. הגבלות לחידוש
הרשיון
תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999
- (ב) מבקש רשיון או חידושו לא ישלם את האגרה, אם מיום הגשת הבקשה לרשיון נהיגה או לסוג רשיון נהיגה או לחידושו, לפי המאוחר, התקיימו בו אחד מאלה:
- (1) נפסל מלקבל רשיון נהיגה או מלהחזיק ברשיון נהיגה לפי הפקודה או לפי כל חיקוק אחר;
- (2) נתגלו אצלו מחלת לב או שינויים במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה, אשר יש בהם כדי להשפיע על כושרו הרפואי לנהוג ברכב או בסוג רכב, אשר לא דווחו לרשות הרישוי לפי תקנה 13(ב);
- (3) נתגלו שינויים במערכת השמיעה, והוא מבקש או מחדש רשיון לפי תקנות 184 ו-185 או היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190. תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
- 174א. (א) רשיון נהיגה כאמור בתקנה 173 יהיה בר תוקף רק אם הונפק יחד עם צילום בעלו, על ידי מחשב משרד התחבורה; רשות הרישוי לא תנפיק ולא תחדש רשיון נהיגה אלא כאמור בתקנה זו. רשיון נהיגה ממוחשב
תק' (מס' 4)
תשנ"ד-1994

<p>(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי להנפיק רשיון נהיגה זמני ובלבד שתוקפו לא יעלה על 180 ימים ויחולו עליו הוראות תקנה 174ב, לפי הענין.</p>	<p>תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998</p>
<p>(ג) מבקש רישיון נהיגה לאחר יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) או בעל רישיון נהיגה שרישיונו מחודש במועד הראשון שלאחר המועד האמור, יצטלם לצורך הפקת רישיון הנהיגה על פי תקנה זו, אף אם תמונתו מצויה כבר במחשב משרד התחבורה.</p>	<p>תק' תשס"ו-2005</p>
<p>174ב. (א) עמד מבקש רישיון בבחינות כאמור בתקנות אלה או ביקש בעל רישיון נהיגה שינוי סוג רישיונו, או הוגבל רישיונו לסוג מסויים, רשאית רשות הרישוי לתת לו רישיון זמני לנהוג ברכב מנועי מן הסוג שתקבע, לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.</p>	<p>רישיון נהיגה זמני תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964 תק' (מס' 2) תשל"ג-1973 תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ב) בעל רישיון נהיגה שנעשה שינוי ברשיונו וניתן לו רישיון נהיגה זמני (להלן בתקנה זו - רישיון נהיגה זמני), לא יחולו עליו הוראות התקנה 174 כעבור תקופת תקפו של רישיון הנהיגה הזמני, אם הוטבע רישיון הנהיגה לפי תקנה 174 בחותמת שנקבעה על ידי רשות הרישוי, במקום המיועד לחותמת הבנק.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ג) הוראות תקנות 173 ו-174 לא יחולו על רישיון נהיגה זמני.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ד) תקופת תקפו של רישיון נהיגה זמני תבוא במנין התקופה שבעדה שולמה האגרה לפי תקנה 219.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ה) (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 4) תשס"ג-2003</p>
<p>(ו) הוראות תקנות משנה (א)-(ד) יחולו גם על בעל רישיון נהיגה המבקש כפל רישיון נהיגה לפי תקנה 12.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ז) רישיון נהיגה זמני יוצמד לתעודת הזהות, לתעודת עולה או לדרכון של מקבלו.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ח) רישיון נהיגה זמני שניתן ופקע לא יראוהו כרישיון נהיגה שפקע לענין סעיף 63 לפקודה.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994</p>
<p>175. על אף האמור בסימן זה, לא יינתן ולא יחודש רישיון נהיגה לתושב אזור כמשמעותו בתקנה 578, אלא אם כן שוכנעה רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים, לתתו או לחדשו.</p>	<p>רישיון לתושב אזור תק' (מס' 5) תשס"ב-2002</p>
<p>סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם</p>	
<p>176. רישיון נהיגה דרגה A2 הוא רישיון לנהוג באופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק ושהספק מנועו אינו עולה על 11 קילוואט (להלן – KW) (14.6 כוח סוס).</p>	<p>רישיון נהיגה דרגה A2 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>א.176. (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>ב.176. (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>ג.176. (בוטלה).</p>	<p>תק' תשנ"ד-1993</p>
<p>ד.176. (בוטלה).</p>	<p>תק' תשנ"ד-1993</p>
<p>ה.176. (בוטלה).</p>	<p>תק' תשנ"ד-1993</p>
<p>177. רישיון נהיגה דרגה A1 הוא רישיון לנהוג באופנוע שהספק מנועו עד 25 KW (33 כוח סוס) ובאופנוע להגשת עזרה ראשונה, אם ניתן מאת רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה 190.</p>	<p>רישיון נהיגה דרגה A1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>178. רישיון נהיגה דרגה A הוא רישיון לנהוג באופנוע כאמור בתקנות 176 ו-177 ובאופנוע שהספק מנועו עולה על 25 KW (33 כוח סוס).</p>	<p>רישיון נהיגה דרגה A תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>179. רישיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג –</p>	<p>רישיון נהיגה דרגה 1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(1) בטרקטור למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א);</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(2) במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל או מכונה ניידת אופנית, שמשקלה הכולל המותר אינו כולה על 14,000 ק"ג, למעט מלגזה;</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

- (3) במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג ;
- (4) בטרקטורון ;
- (5) ברכב שטח ;
- (6) בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.
- תק' (מס' 3) תשס"ז-2007
- 179 א. (בוטלה).
- תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
- 180 א. רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג –
- רישיון נהיגה דרגה B תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
- (1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר מקומות הישיבה בו לא יעלה על 8, למעט הנהג ;
- (2) ברכב כאמור בתקנה 179 ;
- (3) באמבולנס, ברכב לכיבוי שריפות, ברכב חילוץ וברכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון, ובלבד שהמשקל הכולל המותר של רכב כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג ושלבצעל הרישיון ניתן היתר כאמור בתקנה 190(2) ;
- (4) בטרקטור משא.
- תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005
- ב) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנת משנה (א) גם אם צמוד לרכב גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג.
- 181 רישיון נהיגה דרגה C1 הוא רישיון לנהוג –
- רישיון נהיגה דרגה C1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
- (1) ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו, עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 12,000 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ;
- (2) ברכב כאמור בתקנה 180(א) עד (2) ;
- (3) ברכב כאמור בתקנה 180(א) שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג ושניתן לבעל הרישיון היתר כאמור בתקנה 190(3) על פי התנאים האמורים בה ;
- (4) במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על 14,999 ק"ג או במלגזה.
- תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005
- 182 רישיון נהיגה דרגה C הוא רישיון לנהוג –
- רישיון נהיגה דרגה C תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
- (1) ברכב כאמור בתקנה 181 ;
- (2) ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג ;
- (3) במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג ;
- 183 רישיון נהיגה דרגה C+E הוא רישיון לנהוג ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה –
- תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005
- רישיון נהיגה דרגה C+E תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
- (1) שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו עולה על 3,500 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך ;
- (2) ברכב כאמור בתקנה 182 ;
- (3) בצירוד חריג, אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.
- 183 א. רישיון נהיגה דרגה D2 הוא רישיון לנהוג באוטובוס זעיר וברכב כאמור בתקנה 180.
- רישיון נהיגה דרגה D2 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
- 183 ב. רישיון נהיגה דרגה D3 הוא רישיון לנהוג ברכב כאמור בתקנה 184(א) ו-(3), באוטובוס זעיר פרטי.
- רישיון נהיגה דרגה D3 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
- 184 א. רישיון נהיגה דרגה D1 הוא רישיון לנהוג :
- רישיון נהיגה דרגה D1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

- (1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג ומספר מקומות הישיבה, על פי רישונו, אינו עולה על 16 נוסעים למעט הנהג;
- (2) במונית, ברכב סיור ובאוטובוס זעיר;
- (3) ברכב כאמור בתקנה 180.
- (ב) (בוטלה).
185. רישיון נהיגה דרגה D הוא רישיון לנהוג –
- (1) באוטובוס;
- (2) ברכב כאמור בתקנות 180 ו-184;
- (3) ברכב מדברי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ובטיולית.
186. (בוטלה).
187. (בוטלה).
188. (א) מותר לתת רישיון נהיגה דרגה A2 או דרגה 1 לאדם שמלאו לו שש עשרה שנים ובלבד שהמציא הסכמה בכתב למתן הרישיון מאת הורו או אפוטרופסו, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים.
- (ב) (בוטלה).
- (ג) מותר לתת רישיון נהיגה דרגה B לאדם שמלאו לו שבע-עשרה שנים.
189. (א) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 179(1) אלא למבקש שעבר קורס לנהיגה בטרקטור שאישרה רשות הרישוי ועל פי תכנית שאישרה, ועמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורס וקיבל תעודה או אישור על כך.
- (א1) (נמחקה).
- (ב) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 182 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:
- (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו תשע עשרה שנים;
- (2) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 181(1) במשך תקופה של שנה לפחות שקדמה להגשת הבקשה;
- (3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה במבחנים שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי;
- (4) המציא אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור בסעיף ג' לפרק השני בחלק ג', על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 182.
- (ג) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:
- (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו עשרים שנים;
- (2) הוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 182 תקופה של שנה אחת לפחות שקדמה להגשת הבקשה;
- (3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה במבחנים שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי;
- (4) המציא אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור בסעיף ג' לפרק

תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 רישיון נהיגה דרגה D תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

רישיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים תק' (מס' 4) תשנ"ב-1982 תק' (מס' 5) תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 2) תשס"ו-2005

תק' תשס"ו-2005

תק' תשל"ז-1976 תק' (מס' 5) תשנ"א-1981 תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993 תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

תק' תשל"ז-1976 רישיון נהיגה מסוימים תק' (מס' 4) תשנ"ה-1985 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ז-2007 תק' (מס' 5) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

- השני בחלק ג', על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 183.
- (ד) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 184 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:
- (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים;
- (2) סיים שמונה כיתות לימוד לפחות;
- (3) הוכיח לרשות הרישוי על פי מבחנים שקבעה, את ידיעת השפה העברית, כדי קרוא וכתוב, ידיעת השפה הערבית במידה הדרושה וכן ידיעה בסיסית באנגלית או בצרפתית במידה הדרושה;
- (4) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
- (5) המציא אישור רפואי כאמור בסימן ג' לפרק השני בחלק ג', מהמכון לבטיחות בדרכים, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב ציבורי;
- (6) עבר קורסים שאישרה רשות הרישוי, על פי תכנית שאישרה, להכשרת נהגי רכב ציבורי, ובין היתר במתן עזרה ראשונה רפואית, נהיגה נכונה כמשמעותה בתקנה 549 וכיבוי שריפות, עמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורסים האמורים וקיבל תעודה או אישור על כך;
- (7) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 180 או 181 בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה.
- (ה) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 185 אלא אם כן נתקיימו במבקש התנאים הנדרשים בתקנת משנה (ד), בשינויים המחוייבים לפי הענין, והיה בעל רשיון נהיגה לפי תקנות 180 או 181, בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה.
- (ו) (בוטלה).
- (ז) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 178 אלא אם כן מלאו למבקש 21 שנים, והיה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 177 במשך תקופה של שנה אחת לפחות קודם להגשת הבקשה.
- (ח) לענין תקנה זו ותקנה 190, רשאית רשות הרישוי לאשר כי תקופה שבה היה אדם בעל רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562, תיחשב כתקופה שבה היה בעל רישיון נהיגה בדרגה המקבילה לדרגת הרישיון הלאומי שלו.
- (ט) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 183 אלא אם כן היה המבקש בעל היתר לפי תקנה 7(ב) לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000.
- (י) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 183 אלא אם כן המבקש –
- (1) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך חמש שנים לפחות;
- (2) סיים קורס להסעת נוסעים ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך;
- (3) עמד במבחן שליטה.
- 189א. (בוטלה).
190. רשות הרישוי רשאית לתת היתר –
- (1) (נמחקה);
- (2) כאמור בתקנה 180(א) (3) אם המבקש –
- (א) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות;
- (ב) מלאו לו 21 שנים;
- (ג) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
- (ד) סיים בהצלחה קורס לנהגי אמבולנס, רכב כיבוי אש או רכב ביטחון, לפי הענין, ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך;

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' תשמ"ז-1987

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' תשנ"ד-1993
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) (תיקון)
מס' 2) תשס"ז-2007
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) (תיקון)
תשס"ז-2007

תק' תשמ"ז-1987

היתר לנהיגת
אוטובוס זעיר פרטי,
רכב ביטחון ורכב
חילוץ
תק' (מס' 2)
תש"ס-2000

תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

- (3) כאמור בתקנה 181(3) אם המבקש –
 (א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 181 במשך שנתיים לפחות;
 (ב) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים;
 (ג) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
 (ד) סיים בהצלחה קורס למפעילי רכב חילוץ וגרירה ובידו אישור על כך;

(4) (נמחקה);

- (5) כאמור בתקנה 177 אם המבקש –

- (א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 177;
 (ב) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
 (ג) סיים קורס עזרה ראשונה שאושר בידי מנהל משרד הבריאות או מטעמו;
 (ד) סיים קורס נהיגת אופנוע בחירום שאישרה רשות הרישוי.

ואולם אם היה למבקש היתר לפי תקנה 190(2), יהיה פטור מן התנאים הקבועים בפסקאות משנה (ב) ו-(ג).

190א. (א) רשות הרישוי רשאית ליתן היתר לנהיגת כלי הרכב המפורטים בטור א' ובתנאים המפורטים לצדם בטור ב', לצורך בדיקתם, כשהם בלא נוסעים או מטען:

היתר לנהיגה לצורך
בדיקה
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007

טור א' – סוגי הרכב	טור ב' – התנאים
(1) מונית, אוטובוס זעיר ציבורי ואמבולנס שמשקלם העצמי אינו עולה על 3,500 ק"ג, רכב סיור	רישיון נהיגה לפי תקנה 180
(2) רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים, שמשקלם הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, טיולית, אוטובוס זעיר ציבורי ואמבולנס שמשקלם העצמי עולה על 3,500 ק"ג	רישיון נהיגה לפי תקנה 181
(3) רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים, שמשקלם הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג	רישיון נהיגה לפי תקנה 182
(4) אוטובוס	רישיון נהיגה לפי תקנה 181 ועמידה בהצלחה במבחן מעשי בנהיגת אוטובוס, ובלבד שמלאו למבקש ההיתר 21 שנים

(ב) ההיתר ינתן על פי אישור מאת מנהל אגף הרכב או מי שהוא הרשה לכך, לבוחן רכב העובר במחלקת הניידות באגף הרכב או למנהל מקצועי במפעל כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 (להלן – הצו), וכן ל-4 עובדים נוספים לכל היותר, במפעל בעלי הסיווג המקצועי הגבוה ביותר במכונאות רכב מאת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, שעליהם המליץ המנהל המקצועי לפני מנהל אגף הרכב.

(ג) תוקפו של ההיתר יפקע אם רישיון המפעל או הסמכת המנהל המקצועי שניתנו לפי הצו לא יהיו בתוקף או אם הפסיק בעל היתר את עבודתו במפעל שבו הועסק בעת שקיבל את ההיתר; רשות הרישוי רשאית לבטל או להתלות היתר על פי המלצת מנהל אגף הרכב.

(ד) נהיגת רכב לצורך בדיקתו על פי היתר לפי תקנה זו תהיה למרחק שלא יעלה על 20 קילומטרים מהמפעל; על הרכב יותקן שלט כמפורט בפרט 9ב לחלק ג' שבתוספת השניה, אשר יואר בזמן תאורה.

(ה) לא ינהג אדם רכב בהתאם להיתר שניתן לפי תקנה זו אלא אם כן ההיתר נמצא אתו ויציא אותו לשוטר, לפי דרישתו.

<p>191. מבקש רשיון נהיגה ייבדק בהתאם לחלק זה; הבדיקה הרפואית תכלול בדיקת מצבו הגופני והנפשי וכן בדיקות כושר אחרות שתורה רשות הרישוי.</p>	<p>בדיקות</p>
<p>192. (א) הבדיקה תיערך על ידי רופא, אשר יפרט את ממצאיו בטופס שקבעה רשות הרישוי ולפי הפרטים שבטופס.</p>	<p>עריכת הבדיקות תק' (מס' 5) תשל"ז-1977</p>
<p>(א) בדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך בידי רופא המכיר את עברו הרפואי של הנבדק מתוך אחת מאלה:</p>	<p>תק' (מס' 9) תשס"ו-2006</p>
<p>(1) הוא מטפל בנבדק דרך קבע, זה שלוש שנים לפחות;</p> <p>(2) עיון בתיקו הרפואי בכל קופת חולים שבה היה חבר הנבדק, בשלוש השנים שקדמו לבדיקה;</p> <p>(3) עיון בתיקו הרפואי הצבאי של הנבדק;</p> <p>(4) אם הנבדק הוא עולה חדש כמשמעותו בתקנה 216, וטרם חלפו שלוש שנים ממועד עלייתו – בכל דרך שתניח את דעתו, ובלבד שהבדיקה תיערך בידי רופא בקופת החולים שבה חבר הנבדק, והוא יפרט בטופס הבדיקה את מקור ידיעותיו בדבר עברו הרפואי של הנבדק.</p>	
<p>(ב) בדיקת כושר הראייה תיעשה באמצעות מכשיר שאישר לכך המנהל הכללי של משרד הבריאות ובדרך שהורה.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשס"ג-2003</p>
<p>193. (א) תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה 192 יובאו לפני רשות הרישוי, ואם הניחו את דעתה, תתן למבקש אישור רפואי לנהיגה ובלבד שתוצאות בדיקות שנערכו על פי תקנה 196 יובאו בפני רופא שמינתה לכך רשות הרישוי.</p>	<p>אישור רפואי לנהיגה תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987</p>
<p>(ב) לא הניחו תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה 192 את דעתה של רשות הרישוי, רשאית היא להורות כי המבקש יעבור בדיקות נוספות או יציג מסמכים רפואיים נוספים, והיא רשאית להעביר את תוצאות הבדיקות לעיונו של רופא או מוסד רפואי שהיא מינתה (בסימן זה - הרופא המוסמך).</p>	
<p>193א. רופא במכון הרפואי לבטיחות בדרכים במשרד הבריאות, המוסמך לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי, רשאי להביא בחשבון מידע מן המרשם הפלילי כאמור בתקנה 15ב(1) ו-3(3) לגבי מבקש רשיון או בעל רשיון, לצורך עריכת בדיקות רפואיות לפי סימן זה.</p>	<p>קבלת מידע מהמרשם הפלילי תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989</p>
<p>194. היה הרופא המוסמך סבור כי המבקש כשיר מבחינת בריאותו, בתנאים או ללא תנאים, לנהוג ברכב מן הסוג שלגביו הוגשה הבקשה לרישיון נהיגה, יתן לו אישור רפואי לנהיגה. הרופא המוסמך רשאי לקבוע באישור תנאים והגבלות כפי שיראה לנכון.</p>	<p>אישור הרופא המוסמך תק' (מס' 5) תשל"ז-1977</p>
<p>195. (א) מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך, רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום שהודעה לו ההחלטה האמורה.</p>	<p>ועדת ערר תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982</p>
<p>(ב) ועדת הערר תפעל במותבים של שלושה רופאים; חברי המותב והיושב ראש שלו ייקבעו בידי יושב ראש הוועדה מתוך הרשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות.</p>	
<p>195א. (א) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן - בדיקה מחודשת) של מבקש רשיון נהיגה או של בעל רשיון נהיגה (להלן בתקנה זו - המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב הענין.</p>	<p>החלטות ועדת הערר תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982</p>
<p>(ב) קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה הוועדה.</p>	
<p>(ג) דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה מחודשת כאמור בתקנת משנה (ב) לא תיערך למבקש בדיקה מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.</p>	
<p>(ד) נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את החלטתה.</p>	

(ה) המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד) יצרף לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

195ב. אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערר כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה 15א.

195ג. (א) רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו, ממצאיה ונימוקים (להלן - הממצאים).

(ב) סברו רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, כי מסירת הממצאים, כולם או חלקם, לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

196. (א) בעל רשיון נהיגה לפי תקנות 182 עד 185 וכן בעל היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190 ומורה מוסמך, חייב לעבור בדיקות רפואיות בהתאם לסימן זה בשנה שבה הגיע לגיל 50 שנה ובכל פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

(ב) בעל רשיון נהיגה לרכב מסוג שלא צויין בתקנת משנה (א) חייב לעבור בדיקות רפואיות כאמור בשנה שבה הגיע לגיל 65 שנה ובכל פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

(ג) על בדיקות רפואיות כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יחולו הוראות תקנות 191 עד 195ג.

(ד) לא התייצב בעל רשיון כאמור לבדיקות רפואיות או שנבדק ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב, לא יחודש רשיון הנהיגה שלו.

197. (א) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנות 184 עד 185 או היתר לפי תקנה 84(ה) ו-190, אלא למי שכושר השמיעה באוזן אחת לפחות שלו אינו פחות מ-40 דציבלים לפי ממוצע תדירויות 500, 1000 ו-2000 הרץ.

(ב) מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במכשיר שמיעה, כדי להתאים את כושר שמיעתו לקבוע בתקנת משנה (א).

198. (א) בדיקת חדות הראיה תיעשה בכל עין בנפרד ותימדד לפי שיטת סנלן (Snellen) כאשר על הנבדק לזהות לפחות 4 ספרות מתוך 5.

(ב) חדות הראיה לא תהיה גרועה –

(1) מ-6/12 בעין אחת לפחות, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176, 177, 179 ו-180;

(2) מ-6/12 בכל אחת משתי העיניים, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 178 ו-181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

199. (א) שדה הראייה לא יפחת –

(1) מ-120 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180, גם אם מבקש הרשיון כאמור סובל מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה (Quadrinopsia), ולגבי מבקש רשיון כאמור שיש לו כושר ראייה בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה ראייה בעין האחת;

(2) מ-140 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי מבקש רשיון לפי תקנות 181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

אגרות
תק' תשמ"ז-1987

מסירת מידע רפואי
תק' תש"ן-1990

בדיקות רפואיות
חוזרות
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' תשנ"ג-1992
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' תשס"ו-2005
תק' תשנ"ג-1992

תק' (מס' 9)
תשמ"ט-1989

כושר שמיעה
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

חדות הראיה
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
שדה ראייה
תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 2)
תשמ"ד-1984
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ב) לא ינתן רשיון נהיגה למבקש הסובל –	תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994
(1) מאבדן יותר ממחצית הרביע התחתון של שדה הראיה או מאבדן שדה הראיה מסוג המיאנופסיה (Hemianopsia) או סקוטומה (Scotoma) מרכזית ;	
(2) מאבדן הרביע העליון של שדה הראיה או שאין לו ראייה בינוקולרית (Binocular Vision) מלאה, אם הוא מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185, או מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.	תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ג) בדיקת שדה הראיה כאמור בתקנת משנה (ב), תיעשה עם תיקון אופטי בפרימטר גולדמן מכויל באיזופטר III 4 E (Isopter) ולא בפרימטר ממוחשב ואולם אם למבקש ליקוי ברבע התחתון של שדה הראיה או פגיעה ברשתית שגרמה לליקוי בשדה הראיה, רשאי הרופא המוסמך לבדוק את שדה הראיה בדרך האמורה בתקנת משנה (ד).	תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
(ד) בדיקת שדה הראיה על ידי ועדת ערר, כאמור בתקנה 195, תהיה לפי שיטת איסטרמן עם פרימטר ממוחשב בחדר סטנדרטי ולא ינתן רשיון למבקש אלא אם כן קיבל ציון 85 לפחות.	תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994
200. (א) מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה האמורה בתקנה 198.	מכשירים אופטיים תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994
(ב) ההפרש בין עצמת הזכוכיות במכשירים אופטיים לעין אחת ובין עצמת הזכוכית לעין השנייה (Anisometropia) למבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185 או מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190, לא יעלה על 4.5 דיאופטריות.	תק' (מס' 4) תשנ"ג-1983 תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
201. (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 הסובל מחוסר עדשה (Aphakia), לא ינהג רכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב מכשיר אופטי כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות 198(ב) ו-199(א)1.	חוסר עדשה תק' (מס' 4) תשנ"ג-1983 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ב) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185, או למבקש היתר לפי תקנה 84(ה) ו-190, הסובל מחוסר עדשה לא ינהג ברכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב עדשת מגע כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות 198(ב) ו-199(א)2.	תק' (מס' 2) תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 4) תשס"ד-2003 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
201א. כושר הראייה של מבקש רשיון נהיגה שלו עדשה מושתלת (Pseudophakia) ייבדק על פי האמור בתקנות 198 ו-199 ויעמוד בתנאים האמורים בסימן זה.	עדשה מושתלת תק' (מס' 4) תשנ"ג-1983
201ב. מבקש רשיון נהיגה הסובל מעוורון לילה, לא ינהג רכב מנועי בזמן תאורה.	עוורון לילה תק' (מס' 4) תשנ"ג-1983
201ג. (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 הסובל מראייה כפולה אלא כשעינו האחת מכוסה.	ראייה כפולה תק' (מס' 4) תשנ"ג-1983 תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
(ב) לא ינתן רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185 או היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190, למבקש הסובל מראייה כפולה.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 4) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

סימן ד': בחינות

202. מבקש רשיון נהיגה שקיבל אישור רפואי לנהיגה כאמור בסימן ג', יצהיר לפני כל בחינה	בדיקות לפני בחינה תק' (מס' 4) תשנ"ג-1983
--	--

אם חל או לא חל כל שינוי במצב בריאותו כמפורט בטופס שמילא רופא כאמור בתקנה 192, וכן כי לא נפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה.

203. (א) מבקש רשיון נהיגה ייבחן בהתאם לתקנות אלה בבחינה עיונית ובבחינה מעשית.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מבקש רשיון לפי תקנה 176 שבידו רשיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שלוש שנים לפחות, יהיה פטור מבחינה עיונית, ובבחינה המעשית יהיה פטור ממבחן התנהגות בדרך.

(ג) מבקש רשיון לפי תקנה 176, אשר עבר את הבחינה המעשית בתלת-אופנוע, רשיונו יוגבל לנהיגה בתלת-אופנוע בלבד.

204. (א) הבחינה תיערך במקום, בזמן וברכב שתורה רשות הרישוי.

(ב) לא תיערך בחינה אלא ברכב שקיים לגבי נהיגתו של הנבחן בו בעת הבחינה ביטוח להנחת דעתה של רשות הרישוי.

(ג) נבחן הנוהג ברכב, כשהוא מלווה על ידי בוחן, פטור מחובת רשיון נהיגה.

(ד) הבחינה באופנוע יכול שתיערך כשהבוחן מלווה עד שלושה נבחנים כאשר הבוחן והנבחנים נוהגים כל אחד באופנוע; לא תיערך בחינה כאמור בתקנת משנה זו אלא אם כל אחד מהנבחנים עמד במבחנים של כושר שליטה ברכב שנערכו במקום שאישרה לכך רשות הרישוי.

(ה) (בוטלה).

205. בבחינה העיונית ייבחן מבקש רשיון נהיגה, בנושאים אלה כולם או מקצתם:

- (1) דיני התעבורה;
- (2) צורת התמרורים, משמעותם והמודעות המצויות בהם או בקשר להם;
- (3) התנהגות בדרך;
- (4) אופן פעולת רכב מנועי, חלקיו ומנועיו, השימוש והטיפול בהם.

206. בבחינה המעשית ייבחן מבקש רשיון נהיגה בפעולות אלה כולן או מקצתן:

- (1) התנעה;
- (2) נהיגה ותמרון במצבים שונים;
- (3) עצירה לרבות בלימה;
- (4) נתינת אותות וסימנים וציות לתמרורים;
- (5) התנהגות בדרך;
- (6) טיפול ברכב מנועי.

207. (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 183 ייבחן גם בידיעות על אופן הטענת מטען, הובלתו ופריקתו.

(ב) מבקש רשיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א) וכן מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185 ייבחן גם בכיבוי שריפות ברכב מנועי.

(ג) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185, ייבחן גם בענינים אלה כולם או מקצתם:

- (1) ידיעת השפה העברית המדוברת;
- (2) ידיעות בשפה הערבית במידה הדרושה למילוי תפקידו כנהג ציבורי;
- (3) ידיעת הארץ, ישוביה ומוסדותיה החשובים;

בחינות
תק' (מס' 4)
תשנ"ג-1983
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 5)
תק' (מס' 3)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

תק' (מס' 8)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007
אופן הבחינות

תק' תשכ"ח-1967

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990

תק' תשנ"ד-1993

הבחינה העיונית
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

הבחינה המעשית
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

בחינות נוספות
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 2)
תשנ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 2)
תשנ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(4) עקרונות התנהגות של נהג ציבורי;	
(5) הגשת עזרה ראשונה לנפגעים.	
207.א. (בוטלה).	תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983
208. מי שחייב להיבחן כאמור בסימן זה חייב להמציא לבוחן פרטים מלאים ונכונים או תעודות שיידרש.	מסירת פרטים ותשובות תק' תשכ"א-1961
209. נכשל מבקש רשיון נהיגה בבחינה, רשאית רשות הרישוי לקבוע את המועד שבו ייבחן שנית לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים מיום הבחינה הקודמת.	כשולן בבחינה תק' (מס' 5) תשס"ז-2007
210. (א) בשעת הגשת הבקשה להיבחן ישלם המבקש את אגרת הבחינה כמפורט בתוספת הראשונה חלק א'.	אגרת בחינה נוספת
(ב) לא התייצב המבקש לבחינה, או התייצב ונכשל בה, ונקבע לו מועד נוסף לבחינה, ישלם המבקש אגרת בחינה כאמור בתקנת משנה (א).	תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
(ג) חובת תשלום אגרת בחינה נוספת לפי תקנת משנה (ב) לא תחול בכל אחד מאלה:	תק' (מס' 5) תשס"ז-2007 תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
(1) הוא לא התייצב לבחינה והודיע לרשות הרישוי לפני מועד הבחינה על אי-התייצבותו למועד שנקבע ונתן סיבה סבירה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, על אי יכולתו להתייצב;	
(2) הוא התייצב לבחינה, אך הבחינה לא קויימה בשל תקלות שנתגלו ברכב, בעת הבחינה;	
(3) הוא התייצב לבחינה והבחינה נדחתה או לא קויימה על פי הוראות רשות הרישוי.	
סימן ה': הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה	תק' (מס' 2) תשל"ז-1976
211. רשות הרישוי רשאית להזמין בעל רשיון נהיגה להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, לשם –	הזמנת בעל רשיון נהיגה לבירור
(1) בירור כושר הנהיגה שלו לרבות פסילתו מהחזיק ברשיון או התנאת תנאים ברשיון;	
(2) בירור נסיבות כל עבירה הנוגעת לכושר הנהיגה שלו, ושעליה הורשע;	
(3) כל ענין אחר הקשור בכושר הנהיגה שלו וברשיון הנהיגה שבידו, לרבות עניני הסברה והדרכה.	
212. (א) רשות הרישוי רשאית בכל עת להזמין בעל רשיון נהיגה לבדיקה רפואית לרבות בדיקת כושר ולבחינה עיונית ומעשית, והוראות חלק זה - למעט תקנה 209 - יחולו על המוזמן כאילו הוא מבקש רשיון נהיגה.	הזמנת בעל רשיון נהיגה לבדיקה ולבחינה
(ב) נכשל בעל רשיון נהיגה בבדיקה או בבחינה, רשאית רשות הרישוי לפסלו מהחזיק רשיון נהיגה או לכלול ברשיון תנאים כאמור בסעיף 53 לפקודה.	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
(ג) האגרה בעד בדיקה רפואית לפי סימן ג' לפרק השני והאגרה בעד הדרכה בנהיגה לפי סעיף 54 לפקודה, יהיו בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.	תק' תשכ"ח-1967 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
212.א. הוזמן בעל רשיון נהיגה לבירור, לבדיקה, לבחינה, לקבלת הסבר או הדרכה בנהיגה, רשאית רשות הרישוי להורות על הפקדת רשיונו עד לסיום הבירור, הבדיקה, הבחינה או ההדרכה, ולתת לו רשיון לנהוג ברכב מנועי מן הסוג שקבעה ברשיון זמני לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים.	הפקדת רשיון נהיגה של מוזמן תק' (מס' 2) תשל"ז-1976
213. (א) רשות הרישוי תזמין בכל שנה בעל רשיון נהיגה שבאותה שנה מלאו חמש שנים מיום שקיבל לראשונה את רשיון הנהיגה, שיעבור השתלמות בנהיגה במועד ובמקום שקבעו רשות הרישוי או מי מטעמה ויעמוד בהצלחה במבחן בסופו (להלן – השתלמות בנהיגה).	השתלמות בנהיגה תק' (מס' 3) תשמ"ח-1988
(ב) משתתף בהשתלמות בנהיגה שנעדר מעל 20% משעות הלימוד שבה, או שנכשל שלוש פעמים במבחן שבסופה, יראו אותו כמי שלא עבר את ההשתלמות.	תק' (מס' 5) תשנ"א-1990 תק' תשס"ו-2005 תק' (מס' 5) תשנ"א-1990 תק' תשס"ו-2005

(ג) רשות הרישוי לא תחדש רישונו של בעל רישיון נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה (א), במועד חידוש הרישיון שיחול לאחר שהוזמן כאמור, אלא אם כן הציג אישור כי עבר השתלמות בנהיגה.

(ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רישיון נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה (א) מלקבל השתלמות בנהיגה אם קיבל הדרכה אחרת בנהיגה על פי התקנות.

(ה) (נמחקה).

213א. (א) בתקנות 213א עד 213ח –

“בעל רישיון נהיגה” –

(1) נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודת התעבורה, למעט נוהג חדש שהוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179¹;

(2) בעל רישיון נהיגה לפי תקנות 182, 183, 184 לנהיגת רכב ציבורי ו-185, בעל היתר לפי תקנות 84(ה) או 190(2) ו-3 לתקנות העיקריות או בעל היתר לפי תקנה 7 לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000;

“משתלם” – בעל רישיון נהיגה המבקש להשתלם בהשתלמות מעשית.

(ב) בעל רישיון נהיגה יעבור השתלמות מעשית בנהיגה (להלן – השתלמות מעשית), בהתאם לתכנית שתכין רשות הרישוי ובמגרש שאישרה לכך ופרסמה לגבי הודעה.

(ג) בעל רישיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א)1 יעבור השתלמות מעשית לאחר תום שישה חודשים מיום שנעשה נוהג חדש וכל עוד הוא נוהג חדש; בעל רישיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א)2 יעבור השתלמות מעשית מדי חמש שנים.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשות הרישוי תהיה רשאית להתיר לחייל לעבור את ההשתלמות המעשית במהלך 30 חודשים מיום שהחייל נעשה נוהג חדש, אם הוגשה בקשה לגבי על ידי רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל.

(ה) רשות הרישוי לא תחדש את רישונו של בעל רישיון נהיגה אלא אם כן עבר השתלמות מעשית לפי תקנות אלה.

213ב. רשות הרישוי תאשר מגרש לקיום השתלמות מעשית (להלן – המגרש), לאחר שיוכיח מבקש האישור להנחת דעתה, כי התקיימו כל אלה:

(1) המגרש תואם את המפרט הטכני שערכה והעמידה לעיון הציבור;

(2) מבקש האישור התקשר להעסקתם של מנהל מקצועי ומדריכים שהוסמכו בהתאם לתקנות אלה;

(3) בחזקתו של מבקש האישור כלי רכב שישמשו את המשתלמים בהשתלמות מעשית, וקיימת לגביהם תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח וביטוח לכיסוי סיכוני צד שלישי להנחת דעתה של רשות הרישוי, הכוללים שימוש בכלי הרכב בהשתלמות מעשית;

(4) לא נתקיים במבקש האישור האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה מבקש האישור תאגיד, לא נתקיים בבעלי התאגיד האמור בתקנה 15ב(1) עד (3).

213ג. (א) רשות הרישוי רשאית להסמיך מדריך בהשתלמות מעשית, למבקש שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל;

(2) הוא בעל רישיון להוראת נהיגה או מחזיק בידו תעודת בוחן נהיגה שנתנה רשות הרישוי;

(3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

(4) הוא בעל רישיון נהיגה תקף לגבי אותו סוג רכב שבו הוא מבקש להדריך בהשתלמות מעשית בתקופה של 5 שנים לפחות, ועמד במבחן שליטה בו; על אף

תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990

השתלמות מעשית
בנהיגה
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005

בקשה לאישור
המגרש
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

מדריך בהשתלמות
מעשית
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005

¹ תקנות 213א-213ח לא יחולו על בעל רישיון נהיגה כהגדרתו כאן שנעשה בעל רישיון נהיגה שישה חודשים או יותר לפני יום 24.3.2005.

האמור בפסקה זו, רשאי בעל רישיון נהיגה לפי תקנות 180, 181, 182 או 183 לשמש מדריך בהשתלמות מעשית לבעל רישיון נהיגה לפי תקנה 184 לנהיגת רכב ציבורי; (5) סיים קורס למדריכים בהשתלמות מעשית ועמד בהצלחה בבחינות שאישרה רשות הרישוי.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) (2) ו-(5), רשאית רשות הרישוי על פי המלצת ועדת החריגים האמורה בתקנה 213ה, לפטור את המבקש מן התנאים האמורים בהן, אם הוכיח להנחת דעתה כי הוא בעל ידע או ניסיון מן הסוג הנדרש לשם הדרכה בהשתלמות מעשית.

(ג) תפקידי מדריך בהשתלמות מעשית הם כלהלן:

(1) לוודא כי נתקיימו במשתלם הוראות תקנה 213;

(2) לערוך את ההשתלמות המעשית לפי תכנית הלימודים שהכינה רשות הרישוי.

213ד. (א) רשות הרישוי רשאית להסמיך מנהל מקצועי של מגרש למבקש שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל;

(2) הוא בעל הסמכה למדריך בהשתלמות מעשית לפי תקנה 213ג;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתפקיד ניהולי להנחת דעתה של רשות הרישוי;

(4) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

(5) מחזיק בידו אחת או יותר מהתעודות האלה: כתב הסמכה לניהול מוסך במכונאות רכב כמשמעותו בסעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, שמאי רכב כמשמעותו בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ס-1980, בוחן רכב כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, מנהל מקצועי של בית ספר לנהיגה כמשמעותו בתקנה 251 או קצין בטיחות בתעבורה כהגדרתו בתקנה 579.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) (2) ו-(5), רשאית רשות הרישוי, על פי המלצת ועדת החריגים האמורה בתקנה 213ה, לפטור את המבקש מן התנאים האמורים בהן, אם הוכיח, להנחת דעתה, כי הוא בעל ידע או ניסיון מן הסוג הנדרש לשם ניהול מקצועי של מגרש.

(ג) תפקידי מנהל מקצועי של מגרש הם כלהלן:

(1) לפקח על עריכת ההשתלמות המעשית לפי תכנית ההשתלמות שהכינה רשות הרישוי;

(2) לפקח על קיום התנאים האמורים בתקנה 213ב;

(3) לפקח על תקינות וכשירות כלי הרכב שבחזקת המגרש בהתאם להוראות כל דין;

(4) לערוך השתלמויות מקצועיות למדריכים במגרש, לפי הוראות רשות הרישוי;

(5) לברר תלונות שהוגשו בכל הקשור להשתלמות מעשית.

213ה. (א) רשות הרישוי תמנה ועדת חריגים בת 5 חברים כלהלן:

(1) שני נציגים של משרד התחבורה, שאחד מהם ישמש יושב ראש הועדה;

(2) נציג של האגף להכשרה מקצועית במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה;

(3) נציג הארגון של מורים לנהיגה המייצג את המספר הגדול ביותר של מורים לנהיגה;

(4) נציג ציבור.

(ב) ועדת החריגים תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות וביניהם נציג אחד של משרד התחבורה.

(ג) ועדת החריגים תודיע לרשות הרישוי בכתב את המלצתה בדבר מתן פטור כאמור בתקנות 213ג(ב) או 213ד(ב), לפי הענין.

213ו. לא תבוצע השתלמות מעשית אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) רישיון הנהיגה של המשתלם הוא בר תוקף;

מנהל מקצועי של
מגרש
תק" (מס' 6)
תשס"ג-2003

ועדת חריגים
תק" (מס' 6)
תשס"ג-2003

תנאים לביצוע
השתלמות מעשית
תק" (מס' 6)
תשס"ג-2003

(2) לרכב שבו מתבצעת השתלמות מעשית יש רישיון רכב תקף וביטוח כאמור בתקנה 213ב(3).

213ז. (א) רשות הרישוי רשאית למנות מפקח מטעמה שיהיה רשאי –

(1) להיכנס בכל עת למגרש, לבקש הצגת כל מסמך או קובץ מחשב וכל פרט אחר הנוגע להפעלת המגרש;

(2) לזמן בכל עת את בעל המגרש, המנהל המקצועי של המגרש או מדריך בהשתלמות מעשית לביורור כל ענין הנוגע לביצוע ההשתלמות המעשית.

(ב) רשות הרישוי רשאית לבטל, להתלות, לסרב לחדש או להתנות תנאים באישורו של מגרש, או בהסמכתו של מנהל מקצועי של מגרש או מדריך בהשתלמות מעשית אם –

(1) הופרו הוראות תקנות אלה או הוראות כתב ההסמכה;

(2) חל שינוי בפרט מן הפרטים אשר בהסתמך עליו ניתן האישור או כתב ההסמכה, או שנתברר כי פרטים אלה לא היו נכונים בעת מסירתם.

213ח. אישור מגרש לפי תקנה 213ב או הסמכה לפי תקנות 213ג ו-213ד יהיו לתקופה של 5 שנים, אלא אם כן החליטה רשות הרישוי אחרת במקרה מסוים מראש.

214. הזמנה תישלח לבעל הרישיון בדואר רשום, לפי הכתובת שנרשמה במאגר נתוני הנהגים של רשות הרישוי, ויראו אותה כמסורה לבעל הרישיון בתום שבעה ימים משליחתה, אלא אם כן הכתובת הרשומה כאמור יסודה בטעות של רשות מרשויות המדינה.

215. (א) בעל רישיון שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה אלא אם נתן לרשות הרישוי, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי-יכולתו להתייצב.

(ב) לא התייצב בעל רישיון שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) ולא נתן לרשות הרישוי סיבה סבירה לאי יכולתו להתייצב, רשאית רשות הרישוי להתלות את תוקף רישיון הנהיגה שלו עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה.

סימן ו': המרת רישיון נהיגה

216. (א) רשות הרישוי רשאית לתת למבקש רישיון נהיגה שבידו רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562, שהוא בר תוקף, ושדרגתו מקבילה לאחת מהדרגות המנויות בתקנות 176 עד 185, רישיון נהיגה בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה הלאומי שלו, אם נתקיימו בו אלה:

(1) אם הוא –

(א) נמצא בישראל לפי אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 (להלן – עולה חדש) – הוא הגיש את בקשתו בתוך שלוש שנים מיום עלייתו;

(ב) תושב ישראל ושהה מחוץ לישראל, שישה חודשים רצופים לפחות לאחר קבלת הרישיון הלאומי – הוא הגיש את בקשתו בתוך שנה מיום שובו לישראל;

(ג) תושב מדינת חוץ – הוא הגיש את בקשתו בעת שהיתה ברשותו אשרת שהייה בישראל שהיא בת-תוקף, ובלבד שרשות הרישוי לא תיתן לו רישיון נהיגה אלא לפי תקנות 176 עד 181.

(2) עומד בתנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190;

(3) עמד בבדיקות ראייה כאמור בתקנות 198 עד 201ג, אלא אם כן הורתה רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים, שעליו לעמוד גם בבדיקות רפואיות לפי תקנות 191 עד 197;

(4) לענין הדרגות המנויות –

(א) בתקנות 176 עד 181, עמד גם במבחן שליטה ולענין הדרגה המנויה בתקנה 181, עמד גם בבדיקות רפואיות כאמור בתקנות 191 עד 197;

(ב) בתקנות 182 עד 185, נתקיימו בו גם כל אלה:

סמכות רשות הרישוי
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

תוקף הסמכות
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

משלוח ההזמנה
תק' (מס' 4)
תשס"א-2001
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007

חובה להתייצב
תק' (מס' 4)
תשנ"ד-1984

תק' (מס' 4)
תשנ"ד-1984

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002

רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי
תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

- (1) עמד בבדיקות רפואיות כאמור בתקנות 191 עד 197 ;
- (2) עמד בהצלחה בבחינות נהיגה לפי תקנות 203 עד 207 ו-209 ;
- (ג) בתקנות 181 עד 187 –
- (1) הוא אף סיים קורס לנהגי רכב ציבורי שאישרה רשותה רישוי ועמד בבחינות ונתמלא בו האמור בתקנה 189(ד)(3);
- (2) לא נתמלא בו האמור בתקנה 15ב.
- (ב) לא עמד המבקש פעמיים במבחן שליטה, לא יינתן לו רישיון נהיגה, אלא אם כן עמד בבדיקות ובחינות כאמור בתקנות 191 עד 210.
- (ג) בעד מבחן שליטה ישלם הנבחן אגרה כמפורט בפרט 2 בחלק א' לתוספת הראשונה.
- (ד) רשות הרישוי רשאית לפטור מבקש מקיום הבדיקות והמבחנים כאמור בתקנת משנה (א), אם מתקיים בו אחד מאלה:
- (1) לא חידש רישיון נהיגה שניתן לו לפי הפקודה ;
- (2) הוא אזרח חוץ, בעל רישיון נהיגה לאומי תקף, המבקש להמיר רישיון נהיגה בדרגות המנויות בתקנות 176 עד 178 ו-180, ובתנאי שהוא נמנה עם אחד מאלה:
- (א) הסגל הדיפלומטי או הקונסולרי של מדינת חוץ ;
- (ב) ארגון האומות המאוחדות ;
- (ג) נציגות קרן המטבע הבינ-לאומי או הבנק הבינ-לאומי לשיקום ולפיתוח ;
- (ד) ארגון בין-לאומי אחר – בהתאם לצו שנתן שר החוץ לפי חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983.
- (ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תיתן רשות הרישוי לרשיון למבקש שבידו רישיון נהיגה כאמור בתקנה 578א.
217. (בוטלה).
- 217א. (בוטלה).
218. רשות הרישוי רשאית לפטור בהיתר בכתב, באופן כללי או למקרה מסויים, מתחולת כל תקנה מתקנות חלק זה, ולקבוע בו תנאים, לבטלו או לשנות תנאיו.
- סימן ז': אגרות רישיון נהיגה
219. (א) אגרה בעד רישיון נהיגה או חידוש רישיון נהיגה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה של חלק א'.
- (ב) מבקש רישיון נהיגה או מבקש חידוש רישיון נהיגה, ישלם את האגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לבנק מורשה על פי דין, לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי.
- (ג) מבקש רישיון נהיגה או מבקש חידוש רישיון נהיגה, אשר התקיים בו האמור בתקנה 174(ב), לא ישלם את האגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו, אלא לפי אישור רשות הרישוי.
220. (א) נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת-חוץ או פקיד המועסק על ידי נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת-חוץ, שהם אזרחי חוץ ושאינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, פטורים מתשלום אגרת רישיון נהיגה, ובלבד שאותה מדינה מעניקה פטור מקביל.
- (ב) נציג של ארגון האומות המאוחדות או אדם המועסק בשליחות מטעם ארגון האומות המאוחדות וכן פקיד המועסק על ידי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי-חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, פטורים מתשלום אגרת רישיון נהיגה.
- (ג) (בוטלה).
- 220א. הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי שבעל רישיון נהיגה אינו מסוגל עוד מחמת נכות לנהוג ברכב או נפטר בתקופת תקפו של הרישיון, רשאית היא לבטל את הרישיון ולהחזיר למי

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
תק' תשל"ט-1978

פטור מתחולת כללי
התקנות

אגרת רישיון נהיגה

תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 3)
תק"פ-2000
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999

פטור נציגים
דיפלומטיים ונציגי
הא"ם מאגרת רישיון
נהיגה

תק' (מס' 4)
תשנ"ד-1984
החזרת האגרה
תק' (מס' 2)
תשל"ה-1975

שזכאי לכך את האגרה בשיעור של 1/12 מן האגרה ששולמה בעדו, בעד כל חודש של יתרה תקופת תקפו.

פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה

סימן א': תלמיד נהיגה

221. (א) לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על ידי נהיגת הרכב בדרך אלא לאחר שמלאו לו –

גיל הלומד נהיגה
תק' (מס' 4)
תשל"א-1971

(1) שש עשרה שנים –

תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990

(א) אם הוא לומד לנהוג באופנוע כאמור בתקנה 176 ובלבד שהמציא למורה נהיגה הסכמה בכתב של הורו או אפוטרופסו ללימוד הנהיגה, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים;

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ב) אם הוא לומד לנהוג במכונה ניידת;

(ג) אם הוא תלמיד במגמת מכונאות רכב בבית ספר מקצועי שאישרה, לצורך זה, רשות הרישוי ונתנה לו היתר ללמוד נהיגה.

(2) שמונה-עשרה שנה – אם הוא לומד לנהוג ברכב אחר;

(3) (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' תשל"ז-1976

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), רשאי אדם ללמוד נהיגה ברכב מנועי –

(1) כאמור בתקנה 180 (א) לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים וחצי;

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(2) שבע עשרה שנה לגבי תקנה 181(א)(1), ובלבד שלא יינתן רישיון נהיגה לפי התקנה האמורה אלא אם מלאו למבקש שמונה עשרה שנים.

תק' (מס' 5)
תשנ"א-1981
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ג) (1) מבקש רישיון נהיגה לא ייבחן בבחינה המעשית כאמור בתקנות 206 ו-207, אלא אם כן מלאו לו שבע עשרה שנים אם הוא מבקש רישיון לפי תקנה 180, ושבע עשרה שנים וחצי אם הוא מבקש רישיון לפי תקנה 181;

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' תשס"א-2000
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

(2) על אף האמור בפסקה (1), מבקש המיועד לשירות בטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ואושר כי הוא נתקבל להכשרה קדם-צבאית בנהיגת רכב ככד וכי הוא לומד נהיגה אצל מורה מטעם צבא-הגנה לישראל, לא ייבחן כאמור בתקנות 202 עד 210 אלא אם כן מלאו לו שבע עשרה שנים.

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

(1ג) מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 178 רשאי להיבחן בבחינה העיונית, כאמור בתקנה 205, שישה חודשים לפני הגיל המוקדם ביותר שבו הוא רשאי להיבחן בבחינה המעשית כאמור בתקנה 206 ואולם אם הבחינה העיונית נערכת במסגרת בית ספרו בסיום לימודי חינוך תעבורתי שאישרה רשות הרישוי – אם מלאו לו 16 שנים.

תק' תשס"א-2000
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

(ד) מבקש רישיון נהיגה לפי תקנה 179 רשאי ללמוד נהיגה בטרקטור אם מלאו לו חמש-עשרה שנים.

תק' תשל"ז-1976
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

222. לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על ידי נהיגת הרכב בדרך אלא אם נבדק לפי סימן ג' לפרק השני וקיבל אישור רפואי לנהיגה.

כשירות רפואית של
הלומד נהיגה
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

223. (א) לא ידריך אדם ולא יורה נהיגה בבית ספר אלא למי שנתמלאו בו הוראות התקנות 221 ו-222.

אתריות הלומד
נהיגה

(ב) לא ידריך אדם באופנוע ולא יורה נהיגה באופנוע אלא אם המדריך או המורה וכן

תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1967
תק' (מס' 6)
תשכ"ז-1967
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

המתלמד, הכל לפי הענין, חובשים קסדת מגן מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

<p>(ג) המורה נהיגה ברכב בבית ספר או המדריך אדם בנהיגה אחראי לקיומן של תקנות אלה בשעת ההוראה או ההדרכה.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשכ"ז-1967</p>
<p>סימן ב': בתי ספר לנהיגה</p>	
<p>224. בקשת רשיון להחזקת בית ספר ולניהולו לפי סעיף 15 לפקודה (להלן - רשיון בית ספר) תוגש לרשות הרישוי שבמחוזו מבקשים להקים את בית הספר.</p>	<p>בקשה לרשיון תק' (מס' 5) תשל"ז-1977</p>
<p>225. (א) לא יינתן רשיון בית ספר אלא לאחר שהמבקש הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי עומדים לרשותו:</p>	<p>מתן רשיון</p>
<p>(1) מקום מתאים למשרד, למתן שירותים של בית ספר לנהיגה, להוראה עיונית ולהחניית הרכב של בית הספר, ובלבד שלא יהא בו מטרד או הפרעה לסדרי התנועה או לבטיחותה ולא יתנהל בו עסק אחר מלבד הוראת נהיגה;</p>	<p>תק' (מס' 2) תשל"ה-1975</p>
<p>(2) כלי רכב רשומים על שמו או על שם מורה מוסמך המלמד באותו בית ספר, מן הסוג המתאים להוראת נהיגה בבית ספר לנהיגה למי מפרטים שקבעה רשות הרישוי ומותקנים בהם מיתקנים וציוד אחר שדרשה רשות הרישוי כדי להבטיח למי שמורה נהיגה בשעת ההוראה או לבוחן נהיגה בשעת הבחינה את השליטה המלאה ברכב;</p>	<p>תק' תשל"ט-1978</p>
<p>(3) המיתקנים והציוד הדרושים לצרכי הוראה;</p> <p>(4) מנהל מקצועי שרשות הרישוי נתנה לו היתר לניהול בית ספר שיעמוד לרשות בית ספר אחד בלבד.</p>	<p>תק' (מס' 2) תשל"ה-1975</p>
<p>(ב) לא נתקיים במבקש האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה המבקש תאגיד, בבעלי התאגיד לא נתקיים האמור בתקנה 15ב(1) עד (3).</p>	<p>תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>225א. (א) לא יינתן רשיון לבית ספר ללימודים עיוניים בנהיגת טרקטור, אלא לאחר שהמבקש הוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי עומדים לרשותו כל אלה:</p>	<p>בית ספר לנהיגת טרקטורים תק' (מס' 2) תשל"ה-1975</p>
<p>(1) מקום ומשרד מתאימים ללימודים עיוניים לנהיגת טרקטורים;</p> <p>(2) מיתקנים וציוד הדרושים להוראה העיונית;</p> <p>(3) מנהל מקצועי שמינתה לכך רשות הרישוי.</p>	
<p>(ב) לא יינתן רשיון לבית ספר ללימודים מעשיים בנהיגת טרקטור אלא אם המבקש הוכיח לרשות הרישוי כי עומדים לרשותו כל אלה:</p>	
<p>(1) מגרש אימונים במקום מתאים שאישרה לכך רשות הרישוי;</p> <p>(2) טרקטורים וגרורים מסוג ובמספר שתקבע רשות הרישוי;</p> <p>(3) מנהל מקצועי שניתן לו היתר מאת רשות הרישוי;</p> <p>(4) מקום מתאים למשרד בית הספר;</p> <p>(5) מיתקנים וציוד הדרושים להוראת נהיגה בטרקטורים.</p>	
<p>225ב. אגרה בעד רשיון בית ספר לנהיגה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה חלק ב' וכאמור בתקנה 15א.</p>	<p>אגרת רשיון לבית ספר תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>226. רשות הרישוי רשאית לאשר את המנהל המקצועי או לסרב לאשרו, או להגביל ברשיון את המספר והסוג של כלי הרכב שיורשו לבית הספר ולקבוע בו את אזור פעולתו.</p>	<p>סמכויות הרשות</p>
<p>227. (א) ניתן רשיון בית ספר לתאגיד - לא ייעשה כל שינוי בתאגיד על ידי הוספה או החלפה של חבר או שותף, או על ידי העברת השליטה בתאגיד או על ידי העברה, הוספה, חלוקה חדשה של זכויות או על ידי ביטול, העברה או הקצאה חדשה של מניות, בין חברי התאגיד לבין עצמם או ביניהם לבין מי שאינו חבר התאגיד - אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת רשות הרישוי.</p>	<p>רשיון לתאגיד</p>
<p>(ב) ניתן רשיון בית ספר לתאגיד שהשליטה בו היתה בידי תאגיד אחר או שהיו מניות</p>	

<p>ממניותיו בידי תאגיד אחר, יחולו הוראות תקנת משנה (א) גם על התאגיד האחר.</p>	<p>העברת רשיון בית 90</p>
<p>228. לא יעביר אדם רשיון בית ספר בכל דרך שהיא, ולא ירשה לאחר להחזיק או לנהל בית ספר על פי רשיון זה, אלא לפי היתר בכתב מאת רשות הרישוי.</p>	
<p>229. בעל רשיון בית הספר יחזיקו במקום בולט בבית ספרו.</p>	<p>הצגת רשיון</p>
<p>230. (א) רשות הרישוי רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע סימני היכר מיוחדים לרכב המשמש לצרכי הוראת נהיגה וכן את מידת הסימנים, צבעם, צורתם, מקום ואופן ציונם על הרכב.</p>	<p>סימני היכר</p>
<p>(ב) קבעה רשות הרישוי סימני היכר כאמור, חייב בעל בית ספר וכל מורה מוסמך המשתמש ברכב לסמן את הרכב כאמור בשעת הוראת נהיגה.</p>	
<p>(ג) לא יסמן אדם רכב בסימן היכר כאמור, ולא ינהג ברכב הנושא סימן היכר כאמור בזמן שאין מורים בו נהיגה.</p>	
<p>231. בעל בית ספר ימציא לרשות הרישוי לשם בדיקה ובקורת, בכל עת שתדרוש ובכל מקום שתקבע, את הרכב והציוד המשמשים לצרכי הוראת נהיגה בבית ספרו.</p>	<p>בקורת הרכב והציוד</p>
<p>232. רשות הרישוי, או מי שהוסמך על ידיה לצורך זה (להלן - המבקר), רשאית בכל עת סבירה להיכנס לכל בית ספר לשם -</p>	<p>סמכות להיכנס לשם ביקורת</p>
<p>(1) בדיקת הרכב, הציוד והמיתקנים ובקורת עליהם;</p>	
<p>(2) בקורת שיטות ההוראה;</p>	
<p>(3) בקורת הרשיונות הנדרשים לפי תקנות אלה וכל דבר הנוגע לפיקוח על בתי ספר לנהיגה ולהוראת נהיגה.</p>	
<p>233. (א) לא מצאה רשות הרישוי או המבקר את בעל בית הספר או את מנהלו המקצועי במשרד בית הספר, יתייצב בעל בית הספר או מנהלו המקצועי במקום או במועד שקבעו.</p>	<p>הזמנת בעל בית ספר</p>
<p>(ב) הודעה הקובעת מועד ומקום כאמור, יראו אותה כאילו נמסרה בתום שבעה ימים מיום שליחתה, אם נשלחה בדואר רשום לפי המען שברשיון בית הספר.</p>	
<p>234. (א) לא יעסיק בעל בית ספר בהוראת נהיגה אלא מורה מוסמך ולא ירשה למי שאינו מורה מוסמך להורות נהיגה בבית ספרו.</p>	<p>העסקת מורה מוסמך בלבד</p>
<p>(ב) לא יעסיק בעל בית ספר מורה מוסמך בהוראת נהיגה אלא באותו סוג רכב שהמורה הורשה להורות בו לפי הרשיון להוראת נהיגה שניתן לו על פי סעיף 15 לפקודה.</p>	
<p>(ג) לא יעסיק בעל בית ספר בהוראה עיונית אלא מורה מוסמך שקיבל מאת רשות הרישוי היתר להוראה עיונית.</p>	
<p>235. (א) רשות הרישוי רשאית לקבוע לבית ספר תכנית למודים.</p>	<p>תכנית לימודים</p>
<p>(ב) קבעה רשות הרישוי תכנית לימודים כאמור, חייב בעל בית ספר וכל מורה מוסמך להורות נהיגה לפי התכנית, אך מותר להם להוסיף על התכנית.</p>	
<p>235א. (א) הוראת נהיגה מעשית באופנוע תיעשה בשני שלבים.</p>	<p>אופן הוראת נהיגה באופנוע תק' (חס' 9) תש"ל-1970</p>
<p>(ב) בשלב הראשון ילמד התלמיד שליטה באופנוע כשהלימוד נעשה במגרש שהוכשר לצורך זה או במקום אחר כשאינן בלימוד בו כאמור כדי להפריע או לסכן עוברי דרך ואושר על ידי רשות הרישוי; בסיום שלב זה ייבחן התלמיד בדרך שתורה רשות הרישוי על ידי מורה מוסמך או על-ידי המנהל המקצועי של בית הספר שבו הוא לומד.</p>	
<p>(ג) בשלב השני ילמד התלמיד התמצאות בתנועה בדרך, ובלבד שלא ילמד מורה מוסמך תלמיד בשלב השני אלא אם התלמיד עמד בהצלחה בבחינה כאמור בתקנת משנה (ב).</p>	
<p>(ד) הוראת הנהיגה בשלב השני כאמור בתקנת משנה (ג) יכול שתיעשה כשהמורה מלווה עד שלושה תלמידים כאשר המורה והתלמידים נוהגים כל אחד באופנוע.</p>	
<p>(ה) (נמחקה).</p>	<p>תק' תשנ"א-1990</p>
<p>236. (א) לא יורה אדם נהיגה ולא ירשה בעל בית ספר להורות נהיגה בבית ספרו אלא ברכב</p>	<p>הוראה ברכב שאושר</p>

- שאושר בכתב לצורך זה על ידי רשות הרישוי.
- (ב) לא יינתן אישור אלא לרכב שקיים לגביו ביטוח סיכוני צד שלישי, להנחת דעת רשות הרישוי, שתוקפו כתקופת תוקף האישור.
- 236 א. (בוטלה).
237. הוכח לרשות הרישוי שמשמשים בבית ספר ברכב שאינו מתאים, או שחדל להתאים, לתנאים המפורשים בתקנה 225(א)(2), רשאית היא, בצו שיישלח לבעל בית הספר בדואר רשום, להפסיק את תקפו של האישור שניתן לגבי אותו רכב; ניתן צו כאמור, יחזיר בעל בית הספר לרשות הרישוי את האישור תוך 5 ימים מיום שנשלח אליו הצו.
238. בעל בית ספר שקיבל צו כאמור יפרק מיד את המיתקנים המיוחדים שברכב המשמשים להוראת נהיגה וימסור על כך הודעה בכתב לרשות הרישוי עם החזרת האישור כאמור בתקנה 237.
239. כל עוד הצו האמור בתקפו לא ישתמש בעל בית ספר ברכב שלגביו ניתן הצו לצורך הוראת נהיגה ולא ירשה לאחר להשתמש בו כאמור.
240. תוקנו הפגמים שבגללם ניתן הצו, רשאית רשות הרישוי לבטל את הצו ולהחזיר את האישור לבעל בית הספר.
241. בעל בית ספר ינהל ספר רישום ערוך יום-יום, בצורה שקבעה רשות הרישוי, ובו יצויין לגבי כל תלמיד לחוד –
- (1) שמו, מענו וגילו;
 - (2) תוצאות הבדיקה הרפואית בה עמד;
 - (3) מועד התחלת הלימודים;
 - (4) מספר השיעורים, סדרם ותמציתם;
 - (5) מועד סיום הלימודים;
 - (6) פרטי הבחינות שנבחן ותוצאותיהן.
242. בעל בית ספר חייב להמציא לרשות הרישוי או למבקר את ספר הרישום בכל עת שיידרש.
243. בעל בית ספר ימציא לרשות הרישוי דו"חות, הודעות, פרטים או מסמכים אחרים הנוגעים לפעולות בית הספר ככל אשר רשות הרישוי תדרוש ממנו וימסור פרטים נכונים ומלאים ותשובות נכונות ומלאות ככל שיידרש.
244. (א) בעל בית ספר יתן לרשות הרישוי לגבי כל אדם שלמד בבית-ספרו, עם גמר הלימוד או הפסקתו, תעודה בצורה שקבעה רשות הרישוי ובה יצויין:
- (1) שם בית הספר ושמות מוריו שאצלם למד;
 - (2) סוג הרכב עליו למד ומספר רשיון ההחזקה של הרכב;
 - (3) מספר השיעורים שקיבל וסדרם;
 - (4) מועדי תחילת הלימודים וסיומם;
 - (5) תוצאות הבחינות שנערכו בבית הספר בהן נבחן.
- (ב) התעודה תהיה חתומה על ידי בית הספר ומנהלו המקצועי.
- (ג) לא יידרש כל תשלום או תמורה בעד מתן תעודה כאמור.
- סימן ג': מורים מוסמכים
245. (א) בקשה למתן רשיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 לפקודה או היתר להוראה עיונית כאמור בתקנות 234(ג) ו-245(ב) או היתר לניהול מקצועי כאמור בתקנה 225(א)(4) תוגש לרשות הרישוי.
- (ב) לא יעסוק אדם בהוראה עיונית אלא אם קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי.

תק' (מס' 5)
תשנ"ג-1993
הפסקת תקפו של
אישור

פירוק מיתקנים
שברכב

אי-שימוש ברכב

החזרת אישור

ספר רישום

המצאת ספר רישום

המצאת מסמכים
אחרים

מתן תעודה

תק' (מס' 8)
תש"ל-1970
בקשה לרשיון
תק' (מס' 8)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

סמכויות לבחון
תק' (מס' 8)
תש"ל-1970

- יתקיימו במועד ובמקום שקבעה רשות הרישוי.
- (ב) כל בחינה יכול שתיערך שלבים שלבים שכל אחד מהם יהיה במועד אחר.
- (ג) בעד הבחינות לפי סימן זה ישולמו האגרות המפורטות בחלק ב' של התוספת הראשונה.

247. (א) על המבקש רשיון להוראת נהיגה ברכב מנועי, למעט טרקטור לעמוד בתנאים אלה:

- (1) מלאו לו 21 שנה;
- (2) הוא תושב ישראל;
- (3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
- (4) המציא אישור שכושר הראיה שלו בשתי העיניים הוא כאמור בתקנות 198(ב) ו-199(א) ואישור רפואי כאמור בתקנות 192 ו-193;
- (5) סיים שתיים עשרה שנות לימוד;
- (6) עמד בהצלחה בבחינות שנקבעו או אושרו על ידי רשות הרישוי בנושאים שלהלן:

(א) מבחני התאמה;

- (ב) מבחני ידע בנושאים: גיאומטריה, מתמטיקה, פיסיקה ועברית, ברמה של עשר שנות לימוד בהתאם לתכנית מאושרת על ידי משרד החינוך והתרבות;
- (7) הוא בעל רשיון נהיגה תקף לגבי אותו סוג רכב שבו הוא מבקש רשיון הוראה, והוכיח, בדרך שהורתה רשות הרישוי, את כושר נהיגתו ברכב האמור להנחת דעתה;
- (8) היה לו רשיון נהיגה במשך שלוש שנים לפחות לרכב מהסוג שלגביו מבוקש רשיון ההוראה.

- (ב) הוראות תקנת משנה (א), למעט פסקה (6), יחולו גם לגבי מבקש רשיון הוראה לטרקטור.
- (ג) (בוטלה).

248. (א) לא יינתן רשיון להוראה אלא אם המבקש –

- (1) הוא בוגר בית ספר להכשרה מקצועית למורים מוסמכים לנהיגה אשר אושר על ידי רשות הרישוי ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה;
- (2) עמד בהצלחה בבחינות למורים מוסמכים בגמר הלימודים בבית הספר, בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על-ידי רשות הרישוי;
- (3) לא הועסק במשרד הרישוי במשרד התחבורה בתקופה של שנה אחת שקדמה למתן הרשיון.

- (ב) רשיון הוראה לטרקטור לגבי מבקש אשר אינו ממלא אחר האמור בתקנת משנה (א), יינתן לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או שאושרה על ידי רשות הרישוי.

- (1) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר נתמלאו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), רשאי לקבל היתר להוראה עיונית;
- (2) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר לא נתמלאו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), רשאי לקבל רשיון להוראה עיונית לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי רשות הרישוי.

249. (בוטלה).

250. (א) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפטור מבקש רשיון מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, אם הוא עולה חדש או תושב חוזר ועסק כמורה לנהיגה בחוץ לארץ.

- (ב) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבקש רשיון אשר שימש במשרד הרישוי בתפקיד בוחן נהגים או מורי נהיגה ואשר עסק בפועל עקב מילוי תפקידו בהסמכת נהגים

תנאים למבקש רשיון
תק' (מס' 8)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 1)
תשנ"ז-1987

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 1)
תשס"ו-2005

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תנאים למתן רשיון
תק' (מס' 8)
תש"ל-1970

תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

פטור
תק' (מס' 8)
תש"ל-1970

תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' (מס' 2)
תשנ"ג-1983

או מורי נהיגה, בתקופה של לפחות 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה ובהמלצת מנהל המשרד, מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, למעט התנאי האמור בתקנה 248(א)(3).

תק' (מס' 3)
תשס"ד-2004

(ג) רשות הרישוי רשאית פטור מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולם או מקצתם, למעט התנאים האמורים בתקנות 247(א)(3) ו-248(א)(3), מבקש רישיון שעסק בפועל בהוראת נהיגה בצבא הגנה לישראל (להלן – מורה נהיגה צבאי), במשך שנים עשרה שנים שהחלו אחרי יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) או אם נתקיימו בו אלה:

- (1) שימש מורה נהיגה צבאי במשך שנים עשרה שנים לפחות שהסתיימו לא לפני יום י"ט באב התשנ"ט (1 באוגוסט 1999) או שימש מורה נהיגה צבאי במשך שמונה שנים לפחות שתחילתן לא יאוחר מיום כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002);
- (2) סיים בהצלחה קורס הסבה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי; אם שימש מורה נהיגה צבאי במהלך אחת התקופות האמורות בפסקה (1), כולה או מקצתה, לתלמידים שהיו בעלי רישיון נהיגה – סיים בהצלחה קורס השלמה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי.

(ד) רישיון כאמור בתקנת משנה (ג) יהיה מן הסוג התואם את דרגת רישיון הנהיגה הגבוהה ביותר שבהוראתה עסק מורה הנהיגה הצבאי במשך שנתיים לפחות.

תק' (מס' 3)
תשס"ד-2004

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ג)(1), רשאית רשות הרישוי ליתן פטור כאמור בתקנת משנה (ג), כולו או מקצתו, למי ששימש מורה נהיגה צבאי במשך שש שנים לפחות ועיסוקו כמורה נהיגה צבאי הופסק על ידי צבא הגנה לישראל לאחר כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002).

תק' (מס' 3)
תשס"ד-2004

250א. לא יורה בעל רישיון להוראת נהיגה אלא במסגרת בית ספר לנהיגה בעל רישיון בר תוקף על פי סימן ב' לפרק זה.

תנאי להוראת נהיגה
תק' תשמ"ו-1985

סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה

תק' תשל"ט-1978

251. (א) על המבקש היתר לניהול מקצועי של בית ספר להוראת נהיגה ברכב מנועי לעמוד בתנאים אלה ולא יינתן לו היתר לניהול מקצועי אלא אם קיימים בו תנאים אלה:

מתן היתר לניהול
מקצועי
תק' תשל"ט-1978

(1) הוא מחזיק ברישיון להוראת נהיגה ועסק למעשה בהוראת נהיגה באותו סוג רכב שלגביו מבוקש ההיתר לניהול מקצועי במשך שלוש שנים לפחות שקדמו להגשת הבקשה;

(2) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

תק' תשמ"ז-1987

(2א) סיים 12 שנות לימוד;

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(3) אושר בידי ועדת בוחנים כאמור בתקנה 252;

(4) סיים בהצלחה קורס למנהלים מקצועיים של בית ספר לנהיגה שאישרה רשות הרישוי בהתאם לתכנית לימודים שאושרה;

(5) עמד בהצלחה בבחינות שאישרה רשות הרישוי למנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה בגמר הלימודים בבית הספר.

(ב) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפטור מבקש היתר לניהול מקצועי, אשר שימש במשרד הרישוי בתפקיד של רב בוחן ראשי או רב בוחן או מפקח על בתי ספר לנהיגה ואשר עסק בפועל עקב מילוי תפקידו בהסמכת מורי נהיגה או נהגים, מן התנאים המפורטים בתקנה זו, כולן או מקצתן.

252. (א) ועדת בוחנים כאמור בתקנה 251(א)(3) תהיה של ארבעה חברים, והם:

ועדת בוחנים
תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(1) המפקח הארצי על בתי ספר לנהיגה שבמשרד התחבורה;

(2) מנהל משרד הרישוי שבמחוזו הוגשה הבקשה, ובהעדרו - המפקח על בתי ספר לנהיגה באותו מחוז;

(3) (נמחקה);

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(4) נציג האגף להכשרה מקצועית שבמשרד העבודה והרווחה;

(5) נציג הארגון של בתי ספר לנהיגה המייצג את המספר הגדול ביותר של בתי ספר לנהיגה.

(ב) ועדת הבוחנים תשב בהרכב של שלושה חברים לפחות וביניהם נציג אחד של משרד התחבורה והוא ישמש יושב ראש הועדה.

(ג) ועדת הבוחנים תודיע לרשות הרישוי בכתב את המלצותיה לענין התאמת המבקשים להשתתף בקורס למנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה.

252 א. אלה תפקידי המנהל המקצועי:

תפקידי המנהל
המקצועי
תק' תשל"ט-1978

(1) לפקח על כך שהמורים המלמדים בבית הספר ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות לפיה (להלן - דיני התעבורה) והוראות רשות הרישוי שהיא העבירה אליו;

(2) לפקח על כך שהרכב של בית הספר או המופעל בידי יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;

(3) לפקח על ביצוע שיטת ההוראה ותכנית הלימודים שקבעה רשות הרישוי;

(4) בירור תלונות של תלמידים בבית ספר בענין לימוד הנהיגה והוראתה בידי מורים בבית הספר.

סימן ה': הוראות כלליות

תק' תשל"ט-1978

253. (א) מורה מוסמך או מנהל מקצועי ייבחנו בחינה נוספת כל אימת שתדרוש רשות הרישוי אם היא משוכנעת שהדבר דרוש מטעמי בטיחות הציבור או יעילות ההוראה; לא התייצב לבחינה או נכשל בה רשאית רשות הרישוי לבטל את רשיונו או להתלותו עד שיתמלאו התנאים שתקבע.

בחינות נוספות
והשתלמות
תק' (מס' 8)
תשל"ז-1970

(ב) רשות הרישוי רשאית להזמין מורה מוסמך או מנהל מקצועי להתייצב במקום ובמועד שתקבע לשם קבלת הדרכה, אם לדעתה הדבר דרוש להשלמת ידיעותיו של המורה.

254. (א) רשיון או היתר שניתן או חודש בהתאם לפרק זה יהיה לתקופת תקפו של רשיון הנהיגה של המבקש רשיון הוראה או היתר (להלן בתקנה זו - מבקש).

תקופת תוקף רשיון
וביטול
תק' (מס' 8)
תשל"ז-1970
תק' תשמ"ו-1985

(ב) רשות הרישוי רשאית לקבוע ברשיון הנהיגה של המבקש את הרשיון או ההיתר שניתן לפי פרק זה, ובלבד שהאגרה שתשולם בעד רשיון הנהיגה תכלול גם את האגרה בעד הרשיון או ההיתר שניתנו לפי פרק זה.

תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984
תק' תשמ"ו-1986

(ג) מורה מוסמך יחזיק ברשותו בשעת הוראת נהיגה את רשיון ההוראה ואת רשיון הנהיגה שלו.

תק' תשמ"ו-1986

(ד) מורה מוסמך שנפסל מהחזיק ברשיון נהיגה - בטל רשיון הוראת הנהיגה שלו לגבי אותה תקופה בה הוא פסול מהחזיק ברשיון נהיגה, בכפוף לתנאים שקבעה רשות הרישוי.

תק' תשמ"ו-1986

סימן ו': הדרכה

תק' תשל"ט-1978

255. (א) לא ידריך אדם בנהיגה אלא לפי היתר לכך מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

היתר להדרכה

(ב) בעל היתר יחזיק אותו ברשותו בשעת ההדרכה ברכב.

256. (א) לא יינתן לאדם היתר הדרכה, ולא ידריך אדם, אם בשלוש השנים שקדמו להדרכה נפסל מהחזיק רשיון נהיגה, או הורשע על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב ושגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניוזק רכוש.

סייגים ותנאים
להדרכה

(ב) לא יינתן לאדם היתר הדרכה, ולא ידריך אדם, אלא בסוג הרכב שיש לו רשיון עליו ושבו נהג למעשה במשך שלוש השנים שקדמו להדרכה והיה לו רשיון נהיגה לרכב כזה באותה תקופה.

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשנ"ג-1993
מיתקנים מיוחדים
ברכב

257. רשות הרישוי רשאית, בין היתר, לדרוש התקנת ציוד ומיתקנים מיוחדים ברכב שעליו מבוקש ההיתר.

258. לא ידריך אדם בנהיגה אלא ברכב, שקיים עליו ביטוח, להנחת דעת רשות הרישוי, שתקופת תקפו היא כתקופת תקפו של היתר ההדרכה.

ביטוח הרכב

259. לא ידריך אדם בנהיגה אלא אם מלאו לו 21 שנה.	גיל מינימלי של מדריך תמורה בעד הדרכה
260. (א) לא ידרוש אדם ולא יקבל, לא יתן ולא יציע שכר או תמורה אחרת בעד הדרכה.	
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית רשות הרישוי, לפי שיקול דעתה להרשות למורה מוסמך, במקרה מסויים, לקבל שכר או תמורה אחרת בעד הדרכה.	
261. (א) רשות הרישוי רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע סימני היכר מיוחדים לרכב המשמש לצרכי הדרכה בנהיגה וכן את מידת הסימנים, צבעם, צורתם, מקומם ואופן ציונם על הרכב.	סימני היכר ברכב
(ב) קבעה רשות הרישוי סימני היכר כאמור, חייב המדריך לסמן את הרכב לזמן הדרכה כאמור; לא ינהג אדם ברכב המסומן כאמור אלא בזמן שמדריכים בו.	
262. לא ילמד אדם נהיגה אצל מדריך שלא נתמלאו בו הוראות סימן זה.	למידה אצל מדריך
סימן ז': עדר	תק' תשמ"ז-1987
263. (בוטלה).	תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986
264. (בוטלה).	תק' תשמ"ז-1987
265. (בוטלה).	תק' (מס' 8) תשס"ז-2007
סימן ו': (בוטל)	
265א. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ב. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ג. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ד. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ה. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ו. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
חלק ד': כלי רכב פרק ראשון: הוראות כלליות	
סימן א': פרשנות	
266. בחלק זה –	הגדרות
"אוטובוס מפרקי" – אוטובוס המורכב משני מרכבים קשיחים המאפשרים מעבר חופשי של הנוסעים בין המרכבים;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
"אורך שלוחה אחורית" – המרחק ממרכז הסרן או מרכז צמד הסרנים האחוריים עד הנקודה הקיצונית האחורית ביותר של הרכב, למעט כלי רכב בעל שלישיית סרנים אחוריים שלגביו ייקבע המרחק על ידי רשות הרישוי;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
"בדיקת אב-טיפוס" – אחד מאלה:	תק' (מס' 4) תשמ"א-1981
(1) בדיקת דגם של רכב מסוג מסויים מתוך סדרת ייצור ראשונה שהובאה לישראל או יוצרה או הורכבה בה, לרבות שינוי באותה סדרת ייצור או הרכבה כאמור;	
(2) בדיקת דגם חריג של רכב מן הדגם המוכר בארץ ונרשם לפי הפקודה;	
"גלגל חמישי" – מיתקן המותקן בתומך המאפשר חיבור באמצעים מכניים למיתקן המותקן בנתמך והשגת תאימות מרבית בין התומך לנתמך ברכב מורכב;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
"יצול החיבור" – מוט או מיתקן המותקן בחלקו הקדמי של הגרור והמיועד לחיבורו אל מיתקן החיבור של הגורר;	תק' (מס' 5) תשל"ח-1978
"מדינות NAFTA" – ארצות הברית של אמריקה, קנדה ומקסיקו;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

<p>"מתלה אוויר" – מערכת המיועדת לבלום או לשכך זעזועים ברכב, לפי ההנחיה 96/53/EC לרבות כל העדכוני שנתפרסמו על פיה, דרישות תקן FMVSS כהגדרתו בתוספת השנייה לרכב המיוצר במדינות NAFTA או מערכות שוות ערך;</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>"למבדה" – הערך המתקבל מהיחס שבין יחס כמות האוויר והדלק הנכנסים בפועל למנוע לבין יחס כמות האוויר והדלק הנדרשים תאורטית לשריפה מושלמת במנוע;</p>	<p>תק' (מס' 15) תשס"ה-2005</p>
<p>"מרכז צמד סרנים" – הנקודה המרכזית של המרחק בין שני מרכזי ציריו של צמד סרנים; "משקל כולל לסרן" – המשקל המועבר על הדרך על ידי כל הגלגלים המורכבים על סרן אחד;</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ב-1982 תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999</p>
<p>"נזק גלמי" – נזק ישיר שנגרם לרכב ללא קשר לאמור בכל פוליסת ביטוח שהוצאה לגבי הרכב, למעט ירידת ערך הרכב; "סרן" – ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבו של הרכב, הנושאים גלגל או גלגלים המעבירים את משקל הרכב על פני הדרך; "פנסי חזית מסוג מאושר" – (נמחקה);</p>	<p>תק' תשנ"א-1990</p>
<p>"ציר מרכזי" – משטח מאונך העובר דרך מרכז הסרן הקדמי ומרכז הסרן האחורי; "צמד סרנים" – סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 150 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;</p>	<p>תק' (מס' 2) תשנ"ב-1982</p>
<p>"שלישיית סרנים בנתמך" – סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 140 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;</p>	<p>תק' (מס' 2) תשנ"ב-1982 תק' תשנ"ח-1997</p>
<p>"שלישיית סרנים ברכב מנועי" – שלישייה המורכבת מצמד סרנים מנוע וסרן קדמי בודד המצויד במערכת היגוי שהמרחק בין מרכז הסרן הקדמי לבין מרכז הסרן הקדמי שבצמד הסרנים אינו עולה על 180 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;</p>	<p>תק' תשנ"ח-1997</p>
<p>"רוחק הסרנים" – המרחק ממרכז הסרן הקדמי עד למרכז הסרן האחורי; בנתמך ובגרור בעלי סרן אחד – המרחק ממרכז הסרן ועד לפין הראשי אשר בגלגל החמישי (fifth wheel) או עד למרכז מיתקן החיבור, הכל לפי הענין;</p>	<p>תק' תשנ"א-1990</p>
<p>"רכב" – רכב מנועי וכן גרור ונתמך אלא אם כן יש בחלק זה הוראה מפורשת אחרת; "רכב משא" – רכב מנועי המשמש או שנועד לפי מבנהו לשמש להובלת טובין; "רכב באבדן גמור" (Total Loss) – רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב;</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999</p>
<p>"רכב משוקם" – (נמחקה); "רכב ציבורי" – (נמחקה); "פנקס הרכב" – פנקס בו רשומים פרטי הרכב ומיפרכי התוצרת שלו כפי שתקבע רשות הרישוי לגבי סוג הרכב;</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999 תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992 תק' תשכ"ד-1964</p>
<p>"רשיון רכב" – פנקס הרכב, בצירוף אישור על תשלום אגרת רשיון הרכב וכשירותו לתנועה, ובצירוף אישור על שינוי רישום בעלות על הרכב – בטפסים שקבעה רשות הרישוי;</p>	<p>תק' (מס' 4) תשל"ב-1972</p>
<p>"שווי הרכב" – שווי הרכב בשוק המכוניות המשומשות כפי שהוא מתפרסם מעת לעת בפרסום המקובל על חברות הביטוח;</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ב-1982</p>
<p>"שמאי רכב" – מי שבידו תעודה בת-תוקף כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980;</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ב-1982</p>
<p>"שנת ייצור" – השנה שנרשמה ברשיון הרכב כשנת ייצורו.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995</p>

סימן ב': כללי

267. (בוטלה).

268. הוראות חלק זה אינן באות לגרוע אלא להוסיף לכל תקנה אחרת מתקנות אלה.

269. (א) רשות הרישוי רשאית לפטור כל רכב מהוראות תקנה מתקנות חלק זה, והיא רשאית לגבי רכב מסויים להוסיף על הוראות חלק זה, אם לפי שיקול דעתה, נחוץ הדבר לבטיחות התנועה

רכב
תק' תשנ"א-1990
שמירת הוראות

פסוד כללי
תק' תשכ"א-1961

ולמניעת תאונות או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש ברכב לייעודו לפי רשיון הרכב.
(ב) רכב שאינו נע על גלגלים בעלי צמיגי גומי או גלגלים המצופים גומי פטור מהוראות סעיפים 2 ו-5 לפקודה.

תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966
תק' (מס' 2)
תשל"א-1971
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006
תק' תשכ"ח-1967
תק' תשמ"ה-1984

(ג) עגלה הרתומה לבהמה פטורה מחובת רישום ומחובת רשיון לפי סעיף 2 לפקודה ויחולו עליה הוראות חוק עזר שהותקן על ידי מועצת עיריה או מועצה מקומית על פי סעיף 77(א)(6) לפקודה.

270. (בוטלה).

תק' (מס' 9)
תשל"ל-1970

270א. רכב שצוין ברישיונו מועד עלייתו לכביש לפי תקנה 282(א)(4), יראו חובה או איסור הקבועים בתקנות אלה והמתייחסים לשנת הייצור של הרכב, כמתייחסים למועד עלייתו לכביש.

החלת חובה או איסור
תק' (מס' 3)
תשס"ח-2007

270ב. ברישיון הרכב תצוין דרגת זיהום האוויר של הרכב, אשר תחושב לפי נוהל "חישוב דרגת זיהום האוויר לרכב", שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם מנהל אגף איכות האוויר במשרד להגנת הסביבה, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

ציון דרגת זיהום
האוויר ברישיון הרכב
תק' (מס' 8)
תשס"ט-2009

פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי

סימן א': רשיון רכב

271. (א) בעליו של רכב מנועי, גרור או נתמך המבקש את רישומו, וכן המבקש רשיון רכב, חידושו או רישום העברת בעלות הרכב, יגיש בקשה לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לכך בטופס שנקבע.

בקשה לרישום
ולרשיון רכב
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(ב) המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של רשות הרישוי, וכן יוכיח, לפי דרישתה, את זהות הרכב לפי מספר השלדה, את הבעלות עליו ואת תשלום המכס, המסים וההיטלים או האגרות החלים על הרכב האמור, וכן יוכיח לפי דרישת רשות הרישוי כי כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייבו בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב, שולם במועדו, וכן האגרות בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב שולמו.

תק' תשכ"ו-1965
תק' תשל"ז-1976
תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 10)
תשס"ט-2009

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), היה המבקש יבואן, המבקש לרשום רכב על שמו, רשאית רשות הרישוי לרשום את הרכב על שמו אף אם לא שולמו מסי היבוא החלים על הרכב.

תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009

(ב2) רכב שנרשם על שם יבואן כאמור בתקנת משנה (ב1), יראוהו עם רישומו כרכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 290 ורשות הרישוי תרשום זאת במרשם כלי הרכב, עד למועד שבו תודיע רשות המסים לרשות הרישוי כי שולמו מסי היבוא בעדו.

תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009

(ג) נרשם רכב כאמור בתקנה 274 וניתן עליו רשיון רכב, לא תתקבל לגביו בקשה לרשיון חדש, אלא לחידוש רשיון.

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

(ד) (נמחקה).

תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 2)
תשמ"ד-1984

(ה) בתקנה זו,

"הבעל" - לרבות אחד מאלה:

- (1) הבעל הרשום ברישיון הרכב;
- (2) אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על ידי התאגיד - אם הרכב רשום על שם תאגיד;
- (3) מי שהבעל הרשום ברישיון הרכב נתן לו יפוי כוח בכתב;
- (4) מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי רכב מנועיים או אחד מעובדיו שהוא הסמיכו ורשות הרישוי אישרה אותו - אם הרכב נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת הבקשה;

"יבואן" - כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978;

תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009

"מסי היבוא" – מכס, מס קניה ביבוא, מס ערך מוסף ביבוא ומסים והיטלים אחרים המוטלים ביבוא.

תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009

271 א. (א) בעת רישומו של רכב או לאחר בדיקה ואישור אב טיפוס של רכב כאמור בתקנת 282, או לאחר שניתן היתר לשינוי מבנה ברכב כאמור בתקנה 380, תקבע רשות הרישוי את סיווגו הראשי של הרכב על פי אחת הקטגוריות המנויות להלן:

רישום סוג הרכב
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(1) רכב מסוג M – רכב מנועי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים;

(2) רכב מסוג N – רכב מנועי מסחרי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה;

(3) רכב מסוג O – גרור או נתמך אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או שצוין ברישיונו כרכב עבודה;

(4) רכב מסוג L – אופנוע;

(5) רכב מסוג T – טרקטור או מכונה ניידת.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לקבוע את סוג הרכב על פי סיווג משנה של כל אחד מהסיווגים הראשיים ועל פי ייעודו של הרכב ולציין ברישיונו שימוש ייעודי שאישרה לו, אם אישרה.

(ג) סוג הרכב שנקבע על פי האמור בתקנה זו יירשם ברישיון הרכב ויחולו על הרכב הוראות תקנות אלה לפי סוגו הרשום.

(ד) טבלת סוגי הרכב היא כמפורט להלן:

(1) רכב מסוג M:

סוג הרכב	
סיווג ראשי	סיווג משנה
M1	(1) (א) פרטי
	(ב) אמבולנס
	(ג) כיבוי אש
	(ד) אוטובוס פרטי
	(ה) רכב שטח
	(2) (א) מונית
	(ב) רכב סיור
	(ג) רכב מדברי
	(ד) אוטובוס ציבורי
	(ה) אוטובוס שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

תק' (מס' 10)
תשס"ח-2008

סוג הרכב	
סיווג ראשי	סיווג משנה
M2	1. מונית
	2. רכב נוסעים שבו יותר מ-8 מושבים נוסף על מושב הנהג
	3. אוטובוס פרטי ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג או רכב
	4. אוטובוס ציבורי נוסעים שבו עד 8 מושבים, ומשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג
	5. רכב מדברי על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 5,000 ק"ג
	6. אמבולנס
	7. כיבוי אש
	8. טיולית

תק' (מס' 10)
תשס"ח-2008

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

9. רכב בטיחותי	
10. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	
1. (נמחק)	M3
2. (נמחק)	רכב בעל יותר מ-8 מושבים מלבד מושב הנהג,
3. אוטובוס פרטי	שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג
4. אוטובוס ציבורי	
5. רכב מדברי	
6. אמבולנס	
7. כיבוי אש	
8. טיולית	
9. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	

תק' (מס' 10)
תשס"ח-2008

(2) רכב מסוג N:

סוג הרכב	
סיווג ראשי	סיווג משנה
N1	1. כיבוי אש
	2. חילוץ
	3. עבודה
	4. חומרים מסוכנים
N2	1. כיבוי אש
	2. חילוץ
	3. עבודה
	4. חומרים מסוכנים
	5. ציוד חריג
	6. תומך
	7. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

תק' (מס' 10)
תשס"ח-2008

N3

רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג
רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

תק' (מס' 10)
תשס"ח-2008

(3) רכב מסוג O:

סוג הרכב	
סיווג ראשי	סיווג משנה
O1	1. חומרים מסוכנים
	2. עבודה
	3. ציוד חריג

O2

גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 750 ק"ג

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

אך אינו עולה על 3,500 ק"ג		
O3		
גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג		
אך אינו עולה על 10,000 ק"ג		
O4	רכב שצוין ברישיון הרכב	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג שלו כרכב להוראת נהיגה		
OT	רכב שצוין ברישיון הרכב	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
גרור לטרקטור		
(4) רכב מסוג L:		
סוג הרכב		
סיווג ראשי	סיווג משנה	
L1	רכב שצוין ברישיון הרכב	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו עד 11KW (14.6 BHP)		
L2	1. אופנוע להגשת עזרה ראשונה	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
אופנוע בעל הספק מנוע עד 25KW (33 BHP)		
2.	רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	
L3	1. אופנוע להגשת עזרה ראשונה	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
אופנוע שאינו מסיווג L1 או L2		
2.	רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	
(5) רכב מסוג T:		
סוג הרכב		
סיווג ראשי	סיווג משנה	
טרקטורים		
T1 – טרקטור	1. טרקטור משא	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
	2. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	
T2 – טרקטורון	רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
T3 – מכונה ניידת		
272. (א) אגרה בעד רשיון רכב או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה ובשיעור שהוא בתוקף בתאריך חידוש הרשיון כנקוב ברישיון הרכב.		תשלום אגרות תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986
(ב) שולמה האגרה אחרי מועד פקיעת תקפו של הרשיון יהיה שיעורה כשיעור האגרה שהוא בתוקף ביום התשלום.		
(ג) מבקש רשיון רכב או חידושו רשאי לשלם לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי את האגרות וההיטלים החלים על הרכב בבנק מורשה על פי דין.		תק' (מס' 3) תש"ס-2000
272א. נכה ישלם אגרת רישיון רכב כמפורט בתוספת הראשונה בעבור רכב אחד שנתקיימו בו כל אלה:		אגרת רישיון רכב של נכה תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
(1) הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו		תק' (מס' 4) תשס"ד-2004

<p>עולה על 5,000 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע; (2) הוא רשום על שמו, על שם בן זוגו, או על שם האפוטרופוס שלו; (3) הוא אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.</p>	<p>פטור מטעמים מיוחדים תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 הבאת רכב לבדיקה תק' (מס' 4) תשל"ב-1972</p>
<p>272 ב. שר התחבורה יפטור בעל רכב מאגרת רישום או מאגרת רישיון או יורה להחזיר לו אגרה כאמור ששילם, אם שוכנע כי הפטור או ההחזר מוצדקים בשל זכות לאגרה מופחתת שלא מומשה. 273. (א) המבקש רישיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות הרישוי שאליו הגיש את הבקשה או לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי או למקום אחר שתורה רשות הרישוי ובמועד שתורה.</p>	<p>תק' תשמ"ו-1985</p>
<p>(ב) הרכב ייבדק וייבחן על ידי בוחן או על ידי מעבדה מוסמכת, כפי שתורה רשות הרישוי כדי לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו ואם הינו ראוי לשימוש. (1ב) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), מבקש רישיון לרכב פרטי ורכב מסחרי עד 4,000 ק"ג, שיובא על ידי יבואן וטרם נרשם, יביא את הרכב לבדיקה במוסך של היבואן שייבא אותו; הרכב ייבדק וייבחן בידי בוחן בפיקוח מעבדה מוסמכת, על פי הנחיות היצרן שאישר מנהל אגף הרכב, וכדי לברר אם נתקיימו בו הוראות תקנות אלה; בתקנת משנה זו, "יבואן" – כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978. (ג) רכב המובא לבדיקה ובחינה יהיה נקי וצבוע כראוי.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשס"ג-2003</p>
<p>(ד) בעליו של רכב כאמור בתקנה 271 יהיה נוכח בעת הבדיקה כאמור. (ה) המבקש חידוש רישיון לרכב מנועי בתום 15 שנה לאחר שנת ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב, יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, המאשרת כי מערכת הבלמים המותקנת ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה.</p>	<p>תק' תשכ"א-1961 תק' תשמ"ד-1983</p>
<p>(ו) המבקש חידוש רישיון לרכב מיושן, למונית בתום עשר שנים משנת ייצורה או לרכב אספנות יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה שקבעה הרשות, כי הרכב נבדק תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה ונמצא במצב מכני תקין.</p>	<p>תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992</p>
<p>273 א. (א) רכב מנועי שבו מותקן מנוע דיזל ייבדק בדיקת פליטת עשן מרכב, על ידי בוחן מורשה כמשמעותו בתקנה 5 לתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב), תשכ"ג-1963. (ב) המבקש רישיון רכב או חידושו לגבי רכב כאמור בתקנת משנה (א) יציג, לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273, תעודה כמשמעותה בתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג') תשכ"ד-1963, שניתנה לגבי הרכב לפני הבדיקה אך לא מוקדם מחודש לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273.</p>	<p>בדיקת פליטת עשן מרכב תק' (מס' 2) תשל"א-1971</p>
<p>273 ב. (א) מערכת הבלמים של אוטובוס, מונית, רכב סוור, טיולית, רכב מדברי, רכב עבודה ושל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג ייבדקו לפחות פעם אחת בכל ששה חודשים במוסך שניתן לו רישיון כדין (להלן - מוסך מורשה) ובלבד שהבדיקה האחרונה נעשתה תוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה כאמור בתקנה 273. (ב) חובת קיומה של תקנה זו תחול על בעל הרכב או מחזיקו.</p>	<p>בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי תק' (מס' 5) תש"ס-1980 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(ג) המבקש חידוש רישיון רכב כאמור בתקנת משנה (א), יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273 שתי תעודות מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, כי מערכת הבלמים המותקנים ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין במועדים האמורים בתקנת משנה (א).</p>	<p>בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אוויר תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>273 ג. (א) ברכב שמותקנת בו מערכת בלמי אוויר, תיבדק המערכת הפניאומטית (להלן בתקנה זו - המערכת), אחת לשנה ובלבד שהבדיקה נעשתה תוך שלושה חדשים לפני מועד בדיקת הרכב כאמור בתקנה 273.</p>	<p>בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אוויר תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>(ב) המבקש חידוש רישיון רכב יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273, תעודה מאת מוסך מורשה בדבר תקינות המערכת.</p>	<p>בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אוויר תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>(ג) ברכב כאמור בתקנה 273 ב ייבדק גם המערכת.</p>	<p>בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אוויר תק' תשמ"ז-1987</p>

(ד) תחילתה של תקנה זו –

(1) לגבי רכב שבו מותקנת מערכת לפי תקן EEC מס' 71/320 - ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987);

(2) לגבי רכב שבו תותקן מערכת כאמור בתקנה 326 - ביום ח' בתשרי התשמ"ח (1 באוקטובר 1987).

273ד. (א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי – אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב, כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970, או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.

(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה בנוסח שהורה עליו מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין.

(ג) בתקנה זו, "בדיקת חורף" - בדיקה שנערכה על פי מפרט והוראות אחרות של מנהל אגף הרכב, המופקדים לעיון הציבור במשרד התחבורה, או מבחן רישוי שנתי של הרכב שנעשה תוך 90 הימים שקדמו ל-1 בנובמבר של כל שנה.

274. מצא בוחן רכב כי נתקיימו ברכב נבדק כל התנאים שבתקנות 271, 272, 273, 273א, 273ב ו-273ג ידביק בצידו הימני העליון של החלון הקדמי של הרכב תווית שבה יצויין החודש לחידוש הרישוי, יחתים את רישוי הרכב בחותמת כשירות לתנועה וידביק עליו את ספח התווית שהודבקה על חלון הרכב, כאמור.

275. (א) המבקש רישוי או חידוש רישוי לרכב מנועי כמשמעותו בפקודת הביטוח, ימציא לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לצורך בדיקות רכב –

(1) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח, שניתנה בהתאם לפקודת הביטוח; או

(2) ראייה להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הרכב הוא רכב שנתמלאו בו הוראות סעיף 4(3)(ד) לפקודת הביטוח.

(ב) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284, ימציא לרשות הרישוי תעודות כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284א, יציג בפני מקבל ההצהרה לפי דרישתו את הבקשה לרישום שינוי בעלות, שטר מכר, והתעודה כאמור בתקנת משנה (א).

276. (א) רישוי רכב או חידושו יהיה לתקופה של שנה אחת או לתקופה קטנה משנה, אם אין הוראה אחרת בתקנה זו.

(ב) רישוי רכב או חידושו לטרקטור יהיה לתקופה של שנתיים.

(ג) לא יהיה תוקף לרישוי רכב אלא לתקופה שבעדה שולמה האגרה ובלבד שצורף לפנקס הרכב –

(1) אישור על תשלום אגרות והיטלים החתום בחותמת רשות הרישוי או בחותמת הבנק כאמור בתקנה 272, או אישור המעיד על פטור מן האגרות וההיטלים האמורים; ו

(2) חותמת כשירות לתנועה כאמור בתקנה 274א.

יראו רישוי בר-תוקף מיום תשלום האגרה ולא יהיה בתשלום האגרה כדי לתת תוקף לרישוי למועד שקדם ליום התשלום, אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנות אלה.

(ד) נרשם רכב וניתן עליו רישוי לראשונה, מותר לתת את הרישוי לתקופה של פחות משנה; ובלבד שהאגרה שתשולם עליו תהיה בשיעור של 1/12 מאגרת הרישוי השנתית החלה על הרכב - לכל חודש מלא של תקופת תוקף הרישוי.

276א. על אף האמור בתקנות 274 ו-276 לא יינתן רישוי רכב על –

(1) אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, אלא אם כן ניתן עליו גם רישוי לפי תקנות

בדיקת חורף
תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 11)
תשס"ט-2009

מתן רישוי רכב
תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990

תעודת ביטוח
תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

תקופת תוקף הרישוי
תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 6)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

תק' (מס' 7)
תש"ס-1980

תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

טייגים למתן רישוי רכב על אוטובוס או מוניית
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

385 או 388 ;

(2) מונית שאינה מסוג זוטובוס, ומונית שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני לרכב להסעת נכים שאישר מנהל אגף הרכב (בתקנה זו - מונית המיועדת להסעת נכים), אלא אם כן ניתן לגביהם רשיון לפי תקנה 490(א)(1) או (2);

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999

(3) מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים, אלא אם כן ניתן לגביה רשיון לפי תקנה 490(א)(2).

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 8)
תשס"ה-2005

276ב. מאגרת רישום ואגרת רשיון רכב פטור רכב של כל אחד מאלה:

(1) עובדי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי חוץ, ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר;

פטור
תק' (מס' 9)
תשכ"ה-1965
ת"ט תשכ"ה-1965

(2) הפטריארך הלטיני;

(3) הפטריארך היווני-האורתודוכסי;

(4) הארכיבישוף האנגליקני;

(5) הקוסטוס הפרנציסקני;

(6) הפטריארך הארמני האורתודוכסי;

(7) הארכיבישוף של הכנסייה האתיופית האורתודוכסית;

ת"ט תשכ"ו-1965

(8) הארכיבישוף הקופטי;

(9) הארכיבישוף הסורי-האורתודוכסי;

(10) הארכיבישוף המרוניטי;

(11) הארכיבישוף היווני-הקתולי;

(12) הארכיבישוף היווני האורתודוכסי;

(13) הבישוף הלטיני;

(14) הראש הרוחני של העדה הדרוזית;

(15) ראשי הדת הבהאית;

תק' תש"ל-1969

(16) ראשי העדה האוונגלית-אפיסקופלית;

תק' (מס' 2)

(17) (נמחקה);

תשל"א-1971

(18) (נמחקה).

תק' (מס' 4)

תשמ"ד-1984

תק' (מס' 4)

תשמ"ד-1984

276ג. על אף האמור בתקנות 274 ו-276, לא יינתן רשיון לרכב שתקנה 364 חלה לגביו ולא יחודש רשיונו אלא אם נתקיימו הוראות התקנה האמורה.

סייגים למתן רשיון רכב פרטי ורכב מסחרי
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1967

276ד. (א) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת נוזל קורוזיבי ולא יינתן לו רשיון אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 819, ולא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומר מתלקח אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 922 ובעל הרכב המציא לרשות תעודת בדיקה ממעבדה מאושרת כמשמעותה בחוק התקנים, תשי"ג-1953.

תנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים
תק' (מס' 2)
תשל"ט-1978

(ב) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומרים מסוכנים אלא אם הרכב עומד בדרישות שקבע מנהל אגף הרכב או מי שהוא הסמיך לכך בהודעה ברשומות.

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

277. ברשיון רכב רשאית רשות הרישוי להתנות, בין השאר, תנאים בענינים אלה:

תנאים מיוחדים ברשיון רכב

(1) קביעת מהירות מכסימלית שונה מזו שנקבעה בתקנות שהותקנו על פי הפקודה;

(2) קביעת סימון מיוחד לרכב;

(3) ציוד, אביזרים ומכשירים, נוסף על הקבוע בתקנות, שהותקנו על פי הפקודה;

(4) הגבלת העברת הבעלות על כלי רכב מחמת אי תשלום המכס, המסים, ההיטלים או האגרות החלים עליו וכן מחמת תניה כאמור הרשומה בתעודות הרישום של הרכב.

תק' תשכ"ו-1965

<p>278. (א) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לתת רישיון רכב מיוחד וכן לוחיות-זיהוי לצורך נסיעה חד-פעמית של רכב מסויים שאין עליו רישיון רכב בר-תוקף ולקבוע בו תנאים לאחר שמבקש הרישיון –</p>	<p>מתן רישיון רכב מיוחד</p>
<p>(1) מסר הצהרה על מצבו התקין של הרכב; (2) מילא אחרי הוראות תקנה 275; (3) שילם את האגרה הקבועה.</p>	
<p>(ב) הרישיון האמור יהיה לתקופה שלא תעלה על 48 שעות.</p>	
<p>279. (א) בעלו של גרור חקלאי וכן מחזיקו פטורים מחובת רישום ורישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם –</p>	<p>פטור גרור חקלאי, מחובת רישום ורישיון תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983 תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989</p>
<p>(1) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג, ארכו הכולל לרבות יצול החיבור אינו עולה על 500 ס"מ, רחבו הכולל אינו עולה על 220 ס"מ וגבהו הכולל לרבות המטען אינו עולה על 380 ס"מ;</p>	
<p>(2) נתמלאו בו הוראות ותקנות 340, 322, 321 עד 342, 344, 345, 351, 372, 374 ו-375.</p>	<p>תק' תשמ"א-1990</p>
<p>(3) הגרור מצוייד בנעלי בטחון הקשורות אליו בשרשראות;</p>	
<p>(4) שם בעלו של הגרור ומענו וכן משקלו הכולל המותר רשומים על דפנו הימנית או מאחוריו על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות.</p>	
<p>(ב) בעליה של מכונה נגררת וכן מחזיקה פטורים מחובת רישום ומחובת רישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתמלא בה האמור בתקנת משנה (א)(2), (3) ו-(4).</p>	<p>תק' תשכ"א-1961 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תשמ"ב-1982 תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983 תק' תשמ"ה-1984 תק' תשמ"ח-1987</p>
<p>(ג) בעלה ומחזיקה של מכונה נגררת חקלאית (להלן בתקנת משנה זו - מכונה חקלאית) שמשקלה הכולל המותר מ-1001 ק"ג עד 3000 ק"ג, פטורים מחובת רישום ומחובת רישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתקיימו בה תנאים אלה:</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983</p>
<p>(1) במכונה החקלאית נתמלא האמור בתקנת משנה (א)(2)(3) ו-(4);</p>	
<p>(2) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-1,001 ק"ג עד 2,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-2,301 ק"ג עד 3,200 ק"ג (קבוצה 3 בסיווג שקבעה רשות הרישוי);</p>	
<p>(3) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-2,001 ק"ג עד 3,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-3,201 ק"ג ויותר (קבוצה 4 בסיווג שקבעה רשות הרישוי);</p>	
<p>(4) עלה רוחב המכונה החקלאית על 250 ס"מ - תישא בחזיתה שלט בגודל 125X35 ס"מ שעליו כתוב "זהירות רכב רחב", ובזמן תאורה יותקנו בה פנסי רוחב ותאורה היקפית כאמור בתקנה 85(ג)(1);</p>	<p>תק' תשמ"ח-1987</p>
<p>(5) עלה רוחב המכונה החקלאית על 340 ס"מ יקויים בה האמור בתקנה 85(ג)(2);</p>	<p>תק' תשמ"ח-1987</p>
<p>(6) עלה גובה המכונה החקלאית על 400 ס"מ ועד 480 ס"מ, לא תנוע בדרכים אלא אם קויים בה האמור בתקנה 85(ד)(1) ו-(2);</p>	<p>תק' תשמ"ח-1987</p>
<p>(7) בנוסף לאמור בפסקאות (5) ו-(6), לא יניע אדם מכונה חקלאית בדרך אלא בכפוף להוראות תקנות אלה, ולא יניע אדם מכונה חקלאית בדרכים שנאסרה בהן התנועה בהודעה שהודיע המפקח על התעבורה ברשומות;</p>	<p>תק' תשמ"ח-1987</p>
<p>(8) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה חקלאית שמשקלה או מידתה חורג מהאמור בתקנת משנה זו;</p>	<p>תק' תשמ"ח-1987</p>

- (9) אורך הטרקטור הגורר והמכונה החקלאית ביחד לא יעלה על 15.50 מטר ;
 (10) במכונה החקלאית יהיו מחווני כיוון ואורות בלימה שיופעלו מהטרקטור הגורר, הם יהיו ניידים וניתנים להסבה על נקלה ;
 (11) המכונה החקלאית כשירה לתנועה ובידי הנוהג בטרקטור הגורר אישור ממוסך מורשה או ממעבדה מוסמכת כי המכונה החקלאית נבדקה בשנה האחרונה וכי היא כשירה לתנועה.

280. (א) בעליה ומחזיקה של מכונה ניידת אשר לפי מבנה אינה מסוגלת לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה או הרשומה לפי חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957, פטור מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 3 לפקודה, אם –

(1) נתמלאו בה הוראות תקנות 317, 318, 319, 320, 321, 322, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 350, 351, 352, 357, 361, 367, 370 ;

(2) שם בעליה ומענו ומשקלה הכולל המותר רשומים על הדופן הימנית או מאחור על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות, או היא נושאת לוח מספר כקבוע בסעיף 7 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957 ;

(3) (נמחקה).

(ב) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן הוא מחזיק :

- (1) ברשיון נהיגה בר תוקף לפי תקנות 179 או 180 ;
 (2) בתעודה שניתנה לו מאת מוסך מורשה כי המכונה הניידת נבדקה בשנה האחרונה ונמצאה כשירה לתנועה וכי נתמלאו בה ההוראות האמורות בפסקאות (1) ו- (2) בתקנת משנה (א) ;
 (3) בתעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1), הנוהג במכונה ניידת רגלית פטור מחובת רישיון נהיגה.

281. (א) לא יינתן ולא יחודש רשיון רכב –

- (1) לרכב באבדן גמור ;
 (2) למונית - בתום שתיים עשרה שנים משנת ייצורה ;
 (3) לרכב נוסעים פרטי או רכב פרטי דו-שימושי המשמש להוראת נהיגה ולאמבולנס, למעט אמבולנס מן הסוג האמור בפסקה (7) – בתום עשר שנים משנת ייצורם ;
 (4) לרכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עד 16,000 ק"ג - בתום תשע עשרה שנים משנת ייצורו ;
 (5) לאוטובוס ולטיולית - בתום עשרים שנים משנת ייצורו ;

- (6) לאופנוע להגשת עזרה ראשונה – בתום שבע שנים משנת ייצורו ;
 (7) לאמבולנס שמוגן נגד ירי או בעל הנעה על כל הגלגלים – בתום חמש עשרה שנים משנת ייצורו.

(ב) רשיון לרכב מיושן ולמונית בתום עשר שנים משנת ייצורה יהיה לששה חודשים ובלבד שבעל הרכב יציג לפני בדיקת הרכב תעודה כאמור בתקנה 273(ו), ולגבי רכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג, ימציא בעלו, אחת לשנה, גם אישור ממעבדה מוסמכת, על פי המפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין.

פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורשיון
 תק' תשכ"א-1961 (מס' 6)
 תשכ"ו-1966 (מס' 4)
 תשל"א-1971 (מס' 2)
 תשנ"ו-1995 (מס' 6)
 תשמ"ט-1989

תק' (מס' 2)
 תשנ"ו-1995

תק' תשמ"ח-1987

תק' תשמ"ח-1987

תק' (מס' 6)
 תשמ"ט-1989
 תק' (מס' 3)
 תשס"ה-2005

תק' (מס' 15)
 תשס"ה-2005

רישום או חידוש רשיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור
 תק' (מס' 7)
 תשמ"ט-1989 (מס' 8)
 תשנ"ב-1992 (מס' 6)
 תשס"ו-2006 (מס' 5)
 תשס"ח-2008

תק' (מס' 11)
 תשנ"א-1991

תק' (מס' 5)
 תשנ"ו-1996
 תק' (מס' 5) (תיקון)
 תשנ"ז-1997
 תק' (מס' 5) (תיקון)
 מס' 2 תשנ"ח-1998
 תק' (מס' 6)
 תשס"ה-2005
 תק' (מס' 5)
 תשס"ח-2008

תק' (מס' 3)
 תשנ"ב-1991
 תק' (מס' 6)
 תשנ"ב-1992

(ג) לא יחודש רשיון לרכב מיושן אם חלפו שנתיים מיום שפג רשיונו.	תק' (מס' 4) תש"ן-1990 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
(ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אופנוע ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שבעל הרכב המציא תעודה כאמור בתקנה 273(ו) ואישור ממעבדה מוסמכת, על פי מפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין.	
281א. (א) רשיון לרכב אספנות יהיה לשנים עשר חודשים, בכפוף לאמור בתקנה 273 ו-273ד, ובלבד שבעלו יציג תעודה, כאמור בתקנה 273(ו), פעם אחת בשנה.	רכב אספנות תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 11) תשס"ט-2009
(ב) בעל רכב אספנות יתקין בו לוחית זיהוי שתכלול את המילים "רכב אספנות".	תק' (מס' 15) תשס"ה-2005
(ג) רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א' עד ה' שאינם חלים בחג או במועד.	
(ד) רכב אספנות לא ישמש את צרכי עיסוקו של בעלו.	
(ה) רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף.	
(ו) לא יסיע אדם באוטובוס, שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות, יותר משישה נוסעים.	תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005
(ז) לא יוביל אדם מטען ברכב מסחרי שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות.	
282. (א) לא יירשם רכב ולא יינתן עליו רישיון, אלא אם כן –	בדיקה ואישור של מיפרטי רכב תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(1) עמד בדרישות החובה בענינים המפורטים בתקנת משנה (ד);	
(2) רשות הרישוי בדקה ואישרה כי באב טיפוס של אותו סוג רכב נתקיימו כל התנאים האמורים בתקנות אלה לאותו סוג של רכב וכי הומצאה לרשות הרישוי תעודה מאת מעבדה מוסמכת, או כל תעודה אחרת לפי דרישתה, שלפיה הרכב תואם את האב טיפוס של אותו סוג רכב;	
(3) טרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו; ואולם רשות הרישוי תרשום רכב ותיתן עליו רישיון אף בחלוף התקופה האמורה, אם התקיים בו אחד מאלה:	תק' (מס' 3) תשס"ח-2007
(א) הרכב יוצר בידי כמה יצרנים והושלם תהליך ייצורו, המוגדר בהנחיות מדינות הקהילה האירופית (EC), המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ובאתר האינטרנט של המשרד, כרכב שיוצר בשלבים (multi-stage) (להלן – רכב שיוצר בשלבים) כדלהלן:	
(1) רכב מסוג M שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, רכב מסוג N שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג ורכב מסוג O3 ו-O4 המסווגים כרכב להובלת חומרים מסוכנים, כאמבולנס או כרכב עבודה שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם;	תק' תש"ע-2009
(2) רכב עבודה אשר ייעודו כיבוי אש ומשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג ורכב עבודה אשר ייעודו משאבת בטון, עגורן שאינו אינטגרלי, שמשקלו הכולל המותר עולה על 25,000 ק"ג – שטרם חלפו 30 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם;	תק' תש"ע-2009
(3) רכב נכים – שטרם חלפו 18 חודשים ממועד ייצורו;	תק' תש"ע-2009
(4) רכב ממוגן ירי – שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו;	תק' תש"ע-2009
(5) עגורן נייד – שטרם חלפו 60 חודשים ממועד ייצורו;	תק' תש"ע-2009
(ב) הרכב הוא רכב פרטי מסוג M1 או רכב מסוג L שיובא ביבוא אישי כמשמעותו בצו יבוא חופשי, התשס"ו-2006, וטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו, או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ;	
(ג) הרכב מסוג O1 ו-O2 יובא בידי תייר, תושב חוץ או תושב חוזר וטרם חלפו 4 שנים ממועד ייצורו, או או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו	תק' תש"ע-2009

נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ ;

(ד) הרכב מסוג M ו-N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,500 ק"ג ורכב מסוג O1 ו-O2 יובא בידי עולה חדש, נציג או נציגות של האומות המאוחדות, או נציג או נציגות של מדינת חוץ ;

תק' תש"נ-2009

(ה) הרכב הוא רכב אספנות שיובא או רכב שניתן עליו רישיון יבוא לתקופה קצובה ;

(ו) הרכב הוא של צבא הגנה לישראל, של שירות הביטחון הכללי או של משטרת ישראל, וטרם חלפו 12 שנים ממועד ייצורו.

תק' (מס' 3)
תשס"ח-2008
תק' תש"נ-2009

בפסקה זו, "רכב" – למעט רכב מסוג T, רכב שטח ומכונה ניידת ;

"עגורן נייד" – מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה אינטגרלית שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון מטר ;

"רכב נכים" – רכב מסוג M1, N1 ו-N2 שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג המיועד לנהיגה על ידי נכה או נסעתו בכיסא גלגלים ומתקין מורשה באישור יצרן הרכב ביצע בו שינויי מבנה, בין השאר, מסוג הנמכת רצפה, התקנת אמצעי עיגון, התקנת מיתקן הרמה וצוין ברישיונו שימוש ייעודי לנכים.

יצוין ברישיון הרכב מועד עליית הרכב לכביש כמפורט להלן : (4)

תק' (מס' 3)
תשס"ח-2008

(א) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושלא נרשם לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד רישום הרכב בארץ או שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב, המוקדם מבין השניים ;

(ב) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושנרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב או ממועד הרישום לראשונה לתנועה בדרכים במדינת החוץ, המוקדם מבין השניים ;

(ג) ברכב שיוצר בשלבים, שנרשם בארץ לראשונה ולא נרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד ייצור הרכב ועד להשלמת תהליך הייצור – מועד רישום הרכב בארץ ;

(ד) ברכב אספנות – מועד ייצור הרכב ;

תק' (מס' 3)
תשס"ח-2008

בתקנת משנה זו, "מועד ייצור" – היום האחרון בחודש שבו הושלם ייצור הרכב או השלדה, לפי העניין.

(ב) מנהל אגף הרכב רשאי לקבוע תקנים לרכב או לחדשם מזמן לזמן לכל אחת מדרישות החובה האמורות בתקנה זו ; התקנים האמורים יעמדו לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התעבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

(ג) התקנים האמורים בתקנת משנה (ב) יהיו מבוססים על הנחיות מדינות הקהילה האירופאית (E.C) למעט כלי רכב שיוצרו במדינות NAFTA ואשר לגביהם תתבסס התקינה על דרישות התקינה הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה וכן על התקינה הישראלית.

(ד) דרישות החובה לענין תקנת משנה (א) הן לענינים כמפורט להלן :

(1) רמת רעש ;

(2) זיהום אוויר ;

(3) מכלי דלק או הגנה תת-רכבית אחורית ;

(4) משטח לוחית רישוי אחורית ;

(5) מערכת היגוי – Steering Effort ;

(6) צירים ונועלי דלתות ;

(7) צופר ;

(8) ראות אחורית – Rear Visibility ;

(9) מעצורים ;

(10) תאימות אלקטרו-מגנטית – Suppression (Radio) ;

- (11) עשן דיזל – Diesel Smoke ;
- (12) התאמת מבנה פנימי – Interior Fittings ;
- (13) מניעת גניבות ואימוביליזר ;
- (14) הגנת הגה – Protective Steering ;
- (15) חוזק כיסא ;
- (16) פרופיל חיצוני לכלי הרכב – Exterior Projections ;
- (17) מד אוץ והילוך אחורי – Speedometrer and Reverse Gear ;
- (18) טבלת זיהוי – Plates (Statutory) ;
- (19) נקודות עיגון לחגורות – Seat Belt and Anchorages ;
- (20) הרכבה של תאורה ואבזרי תאורה – Installation of Lighting and Light Signalling ;
- (21) מחזיר אור – Retro Reflectors ;
- (22) נורות רכב – End-Outline, Front-Position (side), Rear-Position (Side), Stop, ;
- (23) נורות כיוון – Direction Indicator ;
- (24) נורות ללוחית רישוי אחורית ;
- (25) פנסי חזית (כולל נורה) – Headlamps (Including Bulbs) ;
- (26) פנס ערפל בחזית הרכב – Front Fog Lamps ;
- (27) וו גרירה – Towing Hooks ;
- (28) פנס ערפל אחורי ;
- (29) פנס לנסיעה אחורית ;
- (30) פנס חניה – Parking Lamps ;
- (31) חגורות בטיחות ;
- (32) שדה ראייה קדמי ;
- (33) זיהוי בקרת הרכב – Identification of Control ;
- (34) מערכת מזרים אוויר להפשרת כפור והפגת אדים משמשת החזית – Defrost/Demist ;
- (35) מערכת מגבי שמשות ומנגנון להתזת מים לשמשת החזית – Wash/Wipe ;
- (36) מערכת חימום ;
- (37) מגיני בוך וכנפיים לרכב נוסעים – Wheel Guards ;
- (38) משענת ראש – Head Restraints ;
- (39) פליטת CO₂ וצריכת דלק – CO₂ Emissions/Fuel Consumption ;
- (40) הספקי מנוע ;
- (41) זיהום אוויר ממנועי דיזל – Diesel Emissions ;
- (42) הגנה צדית של רכב מפני התנגשות – Lateral Protection ;
- (43) התקנים למניעת התזת מים ובוץ – Spray-Suppression Systems ;
- (44) קביעת מידות ועומסים לרכב מסוג M1 ;
- (45) בטיחות שמשות ;
- (46) צמיגים ;
- (47) מגביל מהירות ;
- (48) קביעת מידות ועומסים נוסף על האמור בסעיף 44 ;

- (49) פרופיל מבנה חיצוני לכלי הרכב מסוג N – External Projections of Cabs ;
- (50) צימודים מכניים – Couplings ;
- (51) עמידות באש – Flammability ;
- (52) אוטובוסים – Buses and Coaches ;
- (53) עמידות בהתנגשות חזיתית – Frontal Impact ;
- (54) עמידות בהתנגשות צד – Side Impact ;
- (55) כלי רכב המיעוד להובלת חומרים מסוכנים – Vehicles Intended for The Transport of Dangerous Goods ;
- (56) הגנה תת-רכבית קדמית ;
- (57) הגנת הולכי רגל – Pedestrian Protection ;
- (58) מערכת בקרת יציבות.
- (ה) אגרה בעד בדיקה ומתן אישור כאמור בתקנה זו תהיה כמפורט בפרט 21 בחלק ג' בתוספת הראשונה ותשולם בידי מבקש אותה בדיקה.
- סימן א'1: דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב
- 282 א. (א) לא יירשם רכב מנועי אלא אם כן עמד, לענין מניעת זיהום אויר, תצרוכת והתאמת דלק ומניעת רעש, בתנאים האמורים בחלק ג' שבתוספת השניה; לענין זה, "רכב מנועי" - רכב מנועי המופעל במנוע בנזין, ושהמהירות המתוכננת על ידי יצרנו עולה על 50 קמ"ש ורכב מנועי המופעל במנוע דיזל שהמהירות המתוכננת על ידי יצרנו עולה על 25 קמ"ש, למעט טרקטור ומכונה ניידת.
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מנהל אגף הרכב להתיר רישום רכב המיוצר בארצות הברית של אמריקה (להלן - ארה"ב), קנדה או מקסיקו משנת ייצור 1995 או לאחריה, שאינו עומד בתנאים האמורים בחלק ג' לתוספת השניה, אם הוכח להנחת דעתו כי הרכב מיוצר על פי התקנים הפדרליים של ארה"ב והוא הותר לשיווק בארה"ב.
- 282 ב. (א) לא יירשם רכב ששנת ייצורו 1991 ואילך ולא יחודש רישונו של רכב ביום 1 בינואר 1992 או לאחריו אלא אם כן במערכת הבלמים ובמצמד מותקנות רפידות כמפורט בפרט 11 שבחלק ג' בתוספת השניה.
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל אגף הרכב, כפי שייראה לו בנסיבות הענין, להתיר כי ברכב מסוים יותקנו רפידות אחרות.
- 282 ג. רכב מנועי, למעט טרקטור ומכונה ניידת, ששנת ייצורו 1981 או לאחריה, שבו המנוע בעל הצתה חשמלית, יעמוד בתקנים כמפורט בפרק ג' בתוספת השניה, למניעת הפרעות קשר אלחוטי.
- 282 ד. לא יירשם לראשונה רכב עם מנוע דיזל ששנת ייצורו 1993 או לפניה.
- סימן ב'1: שינויים ברישום רכב
- 283 א. (א) רשות הרישוי תאשר רישום שינוי בעלות ברכב לאחר שהוכח, להנחת דעתה, כי שולמו כל האגרות והמסים החלים עליו, לפי הענין, כי הוסרה הגבלה לפי תקנה 277(4), כי הוסר מהרכב משכון או עיקול ולא קיימת הגבלה אחרת לרישום השינוי.
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לאשר רישום שינוי בעלות ברכב אשר ההגבלה טעונה, על פי דין, רישום ברשיון הרכב גם לאחר שינוי רישומו.
- 283 א. לא תועבר לראשונה, בעלות ברכב שיובא בידי נציג או נציגות של מדינת חוץ, אם חלפו 12 שנים ממועד עליית הרכב לכביש כמשמעותו בתקנה 282(א)(4), וברכב שיובא בידי נציג של האומות המאוחדות – אם חלפו 5 שנים מהמועד האמור; האמור בתקנה זו לא יחול על העברת בעלות ברכב בבעלות נציג של מדינת חוץ לנציג של מדינת חוץ או על העברת בעלות ברכב

תק' (מס' 3)
תשס"ט-2009

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תנאים לרישום רכב
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

רפידות בלם ומצמד
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

מניעת הפרעות קשר
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

רישום רכב עם מנוע דיזל
תק' (מס' 4)
תשס"ז-2007

אישור לרישום שינוי בעלות
תק' תשנ"ו-1995

הגבלה על העברת בעלות
תק' (מס' 3)
תשס"ח-2007

בבעלות נציג של האומות המאוחדות לנציג של האומות המאוחדות.

284. (א) נמכר רכב הרשום לפי הפקודה, יחולו הוראות אלה:

(1) בעל הרכב וקונה הרכב יפנו לבנק שבו מצוי מסוף מקוון (On Line) אל רשות הרישוי (בסימן זה - בנק מקוון) ויזהו עצמם בפני פקיד הבנק;

(2) הוכח לפקיד הבנק מקוון כי אין הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, ימסור לצדדים טופס לאישור שינוי בעלות (להלן - שטר מכר) שבו הודפסו פרטי הצדדים ופרטי הרכב;

(א2) בעל רישיון סחר כהגדרתו בתקנה 291 שצוינה בו המטרה הקבועה בתקנה 293(א5), הקונה רכב לצורך מסחר בו, יצג לפני פקיד הבנק המקוון את רישיון הסחר שלו ופרטיו יודפסו על שטר המכר;

(3) לאחר שחתמו הצדדים על שטר המכר, ישלם מבקש רישום שינוי הבעלות אגרה בשיעור הקבוע בחלק ג' בתוספת הראשונה, לפי סוג הרכב;

(4) מששולמה אגרת רישום שינוי הבעלות ימסור פקיד הבנק המקוון לצדדים קבלה על תשלום האגרה אשר תצורף לרישיון הרכב ותהווה אישור על רישום הבעלות החדשה ברכב; הבנק יעביר העתק מהקבלה לרשות הרישוי;

(5) הוכח לפקיד הבנק המקוון כי יש הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, יודיע על כך לצדדים ויפסיק טיפולו בבקשה.

(ב) רכב כאמור בתקנת משנה (א)2, שנרשם על שם בעל רישיון סחר, יראוהו, עם רישומו, כרכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 290, ופקיד הבנק המקוון ירשום זאת בשטר המכר.

284א. במקרים המפורטים להלן ייעשה רישום שינוי הבעלות במשרד רשות הרישוי:

(1) שינוי רישום הבעלות לא יכול להיעשות בבנק מקוון בשל קיום הגבלה כאמור בתקנה 284(5);

(2) המבקש פטור מאגרת רישום שינוי הבעלות כי הוא -

(א) פטור מתשלום אגרת רישום או אגרת רישיון לרכב לפי סעיף 17 לפקודה;

(ב) מוסד או אגודה כאמור בסעיף 15 לחלק ג' בתוספת הראשונה;

(ג) רכש את הרכב בדרך ירושה או שהרישום נעשה על שמו כמנהל עזבון;

(ד) נכה;

(ה) מבקש לרשום רכב הרשום על שמו גם על שם בן זוגו.

284ב. (בוטלה).

285. (א) רכש אדם בדרך ירושה רכב הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשות הרישוי שאצלה רשום הרכב וימציא לה את כל המסמכים המפורטים להלן:

(1) צו ירושה או צו אישור צוואה;

(2) תעודת ביטוח על שמו כאמור בתקנה 275;

(3) רישיון הרכב האמור.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)1, רשאית רשות הרישוי לרשום על שם בן זוגו של מוריש רכב נוסעים פרטי או רכב פרטי דו-שימושי שהיה רשום על שם המוריש ערב פטירתו ושנטל לפי סעיף 11(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אם המציא לרשות הרישוי תעודת פטירה של המוריש והוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי הוא בן הזוג היחידי של המוריש וכי המוריש לא ציווה את הרכב לאחר.

286. (א) רשות הרישוי תעדכן רשומותיה ותשנה את רישום הבעלות בהן -

(1) על פי הנתונים שקיבלה מאת הבנק המקוון;

(2) בעת ששינוי רישום הבעלות נעשה במשרד הרישוי כאמור בתקנה 284א.

(ב) תאריך התשלום בבנק או המועד שבו נעשה השינוי במשרד הרישוי ייראו כתאריך

רישום שינוי בעלות ברכב
תק' תשנ"ו-1995
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 2)
תש"ע-2009

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

רישום שינוי בעלות במשרד
תק' תשנ"ו-1995

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

רכישת רכב בירושה
תק' (מס' 3)
תשמ"א-1981

תק' (מס' 3)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

עדכון רשומות רשות הרישוי
תק' תשנ"ו-1995

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

רישום שינוי הבעלות.	מינוי אפוטרופוס תק' (מס' 4) תשל"ב-1972
286א. ניתן צו למינוי אפוטרופוס לנכסי חסוי בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב-1962, והומצא הצו לרשות הרישוי, תירשם הערה ברשיון הרכב על מינוי אפוטרופוס.	
287. (א) לא יעביר אדם לאחר בכל דרך שהיא רשיון רכב ציבורי, אלא בהיתר מאת רשות הרישוי שאצלה רשום הרכב האמור.	העברת רכב ציבורי
(ב) בקשה להעברת רשיון רכב ציבורי תוגש לרשות הרישוי בטופס שאפשר להשיגו במשרדה; המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס ויצרף לבקשה את המסמכים וההצהרות שתדרוש רשות הרישוי.	
(ג) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, להתיר או לסרב להתיר העברת רשיון רכב ציבורי.	
(ד) הוראות התקנות 283, 284, 285 ו-286 לא יחולו על רכב ציבורי אלא אם ניתן עליו היתר כאמור בתקנה זו ולאחר שניתן.	
(ה) לא יינתן היתר כאמור בתקנה זו, אלא אם ניתן האישור בהתאם לתקנה 388 לגבי אוטובוס והיתר העברה בהתאם לתקנה 500 לגבי מונית.	תק' תשכ"ה-1964
(ו) בתקנה זו "רכב ציבורי" - לרבות רכב שצויין כאמבולנס ברשיון הרכב.	תק' תשכ"ה-1964
287א. לא יאושר רישום שינוי בעלות ברכב, שצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה, אלא בהיתר מאת רשות הרישוי ולא יינתן היתר כאמור אלא אם כן נרשם הרכב ברישיון בית ספר בהתאם לתקנה 225.	רישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה תק' (מס' 15) תשס"ה-2005
288. (בוטלה).	תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999
289. (א) רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק, שנקבע כרכב באבדן גמור או שעומד להישלח לצמימות אל מחוץ לישראל (להלן בתקנה זו - רכב שיצא מכלל שימוש), חייב בעל הרכב הרשום ברשיון, בעל הרכב לפי כל דין, שמאי הרכב, או מי שהרכב הועבר לו מכוח הסכם מכירה, צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, או מכוח פוליסת ביטוח, להודיע על כך לרשות הרישוי בטופס או באמצעים ממוחשבים שהורתה עליהם רשות הרישוי, להחזיר לה את רשיון הרכב ולהסיר מהרכב את לוחיות הזיהוי.	רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל תק' (מס' 4) תשנ"ב-1982 תק' (מס' 3) תש"ס-2000
(ב) נמסרה לרשות הרישוי הודעה כאמור בתקנת משנה (א) - תבטל את רישומו ורישיונו של הרכב.	
(ג) (נמחקה).	תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' (מס' 3) תש"ס-2000
(ד) (נמחקה).	
290. (א) הפסיק אדם את השימוש ברכב לתקופה העולה על חודש ימים, יודיע על כך לרשות הרישוי באופן ובדרך שתחליט ויראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קבלת ההודעה.	הפסקת השימוש ברכב תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' (מס' 5) תשס"א-2001
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הוכח להנחת דעתה של הרשות, כי אירע אחד המקרים המפורטים להלן, יראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קרות המקרה אף אם ניתנה הודעה במועד המאוחר להם:	
(1) ניתנה הודעת אי שימוש ברכב לפי תקנה 308;	
(2) הרכב יצא מכלל שימוש בגלל תאונה שאירעה לו;	
(3) בעל הרכב נפטר;	
(4) בעל הרכב אושפז בבית חולים באורח פתאומי;	
(5) הרכב נתפס בידי רשות מוסמכת לפי דין.	
(ג) להודעה האמורה יצורף רשיון הרכב אם הוא בתוקף ומצוי ברשות בעליו.	
(ד) לאחר מסירת הודעה כאמור, לא ינהג אדם ברכב.	
290א. (א) בעל רכב פטור מאגרת רישיון רכב, החל מהיום הקובע, אם נתקיים ברכב אחד מאלה:	פטור מאגרת החזרתה תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
(1) האמור בתקנה 289;	
(2) הוראות תקנה 290 ובמשך חודש ימים אחד לפחות;	

(3) הרכב, נגנב, נמסרה למשטרה הודעה על כך והוא לא הוחזר לבעליו בתוך חודש ימים מיום ההודעה;

בתקנה זו, "היום הקובע" – אחד מאלה, לפי הענין:

- (1) יום ביטול הרישום ורישיון הרכב לפי תקנה 289, למעט לגבי רכב באבדן גמור;
- (2) יום קרות הנזק שבשלו נקבע הרכב כרכב באבדן גמור;
- (3) יום ההודעה למשטרה על גניבת הרכב;
- (4) יום ההודעה על הפסקת השימוש ברכב לפי תקנה 290;
- (5) יום קרות אחד מהמקרים המפורטים בתקנה 290(ב).

(ב) שולמה אגרת הרישיון בעבור התקופה הפטורה מאגרה כאמור בתקנת משנה (א), זכאי בעל הרכב להחזר האגרה ששילם בעבור התקופה האמורה, ובלבד שהגיש בקשה להחזר כאמור לא יאוחר משלוש שנים מהיום הקובע.

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(ג) החזר האגרה ישולם בסך שהיחס בינו לבין האגרה כולה שווה ליחס בין התקופה הפטורה מאגרה לפי תקנת משנה (א) לתקופת הרישיון כולה; לסך האמור יצורפו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי המדד הידוע ביום ביצוע החזר האגרה לעומת המדד שהיה ידוע ביום תשלום האגרה, כשהוא מעוגל לשקל הקרוב.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), בעל רכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 271 אינו פטור מאגרת רישיון רכב.

תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009

סימן ג': רשיון סחר

291. (א) רשות הרישוי המייחדת לאדם תו מסחרי לפי סעיף 9 לפקודה, תתן לו רשיון מסחרי בהתאם להוראות סימן זה.

מתן רשיון סחר
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

(ב) התו והרשיון המסחרי כאמור (להלן - רשיון סחר) ישאו שניהם מספר רישום אשר הוקצה על ידי רשות הרישוי.

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

292. המבקש רשיון סחר יגיש בקשה לרשות הרישוי.

בקשה לרשיון סחר
תק' (מס' 2)
תשמ"ג-1983

292א. לא יינתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי אלא אם הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי

מתן רשיון סחר לסוחר
של רכב מנועי
תק' (מס' 2)
תשמ"ג-1983
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

(1) לרשותו מקום מתאים לניהול עסקו ולהחניית כלי הרכב שהוא סוחר בהם;

(2) לא התקיים בו האמור בתקנה 15(1) עד (3), ואם היה המבקש תאגיד, בבעלי התאגיד לא התקיים האמור באותה תקנה.

293. (א) לא יינתן רשיון סחר אלא לאחת המטרות המנויות להלן:

המטרות למתן רשיון
סחר
תק' (מס' 2)
תש"ע-2009

(1) בדיקת רכב או ניסויו כשהוא הולך ונבנה או לאחר שנעשו בו תיקונים;

(2) ניסוי רכב בשביל אדם העומד לקנותו או הסעת הרכב על פי דרישתו של אדם כזה לאיזה מקום שהוא לצורך בדיקה או ניסיון;

(3) הבאת רכב שנמכר ממקום מכירה למקום שיעד לו הקונה;

(4) הבאת רכב לבית מלאכה או לבית חרושת שם עומדים לבצע בו תיקונים, או החזרתו מבית מלאכה או מבית חרושת כאמור;

(5) הבאת רכב לאחר שנבנה לנמל ולתחנת רכבת או למרכז המכירה של בית-החרושת;

(5א) קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק;

תק' (מס' 2)
תש"ע-2009

(6) כל מטרה אחרת שרשות הרישוי תראה אותה כמטרה מסחרית.

(ב) רשות הרישוי תציין ברישיון הסחר מטרה אחת או יותר מבין המטרות המנויות בתקנת משנה (א), שלשמה ניתן רישיון הסחר.

תק' (מס' 2)
תש"ע-2009

294. (בוטלה).

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

<p>295. לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברשיון סחר אלא למטרות המפורטות בתקנה 293 שצויינו ברשיון ולא אלא אם הרכב שבו הוא נוהג, נושא עליו את לוחיות זיהוי כאמור בתוספת השלישית.</p>	<p>השימוש ברשיון סחר תק' (מס' 15) תשס"ה-2005</p>
<p>296. לא יינתן ולא יחודש רישיון סחר אלא אם כן שילם המבקש את האגרה הקבועה בפרט 13 לחלק ג' של התוספת הראשונה והצהיר כי ברשותו תעודת ביטוח המכסה שימוש ברישיון סחר לשם נסיעה ברכב.</p>	<p>אגרה ותעודת ביטוח תק' (מס' 15) תשס"ה-2005</p>
<p>297. (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 4) תש"ע-2010</p>
<p>298. המסיע על-פי רשיון סחר לא יסיע, ולא יניח לאחר להסיע –</p>	<p>איסור הסעה</p>
<p>(1) בתמורה; (2) יותר מארבעה אנשים מלבד הנהג, והם בעל הרשיון או עובדו, הקונה, יועציו הטכניים או עובדיהם.</p>	
<p>299. המסיע ברשיון סחר לא יוביל מטען כלשהו, למעט המטען הדרוש לבדיקת כושרו של הרכב, ולא יוריד את המטען האמור אלא במקום שבו הוטען.</p>	<p>איסור הובלה</p>
<p>סימן ד': סימני זיהוי לרכב</p>	
<p>300. (א) רכב הרשום בישראל יישא עליו שתי לוחיות זיהוי; אולם אופנוע, גרור ונתמך ישאו לוחית זיהוי אחת שתותקן מאחורי הרכב.</p>	<p>נשיאת לוחיות זיהוי ברכב תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 6) תש"ע-2010</p>
<p>(ב) בלוחיות הזיהוי של רכב הרשום בישראל יתקיימו התנאים המפורטים בתוספת השלישית.</p>	<p>תק' (מס' 6) תש"ע-2010</p>
<p>(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית.</p>	<p>תק' תשס"ה-2004 תק' (מס' 6) תשס"ו-2006</p>
<p>301. (א) לוחיות-הזיהוי יותקנו על הרכב אחת מלפנים ואחת מאחור במקומות המיועדים לכך על ידי היצרן, ובאין מקום כזה - לפי הוראות רשות הרישוי.</p>	<p>מקום התקנת לוחיות-הזיהוי תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992 תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992</p>
<p>(ב) לוחיות הזיהוי יהיו תמיד נקיות ולא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו.</p>	
<p>(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית.</p>	<p>תק' תשס"ה-2004 תק' (מס' 6) תשס"ו-2006</p>
<p>302. לוחית זיהוי שניזוקה או שנשחתה תוחלף בחדשה.</p>	<p>לוחית זיהוי שניזוקה תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996</p>
<p>303. (א) לא יסיר אדם לוחית זיהוי מרכב אלא לשם החלפתה כאמור בתקנה 302 או לביטולה כאמור בתקנה 289.</p>	<p>שמירת לוחית זיהוי תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>(ב) לא יוסף אדם על לוחית הזיהוי סימנים או מספרים על אלה שקבעה רשות הרישוי ולא ישנה בה דבר, לא יטשטש את צבעה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.</p>	
<p>304. (א) רשות הרישוי רשאית להורות בהודעה שתפורסם ברשומות שרכב מסויים או סוג של רכב ישא באופן ובצורה שייקבעו בהודעה האמורה את לוחיות-הזיהוי, הסמלים, אותיות-ההיכר, צבעי ההיכר וסימני ההיכר האחרים שנקבעו בה.</p>	<p>סימני היכר מיוחדים</p>
<p>(ב) רשות הרישוי רשאית להורות כאמור בתקנת משנה (א) לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו.</p>	
<p>(ג) פורסמה הוראה לפי תקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב שצויין בהודעה ולא ירשה לאחר לנהוג רכב כאמור אלא אם הרכב נושא עליו את לוחיות-הזיהוי, הסמלים, אותיות ההיכר, צבעי ההיכר או סימני ההיכר האחרים שנקבעו.</p>	

<p>305. (א) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל אלא אם הרכב נושא עליו לוחיות-זיהוי או סימני היכר מיוחדים כאמור בחלק זה.</p>	<p>איסור נשיאת סימני היכר אחרים תק' תשכ"א-1961 תק' תשנ"ח-1997</p>
<p>(ב) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל כשהרכב נושא עליו לוחית-זיהוי או סימן-זיהוי או סימן שאינם אמורים בתקנת משנה (א).</p>	<p>תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965</p>
<p>(ג) רשות הרישוי רשאית להורות על הסרת כל לוחית-זיהוי, סימן-זיהוי או סימן שאינם אמורים בתקנת משנה (א).</p> <p>(ד) (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965 תק' תשנ"ח-1997</p>
<p>305א. לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הנושא עליו פרסומת המתחלפת בזמן נהיגת הרכב ופרסומת העלולה להפריע את שדה הראיה, המסתירה את פנסי הרכב, המפריעה להפעלתו של הרכב או הפוגעת במבנה הרכב ובתקינותו.</p>	<p>פרסומת תק' תשנ"ח-1997 תק' (מס' 5) תשס"א-2001</p>
<p>פרק שלישי: מבנה הרכב</p>	
<p>סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו</p>	
<p>306. רכב וכל החלקים, האביזרים והציוד המורכבים עליו או המותקנים בו יהיו בכל עת במצב תקין ובמצב שאין בו כדי לגרום רעש, הפרעה, נזק או סכנה לנמצאים עליו, בתוכו או על ידו, לעוברי דרך או לרכוש.</p>	<p>תקינות רכב</p>
<p>307. (א) בוחן הנושא עמו תעודת בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה של המשטרה, רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל רכב.</p>	<p>הזמנה לבדיקה</p>
<p>(ב) סבור שוטר שאיננו בוחן תנועה של המשטרה כי הרכב עלול לסכן את התנועה, רשאי הוא להזמין את הרכב לבדיקה בכל עת בפני בוחן תנועה של המשטרה או בפני בוחן במשרד רשות הרישוי.</p>	<p>תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 תק' (מס' 2) תשל"ג-1973</p>
<p>(ג) בעליו או מחזיקו של רכב שהוזמן כאמור יביאנו לבדיקה במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה.</p>	<p>תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966</p>
<p>308. (א) סבור בוחן או שוטר הנושאים עמם תעודה כאמור בתקנה 307(א) כי רכב שניתן עליו רישיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין, ימסור לנהוג בו או למי שמחזיק בפועל ברכב ובלבד שיש בידיו את רישיון הרכב הודעה (להלן - הודעת אי-שימוש) שבה יפורטו הפגמים ברכב או התנאים שלא נתמלאו ברכב, לפי הענין, יודיע על כך לרשות הרישוי ויטול ממי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש את רישיון הרכב, ובלבד שיפרט בהודעת אי-השימוש אם הותר לו לעשות שימוש ברכב, בכפוף להוראות תקנת משנה (ד); שוטר או בוחן כאמור בתקנת משנה זו רשאי לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי ל-48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן בתוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי-שימוש כאמור, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש.</p>	<p>הודעת אי-שימוש תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 5) תשל"ח-1978 תק' (מס' 11) תשס"ט-2009</p>
<p>(ב) סבור שמאי רכב כי ברכב שניזוק יש נזק גולמי העולה על 60 אחוזים, ימסור לנהוג בו או לבעלו הודעה על אבדן גמור ויודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע, וכן יעביר את רישיון הרכב לרשות הרישוי.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999</p>
<p>(ג) החליטה הרשות שעל פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), תש"ם-1980, לשנות הודעת אי שימוש שמסר שמאי רכב, תודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984</p>
<p>(ד) לא ישתמש אדם ברכב שעליו נמסרה הודעת אי שימוש, אלא לשם נסיעה לתיקונו או למילוי התנאים שפורטו בה וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת, והכל ככל ששימוש כאמור הותר בהודעה שנמסרה.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 11) תשס"ט-2009</p>
<p>(ה) נוכחה רשות הרישוי על פי בדיקה נוספת, כי הפגמים שפורטו בהודעת אי השימוש תוקנו, תבטל את הודעת אי השימוש ותחזיר את רישיון הרכב, למעט במקרה שבו הרכב נקבע בידי שמאי רכב כרכב באבדן גמור.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984</p>
<p>(ו) רשות הרישוי לא תחזיר ולא תחדש רישיון רכב שנקבע בידי שמאי רכב באבדן גמור.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984</p>

309. (א) בעליו של רכב, קציץ בטיחות או מי שהשליטה על הרכב בידו, לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר להשתמש בו, אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי ולבלמים, לשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים פגיעה בין הסרנים, בעמודי המרכב כשהשלדה היא חלק אינטגרלי של המרכב, או כשהשלדה היא חלק מהרכב, אלא לאחר שהרכב תוקן וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי במוסך מורשה, הרשאי לתת תעודות בדיקה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 (להלן - מוסך מורשה).

שימוש ברכב שניזוק
תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999

(ב) לא ניתנה תעודת בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך המנהל המקצועי במוסך המורשה לרשות הרישוי.

310. (א) רכב כאמור שנבדק ותוקן על ידי מוסך מורשה, יתן עליו מנהלו המקצועי, לאחר סיום התיקונים, תעודת בדיקה ותוקן בחתימת ידו בטופס שהורתה רשות הרישוי. העתק הטופס יישמר ברשות המוסך לתקופה של שלושה חדשים.

מתן תעודת בדיקה
תק' (מס' 2)
תשל"ה-1975
תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998

(ב) הנותן תעודה ימסור בה פרטים נכונים ומלאים.

(ג) (בוטלה).

311. רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה להזמין רכב כאמור בתקנה 310 לבדיקה נוספת, ובעליו או מחזיקו יביאו לבדיקה נוספת במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה.

תק' (מס' 2)
תשל"ה-1975
הזמנה לבדיקה נוספת
תק' (מס' 3)
תשכ"ב-1962

312. האמור בתקנות 309, 310 ו-311 אינו בא לגרוע מסמכויות בוחן או שוטר לפי תקנה 307.

אי-פגיעה בסמכויות
בוחן או שוטר

סימן ב': מידות רכב ומשקלו

313. (א) מידות רכב כמפורט להלן לא יעלו על המידות שצוינו לצדו:

מידות רכב
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

מטרים

(1) רחבו הכולל –

2.55 (א) רכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב)

ובלבד שברכב מסחרי, וברכב להסעת נוסעים שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, לא יעלה הרוחב החיצוני הכולל של הארגז או המרכב, למעט הכנפיים, ביותר מ-5 אחוזים מכל צד על המרחק הנמדד בין שתי נקודות קיצוניות ביותר של הצמיגים המורכבים על הסרן האחורי;

(ב) ברכב שנרשם ברישיונו כרכב עם מרכב קירור מבוקר העומד בדרישות תקן ישראלי 1291 והמשמש להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת

2.60

(2) גובהו הכולל –

(א) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב), שמשקלו העולל המותר –

2.50 (1) עד 1,500 ק"ג

3.00 (2) עולה על 1,500 ק"ג עד 3,500 ק"ג

3.50 (3) עולה על 3,500 ק"ג עד 8,000 ק"ג

4.00 (4) עולה על 8,000 ק"ג ובאוטובוס

(ב) ברכב שנרשם ברישיונו כרכב המיועד להובלת מכולות, ובלבד שגובה המשטח שעליו מונחת ומחוברת המכולה לא יעלה על 1.56 מטרים

4.00

(3) אורכו הכולל של –

12.00 (א) רכב מסחרי

13.50 (ב) אוטובוס בעל שני סרנים

תק' (מס' 9)
תשס"ז-2007

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

15.00	(ב) אוטובוס בעל יותר משני סרנים	תק' (מס' 9) תשס"ז-2007
18.75	(ג) אוטובוס מפרקי	
	(ד) רכב מורכב –	
16.50	(1) בעל תא נהג מעל המנוע	
17.60	(2) בעל תא נהג מעל המנוע	
	ובלבד שהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 12.00 מטרים והמרחק הנמדד ברדיוס מפין הגרירה של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לא יעלה על 2.04 מטרים;	
	(3) המורכב מתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך	תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005
17.50		
12.00	(ה) גרור	
18.75	(ו) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ה), רכב מחובר	תק' (מס' 5) תשס"ח-2008
	(ב) אורך שלוחה אחורית (Rear Overhang) לא יעלה על –	
	(1) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקאות משנה (2) ו-(3) – 60% מרוחק הסרנים של הרכב;	
	(2) רכב שנרשם ברישיונו כרכב אשפה בדחס – 63% מרוחק הסרנים;	
	(3) אוטובוס – 65% מרוחק הסרנים אך לא יותר מ-3.60 מטרים.	
	(ג) רדיוס הסיבוב ברכב יהיה דלקמן:	
	(1) הרדיוס החיצוני לא יעלה על 12.50 מטרים;	
	(2) הרדיוס הפנימי לא יפחת מ-5.30 מטרים כאשר הרכב נע בסיבוב, ברדיוס של 12.50 מטרים.	
	(ד) ² רכב שאורכו הכולל עולה על 15.50 מטרים יותקן, יוצב או יודבק בחלקו האחורי שלט מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה ובו המילים "זהירות רכב ארוך".	תק' (מס' 5) תשס"ט-2009
	314. (א) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב כמפורט להלן על המשקל שצויין לצד כל אחד מהם:	משקל כולל מותר תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
	<u>קילוגרמים</u>	
	(1) רכב מנועי, למעט רכב כאמור בפסקה (2) ובכפוף לאמור בפסקה (3)	
18,000	(א) בעל 2 סרנים למעט אוטובוס	תק' (מס' 9) תשס"ז-2007
19,000	(א1) אוטובוס בעל 2 סרנים	תק' (מס' 9) תשס"ז-2007
25,000	(ב) בעל 3 סרנים	
	(ג) בעל 3 סרנים, כשעל הסרן המניע מותקנים, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר	
26,000		
32,000	(ד) בעל 4 סרנים	
28,000	(ה) אוטובוס מפרקי	
	(2) רכב מורכב	
28,000	(א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד	

² תקנת המשנה בטלה מיום 8.8.2009 לגבי רכב שניתן עליו רישיון מיום 8.2.2009, ומיום 8.2.2012 לגבי רכב שניתן עליו רישיון עד יום 8.2.2009.

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

36,000	(ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
38,000	(ג) תומך בעל 2 סרנים שבסרן המניע מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים, שהמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מטרים
42,000	(ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
43,000	(ה) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר המיועד להובלת מכולה ימית במידות 40 רגל (40 foot ISO)
42,000	(ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
43,000	(ז) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
48,000	(ח) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
50,000	(ט) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
55,000	(י) תומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף עליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הרכב המורכב לא יעלה על 17,50 מטרים ואורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה עד לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך

(3) רכב מחובר

תק' (מס' 3) (תיקון)
תשס"ה-2005

האמור בפסקה זו יחול נוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(4):

36,000	(א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
37,000	(ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
43,000	(ג) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
43,000	(ד) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
45,000	(ה) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
50,000	(ו) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
53,000	(ז) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר
50,000	(ח) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
51,000	(ט) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
57,000	(י) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
59,000	(יא) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר

(4) גרור

18,000	(א) בעל 2 סרנים
19,000	(ב) בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
25,000	(ג) בעל 3 סרנים
27,000	(ד) בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר

לענין תקנת משנה זו יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הנתמך כשלישיית סרנים.

(1א) לא יצורף גרור לרכב מנועי או נתמך לתומך, אלא בצירופים המנויים בתקנת משנה

תק' (מס' 3) (תיקון)
תשס"ה-2005

(א)(2) ו-3.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בחישוב המשקל הכולל המותר של הרכב, לא יעלה המשקל הכולל המותר על סרנים כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:

קילוגרמים

7,500	(1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי	
11,500	(2) סרן בודד מניע למעט באוטובוס	
12,000	(א2) סרן בודד מניע באוטובוס	
10,000	(3) סרן בודד לא מניע	
18,000	(4) צמד סרנים	
19,000	(5) צמד סרנים ברכב מנועי שמוחקן בו מתלה אוויר או שהמרחק בין הסרנים שלו בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה המאפשר חלוקת עומס שווה בין הסרנים המניעים, בהתאם לדריקטיבה 96/53/EC, כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה 9,500 ק"ג	
20,000	(6) צמד סרנים בגרור או בנתמך כשהמרחק בין הסרנים 1.8 מטרים או יותר	
24,000	(7) שלישיית סרנים בנתמך	

תק' (מס' 9)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 9)
תשס"ז-2007

תק' (מס' 9)
תשס"ז-2007

ובלבד שיותקנו בסרנים אופנים וצמיגים בעלי כושר העמסה המתאים למשקל הכולל המותר לאותו סרן ולמהירות המרבית של הרכב כפי שתוכננה בידי יצרן הרכב.

(ג) לא יפחת המשקל הכולל על הסרנים המניעים של הרכב מ-25% מהמשקל הכולל המותר שלו.

(ד) בחישוב המשקל הכולל המותר של רכב מחובר לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור על המשקל הכולל המותר של הגורר, ואולם הרשות רשאית לאשר יחס משקל כולל מותר אחר בין הגרור לבין הגורר אם נתקיימו כל אלה:

- (1) בהספק המנוע של הגורר, ביחס למשקלו הכולל המותר של הרכב, נתקיימו הוראות תקנה 316א;
- (2) במערכות הבלימה של הגורר ושל הגרור נתקיימו לדעת מנהל אגף הרכב דרישות תקן הקהיליה האירופית (EC); לא נתקיימו דרישות התקן כאמור, לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור שתאשר הרשות על 80% מן המשקל הכולל של הגורר.

(ה) המשקל הכולל המותר והמשקל העצמי של רכב מסחרי ורכב עבודה והמטען המורשה לפי רישיון הרכב של רכב מסחרי, יירשמו על הדופן הימנית של תא הנהג.

(ו) מקום שסרן ניתן להרמה, יותקן מנגנון, המתאים למפרט של יצרן הרכב, שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על הסרנים הקדמיים או על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר.

314א. (א) בשלישיית סרנים בנתמך יתקיימו כל אלה:

- (1) חלוקת המשקל על כל סרן תהיה שווה;
- (2) המשקל הכולל המרבי לכל סרן יהיה כפי שאישרה רשות הרישוי, על פי הנחיית יצרן הרכב או הסרן ובכפוף לאמור בתקנות אלה;
- (3) יכול שהסרנים יהיו בלא היגוי;
- (4) בנתמך להובלת מכולה ימית במידות של 40 רגל (40 foot ISO), העומס המרבי על שלישיית סרנים עם מתלה אוויר לא יעלה על 25,000 ק"ג.

(ב) בשלישיית סרנים ברכב מנועי יתקיימו כל אלה:

- (1) בסרן ההיגוי יורכבו שני צמיגים, אחד בכל צד;
- (2) בכל סרן של צמד הסרנים יורכבו שני צמיגים בכל צד;

תנאים מיוחדים
בשלישיית סרנים
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

- (3) הסרנים שבצמד יצוידו במערכת מתלה אוויר, ואולם אם ייעודו של הרכב איננו מאפשר ציודו במתלה אוויר כאמור, רשאית רשות הרישוי לאשרו אף בלעדיו;
- (4) מקום שסרן ההיגוי מתרומם, יותקן מנגנון המתאים למפרט של יצרן הרכב שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר לצמד.

314א1. הוראות תקנות 313 ו-314 לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל שהוצא לו רישיון רכב צבאי לחירום על פי פקודות הצבא, ובלבד שמידותיו בחירום ומשקלו הכולל המותר יוגבלו בו.

פטור לרכב צבאי
בחירום
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

314א2. (א) על אף האמור בתקנות אלה, אורכו הכולל של רכב מחובר או רכב מורכב כמפורט להלן, שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן לא יעלה על המצוין לצדו:

רכב להובלת חומרים
מסוכנים
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

במטרים

- 18.75 (1) רכב מחובר
- (2) רכב מורכב בלע תא נהג מעל המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים
- 16.50 (3) רכב מורכב בעל תא נהג מאחורי המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים
- 17.60 (ב) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב המיועדים להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצד כל אחד מהם:

בק"ג

- 18,000 (1) רכב מנועי בעל 2 סרנים
- 25,000 (2) רכב מנועי בעל 3 סרנים
- (3) רכב מנועי בעל 3 סרנים כשעל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר או מתלה דומה לו בתכונותיו בהתאם לאמור בהחיות האיחוד האירופי מס' 96/53/EC לרבות כל העדכונים שלהן (בתקנה זו – מתלה), או כשהעומס המרבי המותר על סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג
- 26,000 (4) רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני סרני היגוי כשעל הסרן המניע מותקנים מכל צד צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג
- 32,000 (5) גרורים –
- 18,000 (א) גרור בעל 2 סרנים
- 24,000 (ב) גרור בעל 3 סרנים
- (6) רכב מחובר –
- (א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
- 36,000 (ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
- 40,000 (ג) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים
- 44,000 (7) רכב מורכב –
- (א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד
- 28,000 (ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים כשהמרחק בין הסרנים הוא בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר
- 36,000 (ג) תומך בעל 2 סרנים שמשקלו הכולל המותר 18,000 ק"ג לפחות, על הסרן המניע לו מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ונתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין סרניו עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג ויותר
- 38,000 (ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
- 40,000 (ה) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
- 40,000

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

44,000	(ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים	
	(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמוחקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:	
7,500	(1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי	
10,000	(2) סרן בודד לא מניע	
	(3) סרן בודד מניע 11,500	
	(4) צמד סרנים ברכב מנועי –	
11,500	(א) כשהמרחק בין הסרנים פחות מטר אחד	
16,000	(ב) כשהמרחק בין הסרנים בין מטר אחד לבין 1.3 מטר	
	(ג) כשהמרחק בין הסרנים בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מוחקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג	
19,000	(5) צמד סרנים בגרור או בנתמך –	
11,000	(א) כשהמרחק בין הסרנים עד מטר אחד	
16,000	(ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל מטר אחד עד 1.3 מטר	
18,000	(ג) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.8 מטר	
20,000	(ד) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.8 מטר	
	(6) שלישיית סרנים בגרור או בנתמך –	
21,000	(א) כשהמרחק בין הסרנים עד 1.3 מטר	
24,000	(ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.4 מטר	
	(ד) ברכב שמוחקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן, לא יפחת המשקל על הסרנים המניעים מ-25% ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי תקנות אלה.	
	(ה) לענין תקנה זו, יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הרכב כשלישיית סרנים.	
	314. (א) בשלישיית סרנים בנתמך שמוחקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן שהמשקל המותר עליה הוא עד 24,000 ק"ג, יכול ששלישיית הסרנים תהיה בלא היגוי.	
	(ב) בשלישיית סרנים כאמור בתקנת משנה (א) יכול שיוחקנו על כל סרן, מכל צד, גלגל אחד או צמד גלגלים וצמיגים בעלי מידה וכושר העמסה מתאימים לעומס המותר על אותו סרן.	
	315. (א) על אף האמור בחלק זה, רשאית רשות הרישוי להתיר, בתנאים או בלא תנאים ובהתייעצות עם המפקח על התעבורה, שימוש בצידוד חריג.	
	(ב) התירה רשות הרישוי שימוש בצידוד חריג יחול עליו האמור בתקנה 85(ג), לפי הענין, והאמור בתקנה 313(ד).	
	סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה	
	316. מנוע המורכב ברכב מנועי וכן אביזרי המנוע יהיו במצב נקי ותקין ובעלי הספק וכושר מתאים לייעודו של הרכב שלא לגרום –	
	(1) לפליטת עשן מעל המידה הרגילה ברכב מסוג זה, או	
	(2) להפרשת שמן או כל חומר אחר, או	
	(3) לרעש מעל המידה הרגילה הכרוכה בפעולתו התקינה של מנוע מסוג זה.	
	316א. (א) לא יירשם רכב מן הסוגים המפורטים בתקנה זו, אלא אם כן הספק מנועו ביחס למשקלו הכולל המותר כפי שקבע יצרנו הוא כמפורט להלן:	
	הספק לכל 1000 ק"ג משקל כולל מותר	
	לפי תקן DIN 70020 לפי תקן I.S.O	

תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמוחקן בו מכל להובלת חומר מסוכן תק' (מס' 3) תשס"א-2001

היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

מנוע

כוח סוס מינימלי תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

סוג הרכב	(כוח סוס)	(קילווט)
אוטובוס ציבורי	13	9.6
אוטובוס פרטי	12	8.8
רכב מסחרי	8	5.9
גורר, תומך, רכב עבודה		
ורכב מסחרי הגורר גורר	6.12	4.5

(ב) הותקן ברכב כאמור מזגן אוויר המופעל על ידי מנוע הרכב, הספק המנוע של הרכב יוגדל במספר כוחות הסוס שיהיו דרושים לפי הצריכה המקסימלית של המזגן.

(ג) לא ייעשה ברכב מן הסוגים האמורים בתקנת משנה (א) כל שינוי מבנה לרבות החלפה או הוספה של מיתקן המופעל על ידי המנוע של הרכב בשעת נסיעתו שיש בו כדי לשנות את הסוג או המשקל הכולל המותר של הרכב או להקטין את הספק המנוע אלא אם הותאם כח הסוס של המנוע לשינוי.

(ד) ברכב מנועי מסחרי הגורר גורר יהיה הספק המנוע מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב הנגרר בתוספת המשקל הכולל המותר של הרכב הגורר, בשעת הגרירה, ובלבד שהספק המנוע לא יהיה פחות מההספק שנקבע בתקנה זו לגבי תומך.

317. (א) מיכל הדלק, צינור לשאיבת הדלק וכן כל חלק אחר ממערכת הדלק לא יבלטו מצדי הרכב. מיכל הדלק וכן צינורות המובילים דלק יהיו בנויים בצורה המבטיחה עמידה בפני כל תנודות המנוע והרכב בכל תנאי הדרך ובאופן שתנועת הרכב לא תשפיע על יציבותם, חיבוריהם, צורתם ומצבם התקין ולא תגרום לדליפת הדלק בין בצורת נוזל ובין בצורת גז.

מערכת הדלק

(ב) מערכת הדלק תהיה במצב שיבטיח את עמידתו בלחץ פנימי של לא פחות מ-0.3 אטמוספרות ותהיה עשויה ממתכת או מחומר אחר אשר –

(1) אינם מחלידים;

(2) עומדים בפני השפעה כימית של הדלק;

(3) אינם דליקים.

(ג) החיבורים במערכת הדלק ייעשו באמצעות הברגות בלבד.

318. (א) ברכב מנועי תותקן מערכת פליטה המיועדת להרחקת גזים נשרפים במנוע דרך הפתח שבקצה צינור הפליטה.

מערכת פליטה

(ב) מערכת הפליטה תהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ותורכב בצורה המבטיחה כי לא תיגרם על ידיה שריפה ברכב או כל נזק לרכב.

תק' תשנ"א-1990

(ג) צינור הפליטה לא יבלוט מצדי המרכב ופתחו לא יהיה מכוון כלפי הקרקע ולא יסטה לצד ימין ובלבד שברכב מנועי המיועד להסעה לא יהיה מכוון כלפי מעלה.

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1982

(ד) (נמחקה).

תק' תשנ"א-1990

318 א. (א) לא יירשם רכב מנועי, למעט אופנוע, ולא יחודש רשיונו אלא אם כן –

מניעת זיהום אוויר מבית הארכובה תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(1) מותקנת במנוע מערכת איורור של בית הארכובה שיונקת את אדי הגזים החומקים מתוכה בעזרת תת לחץ של המנוע ומעבירה אותם חזרה למנוע לשם מניעת זיהום אוויר;

(2) תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מצינור הפליטה של רכב ששנת ייצורו עד 1986 אינה עולה על 4.5% על פי נפח וששנת ייצורו 1987 ולאחריה אינה עולה על 3.5% על פי נפח.

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2),

תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999

(1) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי ובמונית משנת ייצור כמפורט להלן, המונעים במנוע בנוזן שנפחו כמפורט לצדה, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן על 1% בנפח הגזים הנפלטים מצינור הפליטה –

שנת ייצור	נפח מנוע בסמ"ק
1992 (1)	2,000

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

1,600	1993 (2)	
כל נפח	1994 (3)	
<p>(2) ברכב ששנת ייצורו 1995 עד 2003, בכל נפח, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בסיבובי סרק על 0.5% ;</p>		<p>תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 8) תשס"ז-2007 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 8) תשס"ז-2007</p>
<p>(3) ברכב המונע במנוע בנוזין ששנת ייצורו 1995 עד 2003, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מהרכב כאשר מהירות סיבוב המנוע 2,000 סיבובים לדקה לפחות, על 0.3% וערך הלמבדה יהיה בין 0.97 ל-1.03 ;</p>		
<p>(4) ברכב ששנת ייצורו 2004 או אחריה לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (co) בסיבובי סרק על 0.3% ;</p>		<p>תק' (מס' 8) תשס"ז-2007</p>
<p>(5) ברכב ששנת ייצורו 2004 או אחריה, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (co) בגזים הנפלטים מהרכב כאשר מהירות סיבוב המנוע 2,000 סיבובים לדקה לפחות, על 0.2% וערך הלמדה יהיה בין 0.97 ל-1.03.</p>		<p>תק' (מס' 8) תשס"ז-2007</p>
<p>(ג) הבדיקות האמורות בתקנת משנה (ב) יבוצעו בהתאם להנחיית הקהילה האירופית EC/96/96, אשר הופקדה לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, ובמכשיר בהתאם להנחיה האמורה שאישרה מעבדה מוסמכת.</p>		<p>תק' (מס' 15) תשס"ה-2005</p>
<p>סימן ד': מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים</p>		
<p>319. (א) ברכב מנועי תותקן תיבת הילוכים המאפשרת תנועתו של הרכב קדימה ואחורה בכוח המנוע. תיבת ההילוכים תהיה במצב תקין וניתנת להפעלה בתוך תא הנהג מבלי שהנוהג ברכב יצטרך לעזוב את מושבו.</p>		תיבת הילוכים
<p>(ב) תיבת הילוכים תותקן בצורה יציבה שתאפשר החלפה יעילה של ההילוכים ונסיעה בהילוך מתאים בכל תנאי הדרך.</p>		
<p>(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על רכב אשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג.</p>		
<p>320. (א) ברכב מנועי תותקן מערכת היגוי שתהא תקינה בכל עת ותאפשר להפנות ולהחזיר מיד את הרכב לכל כיוון נסיעה בקלות, במהירות ובבטיחות. הנוהג ברכב או הממונה עליו אחראי לקיום הוראה זו.</p>		<p>מערכת היגוי תק' תשכ"א-1961</p>
<p>(ב) כל חלק במערכת ההיגוי המחובר אליה על ידי הברגה יהיה מובטח על ידי פנים מפצילים או כל סידור טכני אחר המונע התרופפות החיבור האמור.</p>		
<p>(ג) גלגלי הסרן הקדמי יהיו מכוונים בכל עת בהתאם להוראות הטכניות של יצרן הרכב. גלגלי רכב וכל חלק של מערכת ההיגוי לא יגעו בצינורות או בזרנוקי הבלמים.</p>		
<p>(ד) מותר להתקין מנגנון עזר להפעלת מערכת ההיגוי ובלבד שיאושר על ידי רשות הרישוי.</p>		
<p>(ה) לא יירשם רכב, למעט רכב עבודה המיועד לפי מבנהו לטיאוט בדרך, אלא אם מערכת ההיגוי וגלגל ההגה או הכידון מותקנים בצד שמאל של הרכב.</p>		<p>תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' (מס' 5) תשס"ח-2008 תק' תשנ"א-1990</p>
<p>321. (א) בגלגלי רכב יותקנו אופנים מסוג כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה ויהיו בעלי נקבים המותאמים בקוטרם לברגים ואומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן.</p>		
<p>(ב) האופנים יהיו במצב תקין ויהודקו באמצעות כל הברגים או האומים, לפי הענין, שיהיו במצב תקין ובהתאם להוראות היצרן.</p>		
<p>(ג) לא יותקן אופן ברכב אלא אם כן הוא מתאים לצמיג במידותיו בהתייחס לקוטר תושבת האופן ורוחבו, כושר ההעמסה של הצמיג, לחץ האוויר המרבי המותר ומהירות המרבית לנסיעה בו, בהתאם להוראות היצרן.</p>		
<p>(ד) על אופן המיועד לפי מבנהו להרכבת צמיג עם אבוב לא יורכב צמיג ללא אבוב (Tubless).</p>		
<p>(ה) לא יותקן ברכב מסוג N3 כיסוי המסתיר את הברגים או האומים, המחברים את האופן לסרן.</p>		<p>תק' (מס' 11) תשס"ט-2009</p>

322. (א) בגלגלי רכב יותקנו צמיגי גומי פנאומטיים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ובהם לחץ אוויר במידה שקבע יצרן הרכב; ברכב אטי מותר להתקין צמיגים שאינם פנאומטיים.

(ב) הצמיגים ברכב יותאמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב והמידות שנושמו ברשיון הרכב.

(ג) בצמיג פנאומטי, לרבות בצמיג שבגלגל חילוף, לא יפחת עובי הפרופיל או עומק החריצים של הצמיג, הבא במגע עם הדרך, מ-2 מ"מ ובצמיג שאינו פנאומטי, לא יפחת עוביו מ-4 ס"מ.

(ד) (1) לא יורכבו ברכב מנועי צמיגים שונים במידה, בכושר העמסה ובמבנה - בין רדיאלי ובין דיאגונלי - על סרן אחד;

(2) ברכב מנועי - למעט טרקטור ומכונה ניידת - יכול שיורכבו צמיגים בעלי מבנה שונה על סרנים שונים אלא אם כן קבע יצרן הרכב אחרת ובלבד שלא יורכבו -

(א) צמיגים רדיאליים בסרן קדמי אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים דיאגונליים;

(ב) צמיגים רדיאליים שבהם חגורת פלדה בסרן קדמי, אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים רדיאליים שאין בהם חגורת פלדה.

(3) על אף האמור בתקנת משנה זו, נגרם תקר באחד מגלגלי הרכב, מותר להרכיב על סרן אחד גלגל חילוף שמידותיו שונות, כאמור בתקנה 365(2), ובלבד שנוהג הרכב לא יעשה בו שימוש אלא לצורך נסיעה אל המוסך הקרוב לתיקון התקר.

(ה) לא יורכב ברכב צמיג ללא אבוב אם הוא מיועד להרכבה עם אבוב.

(1) לא יורכב ברכב ששנת ייצורו -

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

(1) עד 2005 - צמיג המוגבל למהירות פחותה מהמהירות המרבית המתוכננת של הרכב ובלבד שבמונית, ברכב נוסעים פרטי וברכב פרטי דו שימושי יכול שיורכב צמיג בדרגת מהירות S;

(2) 2006 ואילך - צמיג שתכנן יצרנו ללחץ אוויר, לכושר העמסה ולמהירות הפחותים מאלה שתכנן יצרן הרכב.

323. (א) ברכב מנועי ובגורור יותקנו בין הסרנים לבין מרכב הרכב קפיצים יעילים ובעלי כושר מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב, ובלבד שהקפיצים המורכבים על אותו סרן יהיו בעלי כוח התנגדות שווה.

קפיצים

(ב) מותר להתקין ברכב מנועי כל מיתקן אחר אשר פעולתו הטכנית כפעולת הקפיצים.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על -

(1) רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 400 ק"ג ושאינו מיועד לפי מבנהו להסעה;

(2) רכב איטי;

(3) גרור אשר נבנה ללא קפיצים ומבנהו אושר על ידי רשות הרישוי;

(4) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 750 ק"ג.

סימן ה': בלמים

324. בסימן זה -

תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978
הגדרות
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

"בלמי שירות" - מערכת בלמים הפועלת על כל גלגלי הרכב, שהפעלתה מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-4.5 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

"מערכת כפולה של בלמי שירות" - שתי מערכות של בלמי שירות הפועלות כל אחת בנפרד על גלגלי הרכב, וכל מערכת מפעילה בנפרד את בלמי השירות של לפחות מחצית מספר הגלגלים ועשויה לבלום את הרכב במקרה שהמערכת השניה חדלה לפעול;

מערכת נפרדת של הבלמים יכול שתאט את מהירות הרכב פחות מ-4.5 מ/שניה בשניה

אולם שתי המערכות יחד יאטו את מהירותו במידה האמורה לפחות;

"בלם עצמאי" - מיתקן המפעיל את מערכת הבלמים בעזרת קפיץ העוצר את הרכב כשלחץ האויר במערכת הבלמים יורד מתחת ללחץ האויר הדרוש להפעלה יעילה של הבלמים, והמערכת מאפשרת האטה של מהירות הרכב לפחות 2 מ/שנייה בשניה כשהוא עמוס והחזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

"בלמנוע" - מנגנון האטה המפעיל את המנוע כמדחס וגורם להאטת הנסיעה של הרכב והמבטיח שבשעת החלפת ההילוכים המנגנון לא יפעל ופעולת המנוע לא תופסק, או מנגנון האטה אחר המאיט את מהירות הרכב שלא באמצעות מערכת הבלמים שאישר מנהל האגף לרכב.

"בלמי עזר" - מערכת בלמים הפועלת בצורה ישירה על הגלגלים המורכבים לפחות על סרן אחד של הרכב ומאפשרת האטת המהירות לפחות ב-2 מ/שנייה בשניה כשהרכב עמוס וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע גם בשעות חניה;

"מכשיר אזהרה" - מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמים הידראוליים להשמעת קול או הפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בו במקרה שגובה פני הנוזל של הבלמים ירד מתחת לגובה שקבע יצרן הרכב או שלחץ הנוזל של הבלמים באחת המערכות הכפולות ירד בהשוואה למערכת השנייה או מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמי אויר להשמעת קול ולהפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בהם במקרה שלחץ האויר פחת מהלחץ הדרוש להפעלה יעילה ובטוחה של הבלמים כפי שקבע יצרן הרכב;

"מאיט" (Retarder) - מנגנון האטה חשמלי או הידראולי המותקן במערכת ההנעה של הרכב, והמיועד להאטת הרכב בלא שהוא קשור למערכת הבלמים של הרכב;

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

"מיתקן למניעת נעילה" (A.B.S.) - רכיב של מערכת בלם שירות המפעיל בעת בלימה בקרה אוטומטית על שיעור ההחלקה של גלגלי הרכב בכיוון סיבובם;

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

"מערכת בקרת יציבות" - מערכת אלקטרונית המשפרת את יציבות הרכב כשהוא בתנועה, על ידי התערבות בפעולות מערכות הרכב, לרבות הבלמים והמנוע, בהתאם לעיבוד מדדי התנהגות הרכב הכוללים, בין השאר, את תאוצת הרכב, זווית הפניית ההגה והמהירות, התואמת לתקן ECE13 או תקן אחר של האיחוד האירופי שאישר מנהל אגף הרכב והעומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות שלו ובאתר האינטרנט של המשרד, ולגבי רכב שיוצר במדינות NAFTA - התואמת לתקן FMVSS126 כהגדרתו בתוספת השנייה.

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 10)
תשס"ט-2009

325. (א) ברכב מנועי יותקנו בלמי שירות ובלמי עזר שיהיו תקינים בכל עת.

בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

(ב) הפרש בעוצמת הבלימה של הגלגלים באותו סרן לא יעלה על 30% מערכו הגבוה.

תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

(ג) בלמי השירות ובלמי העזר יותקנו בשתי מערכות נפרדות או במערכת אחת בעלת אמצעי הפעלה נפרדים שכל אחד מהם עשוי לבלום את הרכב כאשר השני חדל לפעול.

(ד) ברכב בעל מערכת בלמי שירות המופעלת בלחץ אויר בלבד יותקנו שני בלמים עצמאיים בכל סרן מהסרנים האחוריים אולם ברכב בעל יותר משני סרנים יכול שיותקן בלם עצמאי אחד בסרן הקדמי במקום באחד מהסרנים האחוריים.

(ה) ברכב בעל מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר יותקן לפחות בלם עצמאי אחד בכל סרן מהסרנים האחוריים.

(ו) רכב שמותקן בו בלם עצמאי הניתן להפעלה מתא הנהג פטור מהתקנת בלם עזר נוסף.

326. (א) בלמי שירות המופעלים בלחץ אויר יצויידו בשסתום בטחון, מד לחץ אויר, מכשיר אזהרה, שסתום משחרר וחיבורים לבדיקת לחץ אויר כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה.

בלמי אויר
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978
תק' תשמ"ז-1987
תק' תשנ"א-1990

(ב) שסתום הבטחון יותקן במערכת מגורות האויר וישחרר ממגורות האויר את עודפי לחץ האויר שמעל ללחץ שקבע יצרן הרכב.

(ג) מכשיר אזהרה ומד לחץ אויר יותקנו בלוח המחווניים. שסתום משחרר יותקן במערכת מגורות האויר לשם ניקוז הנוזלים המצטברים בהם.

(ד) חיבורים לבדיקת לחץ אויר יותקנו במכלי האויר אחרי כל וסת לחץ, על תאי הבלימה ולפני וסת כח הבלימה.

תק' תשמ"ז-1987

327. על אף האמור בתקנה 325 ברכב איטי, בטרקטור למעט בטרקטורון או במכונה ניידת, אשר לפי מבנהו אינו מסוגל לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה, יותקנו לפחות בלמי עזר הניתנים להפעלה ממקום מושבו של הנהג.

בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת תק' (מס' 4) תשל"ח-1978 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

328. על אף האמור בתקנה 325 יותקנו באופנוע ובתלת אופנוע שני סוגי בלמים שלא יהיו קשורים או תלויים זה בזה כאשר האחד מופעל על הגלגל האחורי של האופנוע או על שני הגלגלים האחוריים של התלת אופנוע, והמאפשר האטה של המהירות לפחות ב-1.5 מ/שנייה בשנייה, והשני המופעל על הגלגל הקדמי והמאפשר האטה של המהירות ב-1.5 מ/שנייה בשנייה.

בלמי אופנוע ותלת אופנוע תק' (מס' 4) תשל"ח-1978 תק' (מס' 4) תשנ"א-1990

329. (א) ברכב פרטי, במונית וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,200 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות ומכשיר אזהרה.

בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

(ב) (1) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים תהיה מערכת בלמי השירות כפולה ויותקן בו מכשיר אזהרה.

(2) ברכב כאמור, שמותקנת בו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר או מותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר - יותקן בלם עצמאי.

(ג) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא מ-12,000 ק"ג עד 15,999 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר, או מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר.

(ד) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא 16,000 ק"ג או יותר, יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלים רק בלחץ אויר ובלם עצמאי.

(17) (נמחקה).

תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

(ה) ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג אך אין חובה להתקין בלם עצמאי כשמותקנים ברכב מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת על ידי מערכת כפולה של לחץ אויר.

(ו) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמותקן בהם מנוע דיזל, ושממשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר - יותקן בלמנוע.

(ז) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמותקן בו מנוע דיזל יותקן בלמנוע.

(ח) ברכב שצוין ברשימו כטיולית, ששנת ייצורו 1989 או לאחריה, יותקן מאיט.

330. (א) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 7,999 ק"ג יותקנו מערכת כפולה של בלמי שירות ומיתקן אזהרה.

תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993 בלמים נוספים באוטובוס תק' (מס' 4) תשל"ח-1978 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ב) (נמחקה).

(ג) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר ובלם עצמאי.

(ד) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר ובאוטובוס עם תיבת הילוכים אוטומטית שמשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר, יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג.

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ה) באוטובוס שמותקן בו מנוע דיזל ושממשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר יותקן בלמנוע.

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ו) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר ואשר שנת ייצורו 1987 או לאחריה, יותקן מאיט.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

(ז) (נמחקה).

330. (א) לא יירשם רכב כמפורט להלן ולא ישתמש בו אדם, אם לא הותקן בו, בעת ייצורו, מיתקן למניעת נעילת גלגלים מסוג שאישר מנהל אגף הרכב, או מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה, והוא תקין ופועל כהלכה בכל עת:

מיתקן למניעת נעילת גלגלים תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

החל בשנת	ייצור	סוג הרכב
1991		אוטובוס שבו מותקנת מערכת בלמים המופעלת בלחץ אויר ללא מערכת הידראולית.
1992		(1) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג המוביל או המיועד להוביל חומר מסוכן כאמור בתקנה 87.
		(2) גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג המוביל או המיועד להוביל חומר מסוכן כאמור בתקנה 87.
1993		(1) מונית שאינה זוטובוס.
		(2) רכב סיור שאינו בנוי על מרכב של רכב מסחרי אחר.
1994	תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999	(1) כל מונית, למעט מונית מסוג זוטובוס, שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני לרכב להסעת נכים שקבע מנהל אגף הרכב.
		(2) כל רכב סיור לרבות כזה הבנוי על מרכב של רכב מסחרי אחר.
		(3) כל גרור או נתמך שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר למעט גרור לטרקטור.
1996	תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996	(1) כל רכב מסחרי, שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר.
		(2) רכב מורכב שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר.
		(3) אוטובוס, לרבות אוטובוס זעיר בעל מערכת בלמים מכל סוג.
2003	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005	רכב, למעט רכב שיוצר במדינות NAFTA, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ולגבי רכב שיוצר במדינות NAFTA – שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג.
	תק' (מס' 15) תשס"ה-2005	(ב) לא ינהג אדם בגורר או תומך הגורר אחריו גרור או נתמך שמוקנים בהם מיתקן למניעת נעילת גלגלים אלא אם כן מותקנים בגורר או בתומך חיבורי חשמל להפעלתו.
	תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995	(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי מנהל אגף הרכב, במקרה מיוחד שייראה לו, לפטור רכב מסויים מהוראות תקנה זו, ובלבד שהפטור יירשם ברשיון הרכב.
	מערכת בקרת יציבות תק' (מס' 5) תשס"ח-2008 תק' (מס' 10) תשס"ט-2009 תק' (מס' 10) תשס"ט-2009	330ב. (א) לא יירשם רכב שמועד עלייתו לכביש הוא מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) (להלן – המועד הקובע), אלא אם כן הותקנה בו מערכת בקרת יציבות.
	תק' (מס' 10) תשס"ט-2009	(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לרשום רכב כאמור שלא הותקנה בו מערכת בקרת יציבות, אם הוא –
		(1) רכב שיובא לישראל עד יום 31 באוקטובר בשנה שקדמה למועד הקובע לגבי אותו סוג רכב ולמעט רכב מהסוג המפורט בתקנת משנה (ג); (3); לעניין זה, יראו את היום שבו נפרק הרכב מנמל בישראל, כיום שבו יובא לישראל;
		(2) רכב מסוג O1, O2, L, רכב משא או אוטובוס שהם בעלי 4 סרנים או יותר, או אוטובוס המיועד על פי רישיונו לבצע נסיעות בקו שירות עירוני.
	תק' (מס' 10) תשס"ט-2009	(ג) לגבי כלי הרכב שלהלן יקראו את תקנת משנה (א) כך שבמקום "ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)" יבוא התאריך הנקוב לצדם:
		(1) רכב מסוג N1 מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות – כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011);
		(2) רכב מסוג N2 או N3 שהוא בעל 2 או 3 סרנים או תומך בעל הנעה 6x4 – ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012);

(3) רכב מסוג N שסיווג המשנה שלו על פי רישונו הוא כיבוי אש או רכב עבודה שייעודו משאבת בטון – י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

331. (א) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 750 ק"ג יותקנו בלם שירות ובלם עזר המאפשר השארתו במצב בלימה בכל תנאי דרך אף אם אינו מחובר לגרור או לתומך.

בלמים נוספים
בגרור ובנתמך
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

(ב) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,000 ק"ג הנגרר על ידי רכב איטי או טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים ובלבד שמהירותו המקסימלית של הגרור תסומן על גבי הגרור מאחוריו.

(ב1) גרור חד-סרני שמשקלו הכולל אינו עולה על 1,500 ק"ג הנגרר על ידי טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים, ובלבד שמהירותו המרבית של הגרור תסומן על גבי הגרור, מאחוריו.

תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

(ג) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג יותקן, נוסף לבלמים כאמור, בלם בטחון שיפעל באופן עצמאי ויבטיח בלימה אוטומטית במקרה של ניתוק פתאומי של הגרור או הנתמך מהגרור או התומך.

(ד) לא יותקנו בגרור בלמים המופעלים על ידי דחיפה של ייצול החיבור על הגרור; הוראה זו לא תחול על גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.

(ה) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר, למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור, יותקנו בלמי שרות המופעלים בלחץ אויר מסוג שעומד בתקן מספר E.C.E.13 של המועצה הכלכלית והסוציאלית של אירופה וכן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג כבלם עזר.

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

(ו) נתמך בעל שלישיית סרנים יהיה פטור מחובת התקנת בלם עצמאי כאמור בתקנת משנה (ה) בסרן בו מותקנת מערכת ההיגוי אם לא ניתן להתקינו, ובלבד שמערכת הבלימה של הרכב מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-2 מ/שנייה בשניה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע.

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

332. ברכב שמותקנת בו מערכת בלמים משולבת המורכבת ממערכת לחץ אויר וממערכת הידראולית יותקנו מכשירי אזהרה מתאימים, אחד במערכת לחץ האויר ואחד במערכת ההידראולית אולם יכול ששני מכשירי האזהרה יפעילו מתקן אחד המשמיע קול ומפיץ אור.

מכשירי אזהרה
במערכת בלמים
משולבת
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

333. (א) האבזורים, החלקים והחיבורים המותקנים במערכות הבלמים יהיו מחומר ובצורה המבטיחים את פעולתם התקינה בכל מצב של הרכב.

אבזרי בלמים
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

(ב) האבזורים והחיבורים יהיו מוגנים נגד כל גירוד, שיפשוף, חיכוך ופגיעה בכושר פעולתם.

(ג) החלקים הנמצאים בתנועה יהיו בעלי אורך וגמישות מספיקים במידה כזו שתנועת הרכב או החלק שאליו הם מחוברים לא יגרמו להם נזק.

(ד) לא ישנה אדם את מערכת הבלמים המקוריים של הרכב, לא יחליף ולא ירשה לאחר להחליף חלק או אבזר במערכת הבלמים בחלק או באבזר אחר בעל מידות, איכות או סגולות טכניות אחרות מאלה שקבע יצרן מערכת הבלמים, אלא אם קיבל אישור מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאיו.

333א. הנוהג ברכב, בעלו או הממונה עליו, אחראים לקיום הוראות סימן זה.

אחריות
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

333ב. על רכב ששנת ייצורו 1976 או לפני כן שנרשם לראשונה לפני תחילת תקפן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח-1978, יחולו הוראות התקנות כנוסחן ערב תחילת תקפן של התקנות האמורות; אולם על רכב שהותקנו בו בלמים לפי התקנות האמורות, כולן או מקצתן, יחולו הוראות אותן תקנות כנוסחן זה.

תחולה
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

סימן ו': מערכת האורות

334. (א) ברכב מנועי שאינו רכב איטי, אשר רחבו הכולל עולה על מטר אחד, למעט אופנוע, יותקנו שני פנסי חזית שכל אחד מהם יאיר באור גבוה (האור הגדול) ובאור נמוך (האור הקטן), או יותקנו ארבעה פנסי חזית אשר לפחות אחד מכל צד יאיר באור גבוה ואחד מכל צד יאיר באור נמוך.

פנסי חזית
תק' תשל"ז-1969
תק' תשמ"ה-1984
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

<p>(ב) אור גבוה יהיה אור לבן או אור צהוב ויאיר את הדרך לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-100 מטר.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>(ג) אור נמוך יהיה אור לבן או אור צהוב ויאיר את הדרך לפני הרכב במזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-30 מטר ועצמתו לא תעלה על לוקס אחד בשעה שהיא נמדדת על גבי משטח המוצב על פני הדרך במרחק 25 מטר מן הפנס האמור - מגובה מרכז הפנס ולמעלה ממנו.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>(ד) (נמחקה). (ה) (נמחקה).</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 התקנת פנסי חזית תק' תש"ל-1969 תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>335. פנסי החזית יותקנו בחזית הרכב, פנס אחד או שניים בכל צד של הרכב מותקנים באופן סימטרי לגבי הציר המרכזי של הרכב, ובלבד שהמרחק מפני הקרקע לקצה התחתון של השטח המאיר בזכוכית הפנס יהיה לפחות 40 ס"מ והמרחק מפני הקרקע לקצה העליון לא יעלה על 120 ס"מ; האור בפנסי החזית האמורים יאיר בצבע אחד; הפנסים המאירים באור נמוך יאירו בעצמה שווה, והפנסים המאירים באור גבוה יאירו בעצמה שווה; הותקנו ברכב ארבעה פנסי חזית, יהיו שני הפנסים הקיצוניים לצד הרכב פנסים המאירים באור נמוך.</p>	<p>פנסי חזית באופנוע ורכב איטי תק' תשמ"ה-1984 תק' תשנ"א-1990 תק' תשמ"ה-1984 תק' תשנ"א-1990</p>
<p>336. (א) באופנוע עם רכב צדי או בלעדיו, בתלת-אופנוע ובטרקטור יותקן לפחות פנס חזית אחד אשר לגביו יחולו הוראות תקנות 334 ו-335 בשינויים אלה:</p>	<p>פנסי חזית באופנוע ורכב איטי תק' תשמ"ה-1984 תק' תשנ"א-1990 תק' תשמ"ה-1984 תק' תשנ"א-1990</p>
<p>(1) באופנוע בלי רכב צדי יותקן הפנס במרכז חזיתו; (2) באופנוע עם רכב צדי, בתלת-אופנוע ובטרקטור יותקן הפנס במרכז החזית או בצדו השמאלי. (3) באופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק יכול שפנס החזית יהיה בעל אור נמוך בלבד.</p>	<p>תק' תשנ"ג-1992 תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>(ב) ברכב איטי יותקנו – (1) כשרחבו הכולל אינו עולה על 150 ס"מ - לפחות פנס חזית אחד; (2) כשרחבו הכולל עולה על 150 ס"מ - שני פנסי חזית; בפנסים יהיה אור נמוך בלבד ויחולו עליהם הוראות תקנה 335.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>337. ברכב מנועי יותקן לפני מושב הנהג עממור המאפשר לנהג להחליף בפנסי החזית את האור הגבוה באור נמוך ולהיפך.</p>	<p>עממור תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>338. (א) ברכב מנועי תותקן לפני מושב הנהג, במקום הנראה לעיניו, נורה בעלת עצמת אור קטנה אשר תאיר בצבע אדום, כחול או ירוק בשעה שמאיר אור גבוה.</p>	<p>נורת אזהרה תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>(ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על טרקטור ועל רכב מנועי שאין עליו תא נהג, ובלבד שזרוע מפסק החשמל של מנגנון התאורה תראה בבירור לנהוג בהם כי בפנסים מאיר אור גבוה.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>339. (א) ברכב מנועי - למעט אופנוע בלי רכב צדי ולמעט רכב מנועי שרחבו אינו עולה על מטר אחד - יותקנו שני פנסי חזית לילה (להלן - פנסי חזית) שאורם יהיה לבן או צהוב ואשר בזמן תאורה ובמזג אוויר נאה ייראו במרחק 150 מטר לפני הרכב.</p>	<p>פנס חזית לילה</p>
<p>(ב) פנסי חזית יותקנו בחזית הרכב, פנס חזית בכל צד, בגובה שווה מפני הקרקע ובלבד – (1) שהמרחק בין כל פנס לבין משטח מקביל לציר המרכזי העובר דרך הנקודה הצדדית הקיצונית של הרכב בצד בו מותקן הפנס, לא יעלה על 40 ס"מ; (2) שהמרחק מעל פני הקרקע לקצה התחתון של השטח המאיר בזכוכית הפנס יהיה לפחות 40 ס"מ והמרחק מפני הקרקע לקצה העליון לא יעלה על 150 ס"מ. (ג) פנסי חזית מותר להתקיין בתוך פנסי חזית ובלבד –</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>(1) שהפעלתם תהיה נפרדת מהפעלת האור הגבוה והאור הנמוך; (2) שנתמלאו בהם הוראות תקנה זו.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>(ד) באופנוע בלי רכב צדי וברכב מנועי שרחבו אינו עולה על מטר אחד מותר להתקיין פנס חזית שנתמלאו בו הוראות תקנה זו.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>(ה) מערכת ההפעלה של פנסי החזית תהיה כזו שפנסי החזית והפנס האחורי יודלקו בעת ובעונה אחת.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>

<p>(1) באוטובוס ששנת ייצורו 1980 או לאחריה ושארכו הכולל ששה מטרים או יותר יותקנו ששה פנסי חניה בצבע צהוב - שניים בצדי הרכב, שניים מלפנים ושניים מאחורי הרכב ובלבד</p>	<p>תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991</p>
<p>(1) שהמרחק בין כל פנס חניה בצד הרכב לדופן הרכב שלידו לא יעלה על 40 ס"מ ; (2) שהמרחק מפני הקרקע למרכז הפנס יהיה לא פחות מ-40 ס"מ, ולא יעלה על 150 ס"מ ;</p>	
<p>(3) שפנסי החניה הצדיים יופעלו בעת ובעונה אחת יחד עם אורות החניה והאור הגבוה.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשס"ח-2008</p>
<p>340. (א) ברכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר יותקנו ארבעה פנסי רוחב לסימון רוחב הרכב שאורם ייראה במזג אויר נאה במרחק 150 מטר לפחות.</p>	<p>פנס רוחב תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966</p>
<p>(ב) שני פנסי רוחב שאורם צהוב או לבן יותקנו בחזית הרכב, פנס רוחב בכל צד בגובה שווה מפני הקרקע בנקודה הצדדית הקיצונית הגבוהה ביותר של הרכב מלפנים או קרוב אליה ככל האפשר, ובלבד שאם לרכב ארגז הבולט משני צדי תא הנהג יותקנו הפנסים על הארגז.</p>	<p>תק' (מס' 6) תשנ"ט-1989 תק' (מס' 6) תשס"ו-2006</p>
<p>(ג) שני פנסי רוחב שאורם אדום יותקנו מאחורי הרכב בהתאם להוראות תקנת משנה (ב). (ד) רכב שמוחקנים בו פנסי רוחב, אין חובה להתקין בו פנסי חניה.</p>	
<p>341. (א) ברכב, למעט אופניים, אופנוע ועגלה, יותקנו שני פנסים אחוריים שאורם אדום אשר ייראה ממרחק של 150 מטרים לפחות מאחורי הרכב בזמן תאורה ובמזג אויר נאה ובלבד -</p>	<p>פנס אחורי תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991</p>
<p>(1) שיותקן פנס אחד בכל צד ; (2) שהמרחק מעל פני הקרקע יהיה כאמור בתקנה 339 ; (3) (נמחקה).</p>	<p>תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992</p>
<p>(ב) מערכת ההפעלה של הפנסים האחוריים תופעל יחד עם פנסי החזית, פנסי הרוחב ופנסי החניה.</p>	
<p>(ג) באופנוע יותקן פנס אחורי אחד שאורו אדום אשר ייראה ממרחק של 150 מטרים לפחות מאחורי האופנוע בזמן תאורה ובמזג אויר נאה.</p>	
<p>(ד) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר, יהיה השטח המואר של הפנס האחורי בכל צד 150 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס אחד בכל צד ובלבד שהשטח המואר של הפנסים בכל צד לא יפחת מ-150 סמ"ר.</p>	<p>תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009</p>
<p>342. (א) ברכב, למעט אופניים, אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק ששנת ייצורו עד 1993 ועגלה, יותקנו שני פנסי בלימה בשני צדי הרכב שאורם אדום והם ייראו באור היום במזג אויר נאה ממרחק של 30 מטרים לפחות ובזמן תאורה במזג אויר נאה ממרחק של 150 מטרים לפחות; פנסי הבלימה יותקנו במרחק מפני הקרקע, כאמור בתקנה 339.</p>	<p>פנס בלימה תק' תשנ"ד-1993</p>
<p>(ב) מותר שפנס אחורי ישמש גם כפנס בלימה, ובלבד שיהיו בו שני אורות נפרדים ושהאור המראה על בלימה יהיה בעל עצמה חזקה יותר וניתן להבחנה ברורה מן האור האחר. (ג) (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 6) תשס"ו-2006 תק' תשנ"ד-1993</p>
<p>(ד) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי ובמונית ששנת ייצורם 1994 או לאחריה, יותקן בנוסף לפנסים האמורים בתקנת משנה (א), פנס בלימה נוסף במרכזו של החלון האחורי. מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוג רכב מהוראות תקנת משנה זו או להורות על התקנת הפנס במקום אחר אם על פי מבנהו לא ניתן להתקין בו פנס בלימה נוסף.</p>	
<p>(ה) באופנוע יותקן פנס בלימה אחד שאורו ייראה כאמור בתקנת משנה (א); הוראת תקנת משנה זו לא תחול על אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק ששנת ייצורו עד 1993.</p>	<p>תק' תשנ"ד-1993</p>
<p>(1) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס בלימה 150 סמ"ר לפחות; ברכב כאמור מותר להתקין יותר מפנס אחד בכל צד ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-150 סמ"ר.</p>	<p>תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009</p>
<p>343. (א) לוחית-זיהוי אחורית ברכב מנועי תואר באור לבן אשר ייאפשר ראייה טובה של הלוחית וקריאת הרשום עליה ממרחק של 20 מטר לפחות בזמן תאורה ובמזג אויר נאה ובתנאי שהאור יהיה מכוון להארת הלוחית בלבד.</p>	<p>הארת לוחית-הזיהוי</p>

<p>(ב) מערכת ההפעלה של הארת לוחית-הזיהוי תהיה כזו שהיא תואר כאשר יודלקו פנסי החזית או פנסי הרוחב ופנסי החניה.</p>	
<p>344. (א) ברכב מנועי שיש בו תא נהג יותקנו מחווני כיוון אשר אורם ייראה מלפני הרכב ומאחוריו לאור השמש ממרחק 30 מטר לפחות ובזמן תאורה במזג אויר נאה ממרחק 150 מטר לפחות.</p>	<p>מחווני כיוון</p>
<p>(ב) ברכב מנועי יותקנו ארבעה מחווני כיוון בעלי אור מהבהב, שניים בצבע לבן או צהוב בחזית הרכב ושניים בצבע צהוב או אדום באחורי הרכב.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(ג) (נמחקה).</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(ד) בגרור ונתמך ששנת ייצורם עד 2007 יותקנו שני מחווני כיוון לפחות, מאחורי הרכב ואם משקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל מחווני כיוון 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקיין יותר ממחווני כיוון אחד בכל צד ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995</p>
<p>(ד) באופנוע ששנת ייצורו 1995 ולאחריה יותקנו ארבעה מחווני כיוון לפחות כאמור בתקנת משנה (ב)(2).</p>	
<p>(ה) מחווני כיוון יותקנו במרחק של לפחות 40 ס"מ מעל פני הקרקע ולא יותר מ-190 ס"מ.</p>	
<p>(ו) מחווני כיוון מהסוגים האמורים בתקנת משנה (ב) מותר להתקיין בתוך כל פנס מן הפנסים המפורטים בפרק זה, ובלבד שנתמלאו בהם הוראות תקנה זו ושהפעלתם תהיה בנפרד מכל אור אחר ושיאירו באור מהבהב.</p>	<p>תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(ז) האור המהבהב במחווני כיוון יידלק לסירוגין בין 30 ל-90 פעם בדקה.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ח) הותקנו מחווני כיוון מחוץ לשדה ראייתו של הנוהג ברכב, יותקן בתא הנהג מיתקן אשר יראה אור או ישמיע קול המציין כי מחווני הכיוון מופעלים.</p>	
<p>(ט) ברכב מנועי שיש בו שני פנסים ושמוחווני הכיוון מותקנים בתוך פנסי הבלימה, מותר שמחווני הכיוון יבטל את פעולתו של פנס בלימה עם הפעלתו של מחווני הכיוון בכל צד.</p>	<p>תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965</p>
<p>(י) לא יירשם רכב מנועי שיש בו תא נהג וששנת ייצורו היא 1983 או אחריה או שנרשם לראשונה לאחר ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983) אלא אם יש בו מחווני כיוון נוספים, אחד מכל צד של הרכב שאורם יאיר לאחורי הרכב ואשר יפעלו ביחד עם ארבעת מחווני הכיוון הקיימים ברכב; מחווני הכיוון הנוספים יהיו בהתאם לדרישות חובה לרכב נוסעים שיפרסם מנהל אגף הרכב.</p>	<p>תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982</p>
<p>(יא) ברכב ששנת ייצורו 1981 או לאחריה יותקן מתג שבאמצעותו ניתן להפעיל לפחות את מחווני הכיוון הקדמיים והאחוריים שברכב בעת ובעונה אחת.</p>	<p>תק' (מס' 11) תשנ"א-1991</p>
<p>(יב) מחווני כיוון ברכב מנועי ששנת ייצורו 2005 ואילך ובגרור ונתמך ששנת ייצורם 2008 ואילך, יהיו כמפורט בפרט 16 א שבחלק ג' בתוספת השניה.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009 מחזירור</p>
<p>345. (א) ברכב מנועי שרחבו הכולל עולה על מטר אחד וכן בגרור ונתמך יותקנו מאחור בגובה שווה מפני הקרקע לפחות שני מחזירורים בצבע אדום, מחזירור מכל צד.</p>	
<p>(ב) ברכב מנועי אשר רחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד לרבות אופנוע בלי רכב צדי, יותקן מחזירור אחד לפחות מאחוריו - במרכז או בצד שמאל.</p>	<p>תק' (מס' 11) תשנ"א-1991</p>
<p>(ג) ברכב מנועי ובאוטובוס ששנת ייצורו עד 1979 שאורכו הכולל עולה על 10 מטר יותקנו שני מחזירורים נוספים על הדופן השמאלי, אחד בחלקו הקדמי והשני בחלקו האחורי של הרכב.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991</p>
<p>(ד) בגרור ונתמך יותקנו בחזית, נוסף לאמור בתקנת משנה (א), שני מחזירורים בצבע צהוב או לבן.</p>	<p>תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989</p>
<p>(ה) מחזירור המותקן בגרור ונתמך מאחור, יהא בצורת משולש שווה-צלעות שאורך כל צלע 15 ס"מ ובסיסו למטה.</p>	
<p>(ו) כל מחזירור יותקן במרחק שווה מדופן הרכב שבצדו שלא יעלה על 40 ס"מ ובגובה</p>	

של לפחות 40 ס"מ מפני הקרקע ולא יותר מ-80 ס"מ.	
(ז) מחזירור מרובע או עגול ששטחו המחזיר אור יהיה לפחות 20 ס"מ מרובעים.	תק' (מס' 6) תש"ס-1980 תק' תשנ"א-1990
(ח) לא יותקן ברכב מחזירור אדום מלפנים או מחזירור לבן או צהוב מאחור אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.	
(ט) מחזירור כאמור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.	תק' תשנ"א-1990
346. (בוטלה).	תק' תשמ"ז-1987
347. (א) בנוסף לפנסי החזית, כאמור בתקנה 334, מותר להתקין ברכב מנועי בחזיתו לא יותר משני פנסי ערפל אשר אורם לבן או צהוב ושיופעלו בנפרד מפנסי החזית.	פנס ערפל תק' תשמ"ז-1987
(ב) פנס הערפל יותקן בגובה של לא פחות מ-25 ס"מ מפני הקרקע ושום נקודה המוארת באורו לא תהיה גבוהה מהנקודה הגבוהה ביותר המוארת בפנסי החזית כשהם מאירים באור נמוך.	תק' (מס' 5) תשס"ח-2008
347א. (א) ברכב מנועי, למעט טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, ששנת ייצורו 1988 או לאחריה, בנוסף לפנס האחורי יותקנו פנס ערפל אחורי אחד או שני פנסים ובלבד שיתקיימו בפנס כל אלה:	פנס ערפל אחורי תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
(1) האמור בתקנה 341(א);	
(2) יופעל בנפרד מהפנס האחורי ורק כאשר יודלקו פנסי החזית;	
(3) תותקן בלוח המחווים של הרכב מנורת ביקורת שתידלק כאשר יודלק הפנס.	
(ב) אור פנס הערפל יהיה אדום והפנס יופעל לפי האמור בתקנה 107(ד).	
(ג) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס ערפל אחורי 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס ערפל אחורי אחד במקום כל פנס המותקן ברכב כאמור ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר; מותקן ברכב כאמור פנס ערפל אחורי אחד, יותקן הפנס בצדו השמאלי של הרכב.	תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009
(ד) ברכב כאמור בתקנת משנה (א), ששנת ייצורו 2005 ואילך, פנס הערפל יהיה מסוג כמפורט בפרט 16 בחלק ג' בתוספת השניה.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005
348. (א) ברכב, למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת ורכב איטי, ששנת ייצורו 1986 או לאחריה, יותקנו פנס אחד או שני פנסים, לפי הענין, לנסיעה אחורנית; אור הפנס יהיה לבן ויאיר את הדרך מאחורי הרכב למרחק שלא יעלה על 10 מטרים.	פנס לנסיעה אחורנית תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995
(ב) הותקן פנס אחד כאמור, לא תעלה עצמת אורו על 15 ווט; הותקנו שני פנסים, לא תעלה עצמת האור בכל אחד על 15 ווט.	
(ג) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס לנסיעה לאחור 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס אחד לנסיעה לאחור במקום כל פנס המותקן ברכב כאמור ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר; מותקן ברכב כאמור פנס אחד לנסיעה לאחור, יותקן הפנס בצדו הימני של הרכב.	תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009
(ד) פנס לנסיעה אחורנית יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי.	תק' (מס' 2) תשל"ה-1975 תק' תשנ"ד-1993
349. מותר להתקין ברכב מנועי זרקור אחד שאורו לבן או צהוב, ובלבד שאפשר לכוונו מתא הנהג.	זרקור
350. (א) ברכב וכן בגרור ובנתמך לא יותקן פנס או מיתקן מפיץ אור, נוסף על הפנסים והאורות שנקבעו בתקנות אלה, אלא אם רשות הרישוי התירה התקנת פנסים נוספים או מיתקני תאורה נוספים.	פנסים ואורות נוספים תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 תק' תשמ"ז-1987
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הארת פנים הרכב, ובלבד שלא יהא בה כדי להפריע לנוהג באותו רכב.	
351. (א) הפנסים והאורות המותקנים ברכב לפי הוראות פרק זה יהיו תמיד במצב תקין ונקי וניתנים להפעלה מהירה ונוחה מתא הנהג.	מצב הפנסים תק' תשמ"ז-1987

<p>(ב) הפנסים והמנורות המותקנים ברכב יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. (ג) הפנסים והאורות המותקנים ברכב לפי הוראות פרק זה לא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו או בכל דרך אחרת.</p>	<p>תק' תשמ"ז-1987 תק' תשנ"א-1990 (מס' 8) תשנ"ב-1992</p>
<p>351. (א) פנסי התאורה, האיתות והסימון שבסימן זה (להלן בתקנה זו - הפנסים) יותקנו בהתאם לאמור בהנחיית האיחוד האירופי מס' EEC 76/756 לרבות כל העדכונים שהתפרסמו על פיה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי רכב מנועי המיוצר בארצות NAFTA, הפנסים, למעט פנסי החזית, יותקנו על פי תקן F.M.V.S.S. – 108 לרבות עדכונים שהתפרסמו על פיו. (ג) ההנחיה והתקן האמורים בתקנה זו, לרבות העדכונים על פיהם, מופקדים לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של משרד התחבורה.</p>	<p>תקני פנסים תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009</p>
<p>סימן ז': המרכב</p>	
<p>352. (א) המרכב ברכב מנועי וכל חלק ממנו יהיה בנוי בצורה המתאימה ליעודו של הרכב והמבטיחה הסעה בבטיחות. לא יהיו פגמים העלולים לגרום לפגיעה לנמצאים בתוך הרכב או לעוברים בדרך.</p>	<p>חלקי המרכב תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ב) כל חומר שממנו בנוי פנים המרכב יתאים לאחד התקנים כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994</p>
<p>353. (א) בכל פתח לכניסה או ליציאה של הנוהג או של הנוסעים ברכב פרטי, ציבורי, עבודה או מסחרי, תהיה דלת עם מנעול או מיתקן לנעילת הדלת המאפשר נעילת הדלת אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה או ברשיון הרכב.</p>	<p>מנעולי הדלתות תק' (מס' 2) תשל"ג-1973 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(ב) בדלתות יהיו מנעולים חזקים ובמצב תקין המבטיח שהדלתות לא ייפתחו מעצמן בעת הנסיעה ובעת בלימה פתאומית של הרכב בכל מהירות.</p>	<p>תק' (מס' 2) תשל"ג-1973</p>
<p>(ג) ידידות הדלתות יהיו שטוחות או תקועות בתוך הדלתות או עשויות מחומר גמיש. 354. תא הנהג יהיה בנוי בצורה המבטיחה ראייה טובה של הדרך לפני הרכב ומצדיו שאין בה כדי להגביל את שדה הראייה של הנוהג ברכב והמאפשרת נהיגה בטוחה.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תא הנהג</p>
<p>355. (א) ברכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה יותקנו מושבים כמספר בני האדם שהרכב האמור מורשה להסיע.</p>	<p>מושבים</p>
<p>(ב) המושבים יהיו תקינים, יציבים וקבועים במקומם בכל תנאי הדרך. (ג) מושב הנהג יהיה יציב, לא יגביל את שדה ראייתו ותנועותיו של הנהג ויאפשר לו נהיגה בנוחות.</p>	
<p>(ג) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי ובמונית ששנת ייצורם 1981 או לאחריה, וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג וששנת ייצורו 1989 או לאחריה, יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו.</p>	<p>תק' (מס' 11) תשנ"א-1991</p>
<p>(ג) ברכב ששנת ייצורו 2005 ואילך יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו בהתאם למפורט בפרט 18 שבחלק ג' בתוספת השניה.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005 תק' תשנ"א-1990</p>
<p>(ד) חומרי הריפוד והציפויים למושבים יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. (ה) ברכב ששנת ייצורו 1990 או אחריה יהיו המושבים מהסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.</p>	<p>תק' תשנ"א-1990</p>
<p>356. (א) ברכב מנועי יותקנו שמשות כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה, שיהיו במצב תקין ושיאפשרו ראייה ברורה דרכן.</p>	<p>שמשות תק' תשמ"ו-1985 תק' תשנ"א-1990</p>
<p>(ב) כל שמשה המותקנת ברכב תהיה עשויה זכוכית בטחון או חומר אחר שאישר מנהל האגף לרכב.</p>	<p>תק' (מס' 11) תשנ"א-1991</p>
<p>(ג) באוטובוס ששנת ייצורו 1981 או לאחריה ובכל רכב אחר ששנת ייצורו 1985 או לאחריה תהיה השמשה המותקנת בחזית הרכב עשויה זכוכית בטחון רבודה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.</p>	<p>תק' תשנ"א-1990</p>
<p>(ד) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות</p>	<p>תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005</p>

שליד המושבים הקדמיים המותקנות בו, כולן או מקצתן, צופו בחומר ציפוי, בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת.

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

357. (א) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית יותקנו מגבים כפי שהתקין יצרן הרכב בעת ייצורו, אשר יבטיחו ניקוי השמשה הקדמית בכל עת להבטחת שדה הראייה.

(ב) (נמחקה).

(ג) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית למעט טרקטור, יותקן מנגנון להתזת מים על השמשה הקדמית שיאפשר ניקוי השמשה באמצעות המגבים.

(ד) ברכב כאמור בתקנת משנה (ג) תותקן מערכת שתאפשר הזרמת אויר מבפנים על השמשה הקדמית, שיהיה מחומם לפי הצורך; המערכת תהיה ניתנת להפעלה ממושב הנהג גם בשעה שהרכב עומד.

(ה) (נמחקה).

357א. ברכב מסוג M1 ששנת ייצורו 1985 או לאחריה, יותקן מפשיר אדים בשמשה האחורית.

358. (א) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית יותקן סך שמש המיועד להגן על עיני הנהג בפני קרני השמש.

(ב) ברכב מנועי ציבורי וכן אמבולנס יותקנו שני סכי שמש - אחד בצד הימני ואחד בצד השמאלי של השמשה.

359. (א) ברכב מנועי שאינו רכב איטי, אינו אופנוע עד 50 סמ"ק ואינו טרקטור, יותקן צופר על פי התקנים האמורים בחלק ג' בתוספת השניה.

(ב) לא יותקן ברכב צופר מוסיקלי או צופר אוויר אלא אם כן יעמוד בתקן כאמור בפרט 20 בחלק ג' בתוספת השניה.

(ג) ברכב שאינו מנועי יותקן פעמון אזהרה בלבד.

(ד) באופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק יותקן צופר המופעל בחשמל.

359א. (א) באוטובוס, ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג, ברכב עבודה ובטרקטור, יותקן זמזם לנסיעה לאחור.

(ב) זמזם כאמור בתקנת משנה (א), יהיה מסוג שאישר מנהל אגף הרכב והוא יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי.

(ג) זמזם כאמור בתקנת משנה (א) יותקן ברכב ששנת ייצורו 1994 או לאחריה ביום רישומו וברכב אחר בעת חידוש רישונו שחל ביום י"ד באב התשנ"ג (1 באוגוסט 1993) או לאחריו.

(ד) מנהל אף הרכב רשאי לפטור סוג רכב מהוראות תקנת משנה (ב), אם מבנה הרכב אינו מאפשר הפעלת הזמזם באופן אוטומטי שאז יופעל באופן ידני.

360. ברכב מנועי שאינו רכב איטי יותקן לפני מושב הנהג מד-מהירות שיראה את מהירותו של הרכב בכל תנאי הדרך. רשות הרישוי רשאית להורות שהוראות תקנה זו לא יחולו על סוגי רכב מסויימים.

361. (א) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי ובמונית יותקנו שתי מראות תשקיף - אחת בתוך הרכב והשניה מבחוץ בצדו השמאלי של הרכב.

(ב) ברכב ששדה הראייה לאחור בו דרך המראה הפנימית מוסתר, יותקנו שתי מראות תשקיף משני צדיו, ואולם ברכב כאמור ששנת ייצורו היא לפני 1976, תותקן מראת תשקיף אחת בתוך הרכב או בצדו השמאלי של הרכב.

(ג) ברכב כאמור בתקנת משנה (א) ששנת ייצורו 1990 או לאחריה יותקנו שלוש מראות

מגב שמשות ומזרים אויר
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986
תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תפשי"ר אדים
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

כלי אזהרה
תק' תשנ"א-1990

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' תשנ"א-1990

תק' תשנ"א-1990

זמזם ברכב
תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 5)
תשנ"ב-1993

תק' תשנ"ד-1993

מד-מהירות

מראת תשקיף
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

- תשקיף - האחת בתוך הרכב ושתי מראות תשקיף משני צדיו.
- (ד) ברכב מסחרי, ברכב עבודה, במכונה ניידת ובטרקטור עם תא נהג יותקנו לפחות שתי מראות תשקיף מבחוץ משני צדי הרכב;
- (ה) באוטובוס בחלקו הקדמי, תותקן מראה שבעדה יראה הנהג את כל הנוסעים, בתוכו.
- (ו) באוטובוס תותקן בנוסף לשלוש מראות התשקיף האמורות בתקנת משנה (ג), מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ.
- (ז) ברכב משא וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר ושנת ייצורו 1989 או לאחריה תותקן מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ.
- (ח) באופנוע תותקן מראת תשקיף בצדו השמאלי לפחות.
- (ט) מראת התשקיף הנוספת האמורה בתקנות משנה (ו) ו-(ז) תהיה קמורה ובגודל של 15x20 ס"מ לפחות ותותקן כך שהנהג ברכב יוכל לראות בעדה את הנעשה בצדו הימני של הרכב לכל אורכו, למרחק של 100 ס"מ מעל הקרקע לפחות; יכול שהמראה המותקנת מצדו הימני של הרכב לפי האמור בתקנות משנה (ג) ו-(ד) תשלים את תחום הראיה שנקבע למראה הנוספת.
- (י) המראות יותקנו בצורה יציבה אך ניתנות לכיוון בידי הנהג.
- (יא) המראות האמורות בתקנות משנה (א) עד (ד) ו-(ח) יאפשרו לנהג לראות ממושבו בבהירות ולסקור את הדרך מאחורי הרכב למרחק של 100 מטרים לפחות.
- (יב) מראות התשקיף לפי תקנה זו יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.
362. ברכב מנועי - למעט אוטובוס ומונית, אופנוע ותלת-אופנוע - יותקנו מאפרות במספר ובמקומות המאפשרים את השימוש בהן לכל אדם הנמצא בתוך הרכב מבלי שיצטרך לעזוב את מושבו.
363. באוטובוס, וכן ברכב משא אשר בגלל מבנהו אין חלקו הרחב ביותר נראה בשעת הנסיעה על ידי הנהג בו, יותקנו בחלקו הקדמי משני צדיו שני מוטות רוחב אשר יסמנו את הרוחב הכולל של הרכב ואשר ייראו לעיני הנהג ממקום מושבו.
- 363א. (א) ברכב משא, גרור, נתמך ורכב עבודה, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג יותקן מיתקן להגנה בפני התנגשות תת-רכבית (להלן בתקנה זו - פגוש אחורי) מסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.
- (ב) לא יירשם רכב כאמור בתקנת משנה (א) ולא יחודש רשיונו אלא אם כן מותקן בו פגוש אחורי.
- (ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על רכב כמפורט להלן:
- (1) רכב מסחרי אחוד;
 - (2) גרור הנגרר על ידי טרקטור;
 - (3) תומך;
 - (4) רכב שמותקן בו מגבה נוע כאמור בתקנה 85ב;
 - (5) רכב לאיסוף אשפה בדחס;
 - (6) רכב עבודה מהסוגים הבאים:
 - (א) כיבוי אש;
 - (ב) משאבת בטון;
 - (ג) מנוף, למעט מנוף עם סל עבודה;
 - (ד) מטאטא דרכים;
 - (ה) בעל הנעה על כל הגלגלים (4x4, 6x6, 8x8);
 - (7) מערביל בטון;
 - (8) רכב מסוג נ.נ.
- (ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רכב מהתקנת פגוש אחורי אם שוכנעה כי התקנתו

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

מאפרות
תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984

מוטות רוחב

פגוש אחורי
תק' (מס' 6)
תשמ"ו-1985
תק' תשנ"א-1990

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מפריעה לשימוש ברכב על פי יעודו, ובלבד שפטור כאמור יירשם ברשיון הרכב.
363. (א) בטרקטורון או ברכב שטח יותקנו מסגרות בטיחות להגנה על הנוהג בו.

מסגרות בטיחות
 בטרקטורון
 תק' (מס' 5)
 תשנ"ד-1994
 תק' (מס' 5)
 תשס"ה-2005
 תק' (מס' 5)
 תשס"ה-2005

(ב) לא יירשם טרקטורון או רכב שטח ולא יחודש רשיונו אלא אם כן הותקנה בו מסגרת בטיחות לפי מפרט טכני שהוציאה מחלקת התקינה באגף הרכב ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה והמופקד לעיון הציבור במשרד התחבורה בירושלים ובלשכות המחוזיות של המשרד, כאמור.

(ג) על אף האמור בתקנה זו רשאי מנהל אגף הרכב להתיר כי בטרקטורון או ברכב שטח מסוים לא תותקן מסגרת בטיחות אם הוכח, להנחת דעתו, כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקינה בו ובלבד שההיתר נרשם ברשיון הרכב.

תק' (מס' 5)
 תשס"ה-2005

364. ברכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים על ידי כנפיים – אשר אינו איטי ואינו טרקטור – יותקנו מגיני בוץ אשר מבנם והתקנתם על הרכב יבטיחו מניעת התזת בוץ וכל חומר אחר הנמצא על פני הדרך אחורה על ידי הגלגל.

מגיני בוץ
 תק' (מס' 5)
 תשל"ח-1978
 תק' (מס' 15)
 תשס"ה-2005

364.א. (א) לא יירשם רכב כמפורט בטבלה שלהלן אלא אם כן מותקנות בו נקודות עיגון שהותקנו בו בתהליך הייצור וחגורות בטיחות מן הסוג האמור בחלק ג' לתוספת השניה הכל כמפורט בטבלה שלהלן:

נקודות עיגון וחגורות
 בטיחות
 תק' (מס' 4)
 תשנ"ה-1995

שנת ייצור הרכב	סוגי הרכב	מיקום החגורה	סוג החגורה
1969	רכב נוסעים פרטי	במושבים	חגורות מסוג אלכסוניות שלוש נקודות עיגון.
ואחריה	רכב נוסעים פרטי דו-שימושי	הקדמיים	משהתירה רשות הרישוי לנוהג ברכב להסיע יותר מאדם אחד לצדו על פי תקנה 82 תהיה החגורה לנוסע האמצעי חגורת מתניים
	רכב סויר	בלבד	
	רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג אוטובוס זעיר		
1976	רכב מסחרי בלתי אחוד	כנ"ל	כנ"ל
ואחריה			
1983	בכל רכב שמותקן בו מושב אחורי	נקודות עיגון למושב האחורי	
ואחריה			
1984			חגורות 3 נקודות נצמדות במושבים הקדמיים
ואחריה			
1987	רכב נוסעים פרטי	בכל מושבי הרכב	חגורות 3 נקודות נצמדות; חגורת מתניים ברכב המסיע יותר משני נוסעים במושב הקדמי או האחורי
ואחריה	רכב נוסעים פרטי דו-שימושי, מונית ורכב סויר שאינם בנויים על מרכב של רכב מסחרי אחוד		
1988	מושב הרכב למעט רכב מושבי הרכב		בכל המושבים חגורות נצמדות בכל
ואחריה		ברכב	המסיע יותר משני נוסעים במושב האחורי. הנוסע האמצעי חייב בחגורת מתניים
1994	מונית ורכב סויר הבנויים שליד דופן		בכל המושבים חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים
ואחריה	על מרכב של רכב מסחרי אחוד	ברכב	הרכב וחגורות מתניים למושבים האחריים

תק' (מס' 2)
 תשנ"ו-1995

תק' (מס' 2)
 תשנ"ו-1995

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

1995	רכב מסחרי אחוד המורשה	בכל המושבים	חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים שליד דופן ואחריה	להסעת נוסעים ורכב מסחרי בלתי אחוד בעל תא נהג כפול	
1998	אוטובוס זעיר	בכל המושבים	1. חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים שליד דופן הרכב	אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר	תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
2003	אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר	בכל המושבים	1. חגורות 3 נקודות נצמדות במושבים שמאחורי פתחי הכניסה והיציאה או מעקה, ובמושב הנהג והמדריך;	אוטובוס שניתן לו רישיון קו כהגדרתו בתקנה 368	תק' (מס' 5) תשס"ח-2003
	רכב להסעת תלמידים	בכל המושבים	2. חגורות 3 נקודות או חגורת מותניים לשאר המושבים		
	כל השנים ³	בכל המושבים	חגורות מותניים או חגורות אחרות שהותקנו בו לפי תקנות אלה		תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ברכב מסחרי אחוד, באוטובוס זעיר, במונית וברכב סיור הבנויים על מרכב של רכב מסחרי אחוד, ששנת ייצורם 1994 ולאחריה, יכול שנקודות העיגון למושבים האחוריים יותקנו, באישור מעבדה מוסמכת, שלא בתהליך הייצור.

(ג) חגורות הבטיחות תהיינה, בכל עת, במצב תקין וראוי לשימוש.

364. (א) בתקנה זו –

"מנעול בטחון" - מיתקן או מכשיר המותקן ברכב על ידי יצרנו הנועל מכלל חיוני להנעת הרכב לצורך מניעת גניבתו של הרכב;

"מכשיר נעילה" - מיתקן או מכשיר לצורך מניעת גניבתו של רכב, שבאמצעותו ניתן לנעול את ההגה או את תיבת ההילוכים באופן מיכני.

(ב) לא יירשם אחרי יום כ"ד באב תשל"א (15 באוגוסט 1971) ולא ינוע בדרך רכב פרטי לרבות אופנוע, מונית, רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,000 ק"ג, רכב עבודה או אוטובוס המורשה להסיע עד 15 נוסעים וששנת ייצורם בהתאם לרשום ברשיון אחרי 1971, אלא אם מותקן בהם מנעול בטחון במצב תקין.

(ג) רכב כאמור בתקנת משנה (ב) ששנת ייצורו בהתאם לרשום ברשיון הרכב לפני שנת 1972 שרשם עד כ"ד באב תשל"א (15 באוגוסט 1971) וכן רכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג יהיו מצוידים במנעול בטחון או במכשיר נעילה שיהיו תקינים בכל עת.

(ד) מנעול בטחון יותקן ברכב בצורה שיאפשר סגירה מיכנית של ההגה או תיבת ההילוכים, וברכב למעט אופנוע יהיה משולב עם מתג ההצתה כך שהפעולה של הוצאת המפתח ממתג ההצתה, תגרום לנעילת המיתקן, האמצעי או המכשיר האמור.

(ה) מכשיר נעילה יהיה מיתקן נפרד ממכלל הרכב והוא יותקן ברכב בצורה שלא ייעשו ברכב הלאחמות או ריתוכים ויותקן כך שלא יהיה ניתן לפתוח אותו או להפסיק את פעולתו על נקלה, במהירות או בחבטה.

364. (א) במונית אשר נפח המנוע שלה 1750 סמ"ק או יותר ואשר שנת ייצורה 1984 או אחריה יותקן מזגן אוויר.

(ב) ברכב מנועי אשר נפח המנוע שלו 1750 סמ"ק או יותר, אשר משקלו הכולל המותר עד 8000 ק"ג ואשר שנת ייצורו 1988 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.

(ג) ברכב מנועי אשר נפח המנוע שלו 1500 סמ"ק או יותר ואשר שנת ייצורו 1989 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.

(ד) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עולה על 8000 ק"ג ואשר שנת ייצורו 1989 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.

(ה) בתקנה זו, "רכב מנועי" - למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת, רכב תפעולי, רכב

³ תחילתה ביום 1.9.2006, ואם שנת ייצור הרכב 1994 או לפני כן, תחילתה ביום 1.9.2007.

חובת נעילת רכב
תק' (מס' 2) תשל"א-1971

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

התקנת מזגן אוויר ברכב
תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

עבודה לכיבוי אש, ג'יפ ורכב עם גג שנפתח כולו אשר מנהל אגף הרכב קבע שלא ניתן להתקין בו מזגן אויר.

(1) ברכב כאמור בתקנה זו יותקן מזגן אויר תוך 90 ימים מיום רישומו.

(2) לא יחודש רישונו של רכב כאמור בתקנה זו אלא אם כן מותקן בו מזגן אויר כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ו), רשאי מנהל אגף הרכב במקרה מיוחד שייראה לו, להתיר כי ברכב מסויים כאמור בתקנת משנה (ב) יותקן מזגן האויר אחרי רישומו של רכב אך לא יאוחר ממועד חידושו הראשון של רישון הרכב.

(ט) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאי מנהל אגף הרכב להתיר, במקרה מיוחד, כי ברכב מסויים, שיובא ביבוא אישי, לא יותקן מזגן אויר, אם הוכח להנחת דעתו כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקין בו מזגן אויר.

364.ד (א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישון לרכב מסוג האמור להלן אלא אם כן הותקן בו טכוגרף מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה:

(1) אוטובוס –

(א) אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;

(ב) אחר – שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 או לאחריה;

(2) רכב מסחרי –

(א) רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר ששנת ייצורם 1989 או אחריה;

(ב) רכב מסחרי המיועד להובלת חומר מסוכן שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וששנת ייצורו עד 1990;

(ג) אחר – שמשקלו הכולל המותר מ-8000 ק"ג עד 15,999 ק"ג, ששנת ייצורו 1990 או אחריה;

למעט רכב עבודה שרשות הרישוי נתנה לגביו בכתב פטור מן החובה להתקין טכוגרף כאמור, אם שוכנעה כי הטכוגרף מסמן על גבי הדיסקה את הפעלת ציוד העבודה המורכב בו, כנסיעה;

(3) אוטובוס ורכב מסחרי כאמור בפסקאות (1) ו-(2) המשמשים ללימוד נהיגה.

(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן –

(1) מותקן ברכב טכוגרף תקין הפועל כהלכה והמסמן, בכל עת, על גבי הדיסקה את היות הרכב בנסיעה או בעמידה, את מהירות נסיעתו, מרחק הנסיעה ואת זמן הנהיגה כמשמעותו בתקנה 168 (ג) של הנהג ברכב; לא יפתח נוהג הרכב את הטכוגרף אלא להחלפת הדיסקה בו;

(2) בטכוגרף מצויים דיסקה או אגד דיסקות המתאימים לסוג המכשיר המותקן ברכב, ועליהן מצוינים שמות הנהגים ומועדי תחילת עבודתם, מספר הרכב, קריאת מד המרחק בתחילת הנביעה ובסיומה וקריאת מונה הקילומטרים של הרכב בתחילת עבודתו של כל נהג; טכוגרף, שבו לפי תכנונו, לא ניתן לרשום נהגים נוספים על גבי הדיסקה, יופעל על פי הוראות של מנהל אגף הרכב;

(3) בידו דיסקה או אגד דיסקות נוסף אחד לפחות מן הסוג המתאים לטכוגרף המותקן ברכב;

(4) בידו תעודת מכייל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב;

(5) כל המגופות שבטכוגרף תקינות, שלמות ומקוריות והן מותקנות במקומן;

(6) הדיסקות המותקנות במכשיר הטכוגרף נקיות ותקינות; דיסקה שנפגמה, יחליפה הנהג בדיסקה תקינה ויצמיד את הדיסקה הפגומה לדיסקה שבה היא הוחלפה;

(7) יחזיק ברכב, בעת שהרכב בחזקתו, את המפתח למכשיר הטכוגרף.

תק' (מס' 7)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 7)
תשמ"ט-1989
תק' תשנ"א-1990

תק' (מס' 7)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 3)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

טכוגרף
תק' (מס' 4)
תשנ"א-1990

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

- (כב) נוהג רכב שמוחקן בו טכוגרף לפי תקנה זו –
- (1) ינהל יומן נסיעות אישי לגבי הנסיעות שביצע; יומן הנסיעות יהיה ערוך לחודש קלנדרי לפי הטופס שבתוספת התשיעית;
- (2) יחליף במכשיר הטכוגרף –
- (א) דיסקה המיועדת שימוש במשך 24 שעות (להלן – דיסקה יומית), לא יאוחר מ-24 שעות מעת הכנסתה למכשיר;
- (ב) אגד דיסקות המיועד לשימוש שבועי (להלן – אגד דיסקות), לא יאוחר משבעה ימים מיום הכנסתו למכשיר.
- (3) ישמור ברכב –
- (א) את יומן הנסיעות במשך כל החודש הקלנדרי שלגביו מנוהל היומן;
- (ב) את כל הדיסקות היומיות המציגות את תנועות הרכב ב-24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש; הותקן ברכב טכוגרף המיועד לשימוש באגד דיסקות, ישמור במשך 24 שעות את אגד הדיסקות שקדם לאגד הדיסקות שבשימוש, במקום סגור ומוצל.
- (4) ימסור לבעל הרכב, מוקדם ככל האפשר –
- (א) את יומן הנסיעות, לאחר המועד האמור בפסקה (2)(א);
- (ב) לאחר המועד האמור בפסקה (3)(ב), את הדיסקה או אגד הדיסקות המציגים את תנועת הרכב בפרק הזמן האמור.
- (2ב) לא ינהג בעל רכב ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב שמוחקן בו טכוגרף לפי תקנה זו ונעשה בו אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן כויל מכשיר הטכוגרף לאחר ביצוען;
- (1) החלפת צמיג בצמיג שמידתו שונה מהמידה המפורטת בתעודת הכיול;
- (2) החלפת רכיב בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי אשר משנים את יחס ההעברה.
- (ג) בעל רכב שבו מותקן טכוגרף לפי תקנה זו, ישמור במקום עסקו, במקום סגור, את יומני הנסיעות ואת הדיסקות המציגות את תנועות הרכב, במשך 180 ימים מיום שנמסרו לו; בעל הרכב יציג את הדיסקות ואת היומנים לפי דרישתו של שוטר, פקח כאמור בחלק י"א, או קצין בטיחות כמשמעותו בחלק י' לגבי הרכב שנמצא בפיקוחו.
- (1ג) ברכב ללימוד נהיגה, כאמור בתקנת משנה (א)(3) הדיסקה המצויה תהיה על שם מורה הנהיגה המלמד בו באותה עת.
- (ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוגי רכב מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.
- (ה) בתקנה זו –
- "מכיל מוסמך" - מנהל מקצועי של מפעל המורשה לתיקון מחווני רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, המורשה להתקין, לתקן ולכיל טכוגרפים;
- "מגופה" - מגופה שהותקנה בטכוגרף בידי יצרנו או בידי מכיל מוסמך, המשמשת למניעת שינוי כוונתו של הטכוגרף בידי מי שאינו מוסמך לכך;
- "תעודת מכיל מוסמך" - תעודה בטופס ובנוסח שקבע מנהל אגף הרכב, המעידה על תקינותו וכיולו של הטכוגרף בהתאמה לרכב שבו הוא מותקן;
- "דיסקה" - דף רישום המתאים לשימוש בדגם הטכוגרף המותקן ברכב והמתוכנן לרישום הנתונים על פי תקנה זו למשך 24 שעות.
364. (א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישון לרכב מסוג האמור להלן ששנת ייצורו 1996 או לאחריה, אלא אם כן הותקן בו מיתקן המגביל מהירות הרכב (להלן - המיתקן) מסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה –

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

מיתקן מגביל מהירות
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

- (1) אוטובוס או טיולית שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג;
- (2) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג;
- (3) תומך ברכב מורכב.

<p>(4) רכב עבודה. (ב) המיתקן יגביל את האוטובוס והטיולית למהירות מרבית של 100 קמ"ש ואת הרכב המסחרי והרכב המורכב למהירות מרבית של 85 קמ"ש.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(ג) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן המיתקן תקין וכל המגופות בו תקינות, שלמות ומותקנות במקומן.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996</p>
<p>(ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור רכב מסוגים כאמור מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996</p>
<p>סימן ט': ציוד מיוחד</p>	
<p>365. ברכב מנועי הנע על גלגלי גומי למעט טרקטור, תומך ומכונה ניידת ואשר משקלו העצמי עולה על 400 ק"ג ימצאו בכל עת –</p>	<p>מגבה וגלגל חילוף תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989</p>
<p>(1) מגבה בעל כושר הרמה מספיק להרמת הרכב כשהוא עמוס, כך שלפחות גלגל אחד של הרכב לא יבוא במגע עם הדרך;</p>	
<p>(2) גלגל חילוף שמידות הצמיג והאופן שלו נקבעו על ידי יצרן הרכב והוא במצב תקין כאמור בתקנות 321 ו-322;</p>	<p>תק' תשמ"ח-1987</p>
<p>(3) כל הכלים הנחוצים להחלפת הגלגל;</p>	
<p>(4) הוראות פסקה (2) יחולו גם על גרור ונתמך, אם משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג; הוראות פסקה זו יחולו לגבי רכב שהיה רשום ערב תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשמ"א-1981, ביום כ"ז באלול התשמ"ב (15 בספטמבר 1982) ולגבי רכב אחר – ביום ט"ז באלול תשמ"א (15 בספטמבר 1981) או ביום רישומו, לפי המוקדם.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>365א. הוראות תקנה 365 לא יחולו על רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי הנע על גלגלי גומי שתכנן יצרנו בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף אם נתקיים בו אחד מאלה:</p>	<p>רכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף תק' (מס' 11) תשס"ה-2005</p>
<p>(1) ברכב מותקנים צמיגים שתכנן יצרנם גם לנסיעה כשהם ריקים מאוויר;</p>	
<p>(2) ברכב מצויים בכל עת מדחס המתאים למילוי אוויר בגלגל וערכה לסתימת דליפת אוויר מהגלגל.</p>	
<p>365ב. (א) רשות הרישוי רשאית לפטור רכב מסחרי, אוטובוס, גרור או נתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג ורכב עבודה המופעלים, מנוהלים או רשומים על שם מפעל כהגדרתו בתקנה 579, מחובת הימצאות מגבה וגלגל חילוף כאמור בתקנה 365, אם הוכיח בעל הרכב או מחזיקו כי נתקיימו לגביו אלה:</p>	<p>פטור ממגבה וגלגל חילוף תק' (מס' 11) תשס"ה-2005</p>
<p>(1) קיים לגבי הרכב הסכם בכתב להנחת דעתה של רשות הרישוי, לקבלת שירות להחלפת גלגלי הרכב ברחבי הארץ;</p>	
<p>(2) ברכב מצוי אמצעי קשר להזמנת השירות כאמור בפסקה (1).</p>	
<p>(ב) לא ינהג אדם ברכב שניתן לגביו פטור כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן נמצאת אתו ההודעה על הפטור.</p>	
<p>366. ברכב מנועי אשר משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג וכן באוטובוס שאין בו מכשיר להפעלת מחווני כיוון כאמור בתקנה 70 (ב) ימצא בכל עת פנס אזהרה מיטלטל, לשימוש כשהרכב התקלקל בדרך בזמן תאורה. הפנס יהיה בעל אור צהוב מהבהב שאפשר לראותו מרחק של 150 מטרים בזמן תאורה ובמזג אוויר נאה. הפנס לא יהיה קשור במערכת החשמל של הרכב ויהיה מסוגל להאיר במשך 12 שעות רצופות.</p>	<p>פנס אזהרה תק' (מס' 9) תשל"ז-1970 תק' תשמ"ו-1985 תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>367. (א) בגרור, בנתמך וברכב מנועי, למעט אופנוע, ימצא משולש אזהרה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, או מודבק עליו סרט אדום מחזיר אור, לשימוש בהתאם לתקנה 70; המשולש יהיה בעל בסיס המאפשר עמידתו היציבה על פני הדרך בכל תנאי מזג אוויר.</p>	<p>משולש אזהרה תק' (מס' 9) תשל"ז-1970 תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991</p>
<p>(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב האמור בה שהיה רשום על פי הפקודה לפני יום ז' בטבת תשנ"א (24 בדצמבר 1990) ותחול עליו הוראת תקנה זו כנוסחה לפני היום האמור, אלא אם כן היה צורך להחליף בו את המשולש.</p>	

<p>367. (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 9) תש"ל-1970 נעלי בטחון</p>
<p>368. ברכב מנועי אשר משקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג, למעט אוטובוס, יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות השארתו של הרכב, כשהוא עמוס, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם מופעלים ותיבת ההילוכים נמצאת בהילוך סרק.</p>	
<p>369. (א) בגרור או בנתמך המיועד להובלת מטענים ארוכים שאין בו רצפה ודפנות, שרחבו הכולל עולה על 120 ס"מ, יותקנו שתי שרשרות או כבלים המתאימים להחזקת הדגלים והפנסים האמורים בתקנת משנה (ב) לצורך סימון.</p>	<p>שרשרות ודגלים בגרורים</p>
<p>(ב) על השרשרות והכבלים יותקנו, במרחקים שלא יעלו על 100 ס"מ, דגלים בצבע אדום ובגודל 20X20 ס"מ לשימוש בזמן שאינו זמן תאורה, וכן פנסים המפיצים אור בצבע צהוב מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה לשימוש בזמן תאורה.</p>	<p>תק' (מס' 6) תשנ"ט-1989 תק' תשנ"א-1990</p>
<p>369. (א) בעל טיולית יבטיח, כי תימצא בה בקביעות ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית.</p>	<p>ערכת חילוץ ועזרה ראשונה תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ב) בעל טיולית, רכב מדברי ורכב סיור וכן בעל מונית ורכב בטחון, יבטיח כי בכל עת יימצא ברכב ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת השביעית.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 מס' 7 תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965</p>
<p>370. (א) ברכב מנועי - למעט כלי רכב פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת-אופנוע - יימצאו מספר מטפים ומסוג כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה.</p>	<p>תק' תשכ"ב-1965 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992</p>
<p>(ב) המטפה יהיה בתוך הרכב במקום הנראה לעין ואשר הגישה אליו נוחה בצורה המאפשרת הורדה והפעלה מהירה ונוחה.</p>	
<p>(ג) (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 לוח מחוונים תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' תשנ"א-1990</p>
<p>370. (א) ברכב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג ובמונית יהיה לוח המחוונים שלפני המושב הקדמי ברכב בנוי מחומר גמיש או מצופה בחומר גמיש ולא יהיו בו בליטות.</p>	
<p>(ב) ברכב כאמור בתקנת משנה (א) יהיו כפתורי ההפעלה והמתגים שעל לוח המחוונים עשויים מחומר גמיש, שטוחים או תקועים בתוך חלות.</p>	
<p>370. ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי וברכב מסחרי שנרשם אחרי ט"ו באייר תש"ם (1 במאי 1980) יותקן סל-אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי בהודעה ברשומות ובמקום שאישרה בהודעה.</p>	<p>התקנת סלי אשפה ברכב מסויים תק' (מס' 4) תש"ם-1980</p>
<p>סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב</p>	
<p>371. בגרור ובגרור בתומך ובנתמך יותקנו מיתקני גרירה וריתום מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.</p>	<p>מיתקני גרירה תק' תשנ"א-1990</p>
<p>372. (א) לא יגרור אדם גרור אלא לפי תנאי הגרירה שקבעה רשות הרישוי ברשיון הגרור. (ב) לא יגרור אדם גרור ברכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג אלא על פי היתר מיוחד שקבעה רשות הרישוי, שבו צוין כושר הגרירה של הרכב הגרור והמשקל הכולל המותר של הגרור.</p>	<p>תנאים לגרירה תק' (מס' 2) תשנ"ב-1982</p>
<p>(ג) המבקש היתר כאמור בתקנת משנה (ב) ימציא אישור ממעבדה מוסמכת כמשמעותו בתקנה 282א, בטופס שקבעה רשות הרישוי.</p>	
<p>(ד) היתר לפי תקנת משנה (ב) יהיה צמוד לרשיון הרכב.</p>	
<p>373. בגרור אשר משקלו הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג - למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור או על ידי רכב איטי - יותקן יצול חיבור כאמור בתקנה 371 אשר מבנהו יהיה קפיצי.</p>	<p>יצול חיבור קפיצי תק' (מס' 2) תשנ"ב-1982</p>
<p>374. המרחק בין החלק האחורי הקיצוני של הגרור לבין החלק הקיצוני הקדמי של הגרור המחובר אליו, לא יעלה על 150 ס"מ כשהם נמצאים בקו ישר.</p>	<p>המרחק בין הגרור והגרור</p>

<p>375. (א) גרור יצוייד בשתי שרשרות המיועדות לחיבורו אל הגורר אשר כל אחת מהן מסוגלת לעמוד בעומס הסחיבה והטלטולים של הגורר בכל תנאי הדרך. (ב) אורך השרשרת כשהיא מחוברת יהיה בה כדי לאפשר פניה חפשית של הגורר בזווית של 090 לגבי הגורר.</p>	<p>שרשרות</p>
<p>376. חיבורי הכלמים, חיבורי הכלים החשמליים וכן כל חיבורים אחרים בין הגורר לגרור – למעט החיבורים כאמור בתקנות 371 ו-373 – יהיו בעלי מבנה גמיש ואורך מספיק כדי להבטיח פעולה יעילה שלהם ושל הרכב ומניעת ניתוק מקרי.</p>	<p>חיבורי כלמים בגורר תק' (מס' 2) תשנ"ב-1982</p>
<p>377. (א) על המסגרת של תומך יותקן גלגל חמישי (Fifth wheel) מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה המיועד לחיבור הנתמך אליו, אשר יהיה יציב ולא יזוז על פני המסגרת. מיקום הגלגל החמישי יהיה על פי תקן ISO 1726 אך לא פחות מ-50 מ"מ ממרכז הסרן או הצמד האחורי לכיוון החלק הקדמי. (ב) (בוטלה).</p>	<p>הגלגל החמישי תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(ג) בתקנה זו "מרכז הגלגל החמישי" - המקום בגלגל האמור בו עובר הפין המרכזי המחבר אותו אל התומך.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>(ד) גובה ומרכז הגלגל החמישי ברכב תומך ונתמך, מבנה צוואר הנתמך ומיקום פין הגרירה בנתמך, יהיו כאמור בחלק ג' שבתוספת השניה.</p>	<p>תק' (מס' 3) תש"ס-2000</p>
<p>378. המרחק בין הדופן הקדמי של הנתמך לבין תא הנהג בתומך יהיה בו כדי לאפשר לרכב המורכב כל פניה בדרך מבלי שהנתמך או אחד האביזרים או החיבורים המותקנים בו ייתקלו בתומך או באביזרים המותקנים בו; ובלבד שהמרחק האמור לא יאפשר תקלה כתוצאה ממשיכה, סחיבה או לחיצה של התומך והנתמך.</p>	<p>המרחק בין התומך והנתמך</p>
<p>379. הוראות תקנה 376 יחולו על תומך ונתמך בשינויים המחוייבים לפי הענין.</p>	<p>חיבורי כלמים בתומך ובנתמך</p>
<p>סימן י"א: שינויים במבנה רכב</p>	
<p>380. (א) לא ישנה אדם מבנהו של רכב אלא לפי היתר בכתב מאת רשות הרישוי. (ב) אגרה בעד מתן היתר כאמור בתקנת משנה (א) תהיה כמפורט בתוספת הראשונה. (ג) לא יינתן היתר לשינוי מבנה רכב משא מיושן הרשום ברשיונו כרכב מסחרי רגיל, לרכב מסחרי רכין.</p>	<p>שינוי מבנה תק' (מס' 5) תק"ל (מס' 8) תשנ"ז-1997 תשנ"ז-1997 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1985 תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק"ל (מס' 4)</p>
<p>(ד) בתקנה זו "שינוי מבנה רכב" - לרבות החלפת המנוע במנוע מתוצרת או מדגם אחר, שינוי מבנה הארגז על ידי סגירתו או באופן אחר, שינוי מבנה הסרנים או מספרם והתקנת מכשירים מיוחדים.</p>	<p>תשנ"ה-1985 תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997</p>
<p>381. בעל רכב מנועי וכן מחזיקו יודיעו לרשות הרישוי על החלפת מנוע המורכב ברכב במנוע אחר מאותו סוג.</p>	<p>החלפת מנוע</p>
<p>382. לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברכב שניתן עליו היתר לשינוי המבנה לפי תקנה 380, אלא לאחר שנרשם השינוי ברשיון הרכב כאמור בתקנה 271א ושולמה האגרה החלה על הרכב ששונה.</p>	<p>רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005</p>
<p>383. (א) לא ירכיב אדם ולא ירשה לאחר להרכיב רכב מנועי מאביזרים אלא לפי היתר, כללי או מיוחד מאת רשות הרישוי.</p>	<p>הרכבת רכב מאביזרים</p>
<p>(ב) הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על הרכבת רכב מנועי, הרשום לפי הוראות הפקודה, שפורק לשם תיקונים.</p>	

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

סימון י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות

383א⁴. (א) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג למעט רכב בעל מרכב אחד יותקנו לאורך הדופן האחורי בקצותיו מן הפינות הנמוכות הקיצוניות ביותר של הדופן שתי טבלאות שמידותיהן 30 ס"מ X 60 ס"מ שייצבעו לסירוגין בפסים בצבע לבן מחזיר אור ובפסים בצבע מחזיר אור כלהלן:

תק' (מס' 10)
תשס"ד-1964
מס' 3500 ק"ג בצבע
מחזיר אור
תק' (מס' 10)
תשכ"ד-1964
תק' תשמ"ז-1987
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

(1) רוחב הפסים יהיה 10 ס"מ;

(2) הפסים יועברו בזווית של 45 מעלות ויתחילו בפינה הימנית העליונה של הטבלה.

(ב) ברכב מסחרי כאמור בתקנת משנה (א) שאין בו דופן אחורי תהיה המסגרת של החלק האחורי של מרכב הרכב צבועה בצבע אדום מחזיר אור כלהלן:

(1) רוחב הפס לא יהיה פחות מ-5 ס"מ;

(2) אורך הפס מן הקצוות לא יהיה פחות מ-40 ס"מ מכל קצה;

(3) פס ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות צבוע בצבע אדום מחזיר אור המתחיל במאונך מקצות המסגרת של החלק האחורי של המרכב.

383א⁵. (א) ברכב מסוג N2, שמשקלו הכולל עולה על 7,500 ק"ג, וברכב מסוג N3 ו-O, לרבות כל מיתקן המיועד להיגרר על ידי רכב או להתחבר לרכב, יותקנו בדופן האחורית לוחות סימון על פי דרישות תקן ישראלי ת"י 5381.

לוחות סימון אחוריים
לרכב
תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 5) (תיקון)
תשס"ט-2009

(ב) ברכב מסוג N1 ו-N2, שמשקלו הכולל עד 7,500 ק"ג, וברכב מסוג M2 ו-M3 יודבקו בצד האחורי סרטים שהחומר מחזיר האור בהם עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5381, שאורכם 40 ס"מ לפחות ורוחבם 5 ס"מ לפחות, ומספרם ומיקומם הוא על פי הוראות התקן האמור לגבי לוחות סימון.

(ג) ברכב מסוג T1 וברכב מסוג T3 יותקנו בצד האחורי טבלאות מחזירות אור כמפורט בפרט 28 בחלק ג' לתוספת השניה.

(ד) על אף האמור בתקנות (א) עד (ג), אם מצאה רשות הרישוי כי המבנה של רכב מסוים אינו מאפשר התקנה של לוחות הסימון או הטבלאות או הדבקת סרטים במקום או באופן שנקבע, רשאית היא להורות כי לוחות הסימון יותקנו או יודבקו באופן או במידה אחרים, הדומים לקבוע בתקנות אלה ככל הניתן בהתחשב במבנה הרכב.

(ה) לא ינהג אדם ברכב, אלא אם כן כל לוחות הסימון והטבלאות המותקנים עליו וכל הסרטים המודבקים עליו, זהים בצבעם.

383ב⁶. ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3500 ק"ג תהיה המסגרת של מרכב הרכב צבועה כאמור בתקנה 383א(ב), או יודבקו על המגן האחורי שני סרטים צבועים בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות משני קצות המגן האחורי.

סימון רכב מסחרי עד
3500 ק"ג בצבע
מחזיר אור
תק' (מס' 10)
תשכ"ד-1964
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009

383ג. (א) במונית וברכב פרטי ששנת ייצורו עד 1995, יהיה המגן האחורי מסומן בהתאם לאמור בפרט 28 (ב) בחלק ג' לתוספת השניה.

סימון מונית ורכב
פרטי בצבע מחזיר
אור
תק' (מס' 10)
תשכ"ד-1964
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

⁴ נוסח זה של התקנה יחול עד יום 8.2.2012 על רכבים שהוצא עליהם רישיון עד יום 8.2.2009. רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009 יחול לגביהם נוסח תקנה 383א להלן. ר' רבדים.

⁵ נוסח זה של התקנה יחול על רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009. ר' רבדים.

⁶ תקנה זו בטלה לגבי רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009. התקנה תחול עד יום 8.2.2012 על רכבים שהוצא עליהם רישיון עד יום 8.2.2009.

<p>(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ברכב נוסעים פרטי וברכב פרטי דו שימושי ששנת ייצורו 1996 ואילך, יכול שיודבק במרכז הפגוש האחורי או על מרכב הרכב שמעליו סרט מחזיר אור ועליו הכתובת "שמור מרחק".</p>	<p>תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995</p>
<p>383ד⁷. (א) באוטובוס וברכב בעל מרכב אחוד שיש בו מגן אחורי יהיה מגן כאמור צבוע בפסים בצבע אדום מחזיר אור כלהלן:</p>	<p>סימון אוטובוס בצבע מחזיר אור תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 5) תשס"ט-2009 תק' תשנ"א-1990</p>
<p>(1) שני פסים שרחבם 10 ס"מ לפחות וארכם 80 ס"מ לפחות משני קצות המגן האחורי.</p>	
<p>(2) פס שרחבו 5 ס"מ לפחות וארכו 40 ס"מ לפחות המתחיל במאונך מקצות המסגרת של החלק האחורי של המרכב האחורי.</p>	
<p>(ב) באוטובוס וברכב בעל מרכב אחוד שאין בהם מגן אחורי תהיה המסגרת של החלק האחורי של מרכב הרכב צבועה כאמור בתקנת משנה (א) בגובה של 80 ס"מ מעל פני הקרקע.</p>	<p>תק' (מס' 15) תשס"ה-2005</p>
<p>383ה. (א) באופנוע ובטרקטור תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה בפס בצבע אדום מחזיר אור שרוחבו 2.5 ס"מ ואורכו 15 ס"מ מתחת לספרות בגובה 30 מ"מ.</p>	<p>סימון אופנוע וטרקטור בצבע מחזיר אור תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ב) בתלת-אופנוע תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וקצה הארגז ייצבע במאונך, מלפנים אם הארגז מורכב מלפנים או מאחור אם הארגז מורכב מאחור, בצבע אדום מחזיר אור באורך של 15 ס"מ לפחות וברוחב של 2.5 ס"מ לפחות.</p>	
<p>(ג) באופנוע עם רכב צדי תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וכן יהיה הרכב הצדי צבוע בקצהו האחורי הקיצוני בפס בצבע מחזיר אור ברוחב של 2.5 ס"מ ובאורך של 15 ס"מ לפחות.</p>	<p>תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993</p>
<p>383ו. (א) בטרקטור למעט בטרקטורון ובמכונה נידת יהיו הכנפיים האחוריות צבועות בפס מאונך בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות המתחיל מן הקצה התחתון של הכנף.</p>	<p>סימון טרקטור בצבע מחזיר אור תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964 תק' (מס' 5) תשל"ח-1978 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994</p>
<p>(ב) ⁸יהיה מותקן ברכב כאמור בתקנת משנה (א) מאחוריו, ציוד עבודה, יסומן רכב כאמור וכן יסומן הקצה האחורי של ציוד העבודה במרכז בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(ג).</p>	<p>תק' תשל"ט-1978 תק' (מס' 5) תשס"ט-2009</p>
<p>383ז. (א) (בוטלה).</p>	<p>סימון גרור ונתמד ועגלות תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964 תק' תשכ"ח-1967 תק' (מס' 2) תשל"ג-1973</p>
<p>(ב) (בוטלה).</p>	
<p>(ג) ⁹עגלה הרתומה לבהמה תסומן מאחוריה, במרכז, בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(ג).</p>	<p>תק' תשכ"ח-1967 תק' (מס' 5) תשס"ט-2009</p>
<p>383ח. הסימונים לפי תקנות 383א עד 383ז יהיו כאמור בהן, לפי הענין, או יהיו מחומר מחזיר</p>	<p>אישור הסימון תק' תשנ"א-1990</p>

⁷ תקנה זו בטלה לגבי רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009. התקנה תחול עד יום 8.2.2012 על רכבים שהוצא עליהם רישיון עד יום 8.2.2009.

⁸ לנוסח תקנת המשנה לגבי רכבים שהוצא עליהם רישיון עד יום 8.2.2009 ר' בקובץ המרוכב.

⁹ לנוסח תקנת המשנה לגבי רכבים שהוצא עליהם רישיון עד יום 8.2.2009 ר' בקובץ המרוכב.

אור מסוג שאישר מנהל אגף הרכב או מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

383ט. הסימון לפי תקנות 383א-383ח –

(1) יוחזק תמיד במצב נקי ולא יהיה דהוי או מטושטש ;

(2) ייראה לעין עוברי דרך ולא יוסתר.

383י. לא ינהג אדם רכב כאמור בתקנות 383א-383ח אלא אם הרכב מסומן כאמור בסימן זה.

החזקת הסימון
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966

איטור נהיגת רכב
בלתי מסומן
תק' (מס' 5)
תשכ"ה-1965

חלק ה': אוטובוסים

פרק ראשון: פרשנות

384. בחלק זה –

"איש בטחון" - שוטר וחיייל כשהם במדים או שוטר המזדהה בתעודה ;

"נוסע" - אדם הרוצה לנסוע, המשלם או מוכן לשלם שכר נסיעה ;

"רשות" - המפקח על התעבורה, לרבות אדם שאליו העביר המפקח על התעבורה את סמכויותיו. כולן או מקצתן ;

"רשיון" - רשיון שניתן לפי חלק זה ;

"שירות" - שירות נסיעות באוטובוס ציבורי שבו משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד ;

"שכר נסיעה" - השכר שנקבע בתעריף המאושר או בתנאי הרשיון בעד ההסעה ושירותים הכרוכים בה, לרבות הובלת מטען הנוסע ובהתחשב עם כל הנחה משכר זה שנקבע כאמור ;

"תעריף מאושר" - תעריף שאושר על ידי שר התחבורה ונחתם על ידיו.

פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים

385. לא יפעיל אדם שירות, לא ימשיך בהפעלתו ולא יסיע באוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, אלא לפי רשיון מאת הרשות שניתן לפי חלק זה, ובהתאם לתנאי הרשיון.

386. אלה סוגי הרשיונות לענין חלק זה :

רשיון קו - רשיון להפעלת קו שירות ;

רשיון מיוחד - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי בתנאים מיוחדים בין בשירות ובין שלא בשירות ;

רשיון סיור - רשיון להסיע בשירות בתנאים מיוחדים לשם סיור ;

רשיון פרטי - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי שיעמוד כולו לרשות המזמין בתשלום סכום כולל בעד השימוש בו ;

רשיון לאוטובוס פרטי - רשיון להסעת אנשים באוטובוס פרטי כאמור בתקנה 397.

386א. (א) הרשות לא תיתן רשיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה אלא בקו שירות –

(1) המשרת נוסעים לבית חולים ;

(2) המשרת נוסעים לישוב ספר ;

(3) המשרת נוסעים לישובים שתושביהם אינם יהודים ;

(4) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת בטחון הציבור ;

(5) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על קו שירות רצוף שניתן לגביו רשיון קו לפני יום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991) ; לענין זה, "קו שירות רצוף" - קו שירות שהרשיון שלו ניתן להפעלתו הרצופה ביום המנוחה החל בשעה 13.00 של ערב יום המנוחה.

387. בקשה לרשיון תוגש לרשות.

הגבלת הפעלה של קו
שירות בימי מנוחה
תק' (מס' 2)
תשנ"ב-1991

בקשה לרשיון

<p>388. לא יעביר בעל רשיון את רשיונו לאחר ולא ירשה לאחר להפעיל רכב על פי הרשיון, אלא לפי אישור בכתב מאת הרשות.</p>	<p>העברת רשיון</p>
<p>389. הרשות רשאית לכלול ברשיון הקו תנאים והוראות בקשר לשירות והפעלתו כפי שתמצא לנכון, ובין השאר גם בענינים אלה:</p>	<p>תנאים ברשיון</p>
<p>(1) המספר המינימלי של אוטובוסים שיש להפעיל בקו השירות וסוגיהם; (2) מהלך קו השירות, התחנות, מספרן וסוגיהן; (3) מקום התחנות המרכזיות וחניוני הרכב של בעל הרשיון; (4) סימנו של כל אוטובוס המשמש בקו שירות, צבעו, השלטים והמספרים שעליו, אופן ציונם ומקומם; (5) סידורים ומיתקנים בתוך האוטובוס; (6) לוח הזמנים הקובע את מועד תחילת הנסיעות בקו ואת מועד סיומן, תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע, והשעות השונות של היממה; (7) שכר הנסיעה בכל הקו או בחלק ממנו; (8) מספר הנוסעים שמותר להסיע בכל אוטובוס; (9) מכירת כרטיסים, כרטיסיות הנחה או כרטיסי מינוי עונתיים ואחרים (להלן - כרטיסים) ומקומות מכירתם; (10) סככות וסידורים אחרים בתחנות.</p>	
<p>390. בעל רשיון קו יפרסם כל תנאים, הוראות ותכניות שצורפו לרשיון הקו, או כל שינוי בהם, לפי דרישת הרשות ובצורה שתורה.</p>	<p>פרסום תנאים</p>
<p>391. הרשות רשאית להורות לבעל רשיון קו להפעיל שירות בקו חדש מכל מקום שהוא בקו השירות שעליו ניתן הרשיון ובחזרה אליו.</p>	<p>הפעלת שירות בקו חדש</p>
<p>392. הרשות רשאית להתיר לאדם הפעלת שירות בקו שאין עליו רשיון.</p>	<p>היתר להפעלת שירות בקו</p>
<p>393. רשיון קו יינתן לתקופה שתיראה בעיני הרשות, ובלבד שלא תעלה על שנה אחת.</p>	<p>תקופת תוקף רשיון קו</p>
<p>394. הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה לבטל בכל עת רשיון אם לדעתה נתקיים אחד מאלה:</p>	<p>ביטול רשיון</p>
<p>(1) אין השירות מתנהל ביעילות, בהכשרה או בהתחשבות הראויה בצרכי הציבור; (2) לא נתמלא תנאי מתנאי הרשיון או הוראה שניתנה כדין על ידי הרשות; (3) בעל הרשיון הורשע על עבירה לפי חלק זה; (4) המשכת תקפו של הרשיון בידי בעליו או בכלל, אינה לטובת הציבור או שהביטול דרוש לצורך ההסדר הכללי של הסעת נוסעים.</p>	
<p>395. הרשות רשאית לקבוע ברשיון תנאים הסותרים כל אחת מהוראות חלק זה וכן הסותרים הוראות תקנות אלה בדבר הסעת נוסעים בעמידה, קבלת נוסעים בתחנה והורדתם, הובלת מטען נוסעים ועצירת רכב מנועי.</p>	<p>תנאים סותרים ברשיון</p>
<p>396. (א) בעל רשיון קו יחזיק את הרשיון במקום עסקו, ואם קבעה זאת הרשות - יחזיק בכל אוטובוס הפועל בקו, העתק הרשיון מאושר על ידי הרשות. (ב) בעל רשיון יראה את הרשיון לכל אדם שהוסמך לכך על ידי הרשות או לכל שוטר, לפי דרישתם.</p>	<p>החזקת רשיון והצגתו</p>
<p>397. (א) לא יגבה אדם ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש שכר בעד נסיעה באוטובוס פרטי, אלא לפי היתר מאת הרשות בגוף הרשיון בהתאם לתנאיו.</p>	<p>איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס</p>
<p>(ב) התירה הרשות גביית שכר כאמור בתקנת משנה (א), לא יגבה אדם ולא יבקש ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש בעד הנסיעה שכר העולה על השיעור שהתירה הרשות.</p>	
<p>397א. (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983</p>

<p>398. הוראות פרק זה אינן חלות על רכב שהוא קניינם של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל.</p>	<p>פטור רכב של צה"ל</p>
<p>פרק שלישי: חובות בעל רשיון</p>	
<p>399. (א) בעל רשיון קו יפעיל את השירות שעליו ניתן לו הרשיון באורח תקין, סדיר ורצוף, בצורה המבטיחה נסיעה נוחה ויעילה בהתחשב בצרכי הציבור.</p>	<p>הפעלת שירות סדיר</p>
<p>(ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו בכתב על ידי הרשות בקשר לניהול השירות ופעולתו על פי הפקודה ועל פי חלק זה.</p>	
<p>(ג) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על בעל רשיון מיוחד, רשיון סיור ורשיון פרטי.</p>	
<p>400. (א) בעל רשיון קו לא יפסיק את ההסעה בקו, אלא אם קיבל לכך היתר מאת הרשות ובהתאם לתנאי ההיתר, או אם הותר הדבר ברשיון ובמידה שהותר.</p>	<p>איסור הפסקת השירות</p>
<p>(ב) היה בעל הרשיון נאלץ להפסיק את ההסעה מסיבות בלתי צפויות מראש שאין לו שליטה עליהן, יודיע מיד לרשות על ההפסקה וינהג לפי הוראותיה.</p>	
<p>401. בעל רשיון לא יתנה לנוסעים כל תנאי בקשר לנסיעה או בדבר אחריותו להם או לחפציהם, זולת תנאים שאושרו בכתב ומראש על ידי הרשות או תנאים שנקבעו בפקודה או בתקנות אלה, וכל תנאי שהותנה בניגוד לאמור - בטל.</p>	<p>איסור להתנות תנאים</p>
<p>402. בעל רשיון יקיים בכל עת ביטוח של הנוסעים ושל רכושם המצוי אתם באוטובוס, לפי התנאים שתורה הרשות לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להעיר הערותיו.</p>	<p>ביטוח</p>
<p>403. לא ידרוש בעל רשיון ולא יגבה, ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות -</p>	<p>תעריפי ההסעה</p>
<p>(1) בעד נסיעה שלא צויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שנקבע לה, אם נקבע;</p>	
<p>(2) בעד נסיעה שצויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שצויין כאמור.</p>	
<p>404. (א) הרשות רשאית להורות לבעל רשיון, לאחר שניתנה לו הזדמנות להעיר הערותיו, בדבר</p>	<p>הוראות בענין כרטיסים</p>
<p>(1) סוגי הכרטיסים שימשו לנסיעות על פי הרשיון, צורתם והנוסח המודפס עליהם;</p>	
<p>(2) אופן החזקת הכרטיסים והפצתם;</p>	
<p>(3) הסידורים למכירת כרטיסים לציבור, המקומות והמועדים למכירתם, לרבות העסקת כרטיסנים ומוכרי כרטיסים בתחנות ובמקומות מכירה אחרים;</p>	
<p>(4) סידורים אחרים לאספקת כרטיסים, הפצתם ומכירתם;</p>	
<p>(5) הדפסת הכרטיסים, מקום ההדפסה וסידוריה.</p>	
<p>(ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו לפי תקנת משנה (א).</p>	
<p>405. (א) בעל רשיון קו יבטיח את נקיונו של כל אוטובוס המשמש בקו השירות כאמור בתקנה 441, וכן יבטיח נקיון סביר של האוטובוס מבחוץ.</p>	<p>נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965</p>
<p>(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.</p>	<p>תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965</p>
<p>406. (א) בעל רשיון קו יבטיח חיטוי אחת לשנה של כל אוטובוס המשמש בקו השירות, ואם הורתה הרשות על עתים אחרות לחיטוי - לפי הוראות הרשות.</p>	<p>חיטוי האוטובוסים תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965</p>
<p>(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.</p>	<p>תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965</p>
<p>407. בעל רשיון יבטיח את תקינותו ובטיחותו של כל אוטובוס המשמש בשירות ובין היתר - את תקינותם, שלימותם ובטיחותם של הדלתות, החלונות, המושבים, רצפת האוטובוס והמדרגות, מוטות ורצועות האחיזה, הפעמון למתן אות לנהג וכל חלקיהם ואביזריהם.</p>	<p>תקינות האוטובוסים וחלקיהם תק' (מס' 11) תשנ"א-1991</p>
<p>408. (א) בכל עת שאוטובוס מסיע נוסעים ימצאו בו:</p>	<p>ציוד לעזרה ראשונה תק' (מס' 11) תשנ"א-1991</p>

- (1) שני פטישים או מכשירים אחרים לניפוץ שמשות בשעת הסכנה;
- (2) ארגז עזרה ראשונה שבו ציוד כמפורט בתוספת השביעית וכן דף נייר שבצדו האחד רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני הוראות הטיפול בציוד;
- (3) אלונקה אחת לפחות - כאשר מסיעים בו קבוצת נוסעים בסווי;
- (4) ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית; הוראה זו לא תחול על אוטובוס הפועל בקו שירות עירוני.
- (ב) הציוד כאמור בתקנת משנה (א) יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש ויותקן במקום נראה לעין שהגישה אליו חפשית.
409. בעל רשיון קו לא יעסיק אדם ככרטיסן אלא אם:
- (1) מלאו לו 16 שנה;
- (2) הוא שולט שליטה מינימלית בשפה העברית, כדרוש לצורך עבודתו; ולאחר שהבטיח כי הכרטיסן מכיר את דרכי הקו בו יעבוד ואת המוסדות והמפעלים החשובים שבסמוך לו, או שמצוי ברשותו מדריך מתאים.
410. בעל רשיון ימסור למחלקת האבידות של משטרת ישראל שבמחוז פעולתו את כל החפצים שנמצאו באוטובוסים על ידי השירות ואשר נמסרו לו על ידיהם - ואם נקבע הסדר אחר בענין זה בחיקוק או על-ידי משטרת ישראל - יפעל לפי ההסדר שנקבע.
411. הורתה הרשות, לאחר שניתנה לבעל רשיון הזדמנות להעיר הערותיו, על תלבושת לעובדי שירות או על תווי זיהוי לנהגים וכרטיסנים, יבטיח בעל הרשיון קיום ההוראה.
412. בעל רשיון לא יעסיק נהג ולא ירשה לו לעבוד בנהיגה, אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין.
413. הורתה הרשות להתקין על גבי כל תחנה בקו בתוך האוטובוס את לוח מהלך הקו על כל תחנותיו, יבטיח בעל רשיון קו קיום ההוראה על כל פרטיה.
414. (א) בעל רשיון יתקין באוטובוס ועליו את ההודעות, השלטים והלוחות שנקבעו בפרק זה או שהורתה עליהם הרשות, בצורה ובצבע שהורתה.
- (ב) הודעות, שלטים ולוחות אחרים יהיו בצבע שונה מצבעם של ההודעות והשלטים האמורים בתקנת-משנה (א).
415. חובות שהוטלו על אדם לפי הפרקים השני עד השביעי בחלק זה, באות להוסיף ולא לגרוע מכל חובה החלה עליו על פי כל דין.
- פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות**
416. (א) הנהג והכרטיסן ויתר עובדי השירות יתנהגו כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס.
- (ב) הנהג והכרטיסן יפעלו באופן שיש בו כדי להבטיח כי הנוסעים יגיעו למטרותם בנוחות, במהירות ובבטיחות.
417. (א) הנהג, הכרטיסן והמבקר לא יישמו בתפקידם באוטובוס אלא בתלבושת או בסימון שהורתה הרשות לגבי אותו שירות כאמור בתקנה 411.
- (ב) הופעתם של הנהג, הכרטיסן והמבקר תהיה נקיה ומסודרת.
418. נהג לא ישוחח בזמן הנהיגה עם אדם אחר, לרבות עם הכרטיסן, אלא אם היה הדבר דרוש באותה שעה לביצוע תפקידו או בקשר לנסיעה, ובלבד שבשעת השיחה לא יפנה את ראשו אל בן-שיחתו.
419. נהג וכרטיסן הנשאלים בקשר לנסיעה או לסדרי השירות בקו ישיבו תשובה נאותה.
420. לא יעסוק נהג במכירת כרטיסים או במתן עודף בזמן שהאוטובוס נע.
421. (בוטלה).
422. (א) הנהג והכרטיסן לא יפעילו מקלט רדיו, מקלט טלוויזיה או מכשיר אחר המשמיע קולות

או צלילים באוטובוס בקול רם, הן בנסיעות עירוניות והן בבין-עירוניות, ועליהם להפסיק את פעולת הרמקולים המיועדים לנוסעים, וכן להנמיך קול הרמקול שלידם, לפי דרישת אחד הנוסעים.

(ב) לא יכוון הנהג את מקלט הרדיו או מכשיר כאמור בתקנת משנה (א) תוך כדי נהיגה.

423. נהג, כרטיסן או כל עובד שירות אחר, יציגו בפני נוסע, לפי דרישתו, את תו הזיהוי שסופק להם על ידי בעל הרשיון, או תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת את תמונתו.

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
זיהוי נהג וכרטיסן
תק' (מס' 3)
תשל"ג-1973
תק' (מס' 7)
תש"ס-1980

424. נהג לא יעבוד בנהיגה אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין.

425. (א) לא ינהג נהג באוטובוס אלא לאחר שנוכח תחילה, על ידי הפעלה או בדרך שאלה מנהג אחר שמרשותו קיבל את האוטובוס, בתקינותם של –

שעות העבודה של
נהג
חובות הנהג לפני
שהתחיל בעבודת
הנהיגה

(1) פעולת ההגה והבלמים;

(2) פעולת מד-לחץ האויר של הבלמים;

(3) מערכת החשמל והאורות - אם הוא עומד לנהוג בזמן התאורה;

(4) פעולת הפתיחה והסגירה של הדלתות והחלון שלשעת סכנה;

(5) פעולת הצופר;

(6) פעולת מגבי השמורת.

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

(ב) לא יתחיל נהג בתפקידו בקו השירות שלו, ונהג או כרטיסן לא יכניסו נוסעים לאוטובוס, אלא אם:

(1) הציבו את מספר הקו בחזית האוטובוס, ליד דלת הכניסה ומאחוריו, ובזמן התאורה - אף האירו אותו;

(2) הציבו את השלט המודיע על מהלך הקו ותחנת ייעודו של האוטובוס;

(3) בדקו את תקינות פעולת הפעמון למתן אות עצירה בתחנות;

(4) נוכחו לדעת כי נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה, כאמור בתקנה 408 וכן שני מטפים ושני פטישים לניפוץ חלון בשעת סכנה;

(5) דאגו לכך כי יימצאו ברשותם באוטובוס למכירה כרטיסים הדרושים לקו השירות, בהתאם לתנאי רשיון הקו.

תק' תשמ"ח-1987

(ג) בתקנה זו "התחלת תפקיד" - לרבות הבאת אוטובוס מהמוסך או מהחניון שלו, אל תחנת המוצא של קו השירות או הנסיעה.

425א. (א) לא יתחיל נהג אוטובוס בתפקידו בקו השירות כאמור בתקנה 425(ג), לא יכניס נהג או כרטיסן נוסעים לאוטובוס ולא יתחיל בנסיעה, אלא אם בדק לפני התחלת הנסיעה מתחנת המוצא של הקו אם נמצאים בתוך האוטובוס או צמודים או קשורים אליו או מחוצה לו חמרי חבלה או חפצים חשודים כחמרי חבלה או כיוצא באלה (להלן - חפצים חשודים).

טורי בטחון ובדיקות
תק' (מס' 7)
תש"ס-1980

(א1) בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה בידי נהג אוטובוס גם בתחנה הסופית של קו השירות או בסיום הנסיעה בקו, לאחר שהנוסע האחרון ירד מהאוטובוס.

(ב) הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א) והפניה של נהג אוטובוס או כרטיסן לפי תקנת משנה (ד) תיעשה לפי הוראות שנמסרו מעת לעת לבעל רשיון הקו על ידי ראש מדור אבטחה במשטרת ישראל והמפרטות את האזור שבו תיעשה הבדיקה, שיטת הבדיקה ומועדיה.

תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

(ג) נמסרו לבעל הרשיון הוראות לפי תקנת משנה (ב), יביא בעל הרשיון, ואם הוא תאגיד - מנהלו של התאגיד, את ההוראות לידיעת כל חבר, שכיר, נהג או עובד שירות אחר שלו, ויוודא באורח סביר כי אדם כאמור יפעל על פיהן.

(ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), בנסיעה עירונית באוטובוס יפנה נהג אוטובוס או כרטיסן בתחילת הנסיעה בתחנת המוצא של הקו כפי שייקבע בהוראות לפי תקנת משנה (ב), את שימת לב הנוסעים לצורך בבדיקה אם חפצים חשודים נמצאים בתוך האוטובוס; הפנייה לפי תקנת משנה זו יכול שתיעשה במיתקן או במכשיר או על ידי הכרזת הנהג או הכרטיסן ברמקול אם הותקן באוטובוס.

(ה) מצא נוהג אוטובוס או כרטיסן חפצים חשודים או הופנתה תשומת לבו לכך על ידי אדם, לא יתחיל הנוהג בנסיעתו או יפסיק את נסיעתו ולא ימשיך בה, לפי הענין, יוריד מן האוטובוס את כל הנוסעים וירחיקם ממנו ויודיע מיד על כך בכל דרך אפשרית לשוטר או למוקד המשטרה שבאותה עיר ובאין מוקד משטרה - לתחנת המשטרה הקרובה.

(ו) על אף האמור בתקנה 463 לא ירשו נוהג האוטובוס או כרטיסן להכניס לאוטובוס מטען יד או מטען אחר שאינם בלווית נוסע הנוסע באותה נסיעה או המובלים על פי הסדרים של משלוח מטענים באמצעות בעל הרשיון.

(ז) (בוטלה).

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

(ח) הוראות תקנה זו יחולו גם על בעל רשיון מהמפורטים בתקנה 386.

(ט) חובה שהוטלה על נוהג או כרטיסן לפי תקנה זו, מילויה על ידי אחד מהם או ביצועה לפי הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) פוטרת את חברו והוא כשאינן הוראה מפורשת אחרת.

426. הנהג והכרטיסן לא ישמשו באוטובוס בקו שירות, אלא כשהם מכירים את הסביבה של הקו שבו הם עובדים אותה שעה, או אם ברשותם מדריך מתאים.

הכרת הסביבה

427. הנהג או הכרטיסן יכריזו את שמה של כל תחנה שבמהלך הקו בהתקרב האוטובוס אליה, אלא אם מצויים באוטובוס לוחות מהלך הקו על תחנותיו, בצורה ובמקומות שהורתה הרשות.

הכרזת שמות התחנות

428. (א) לא יעצור נהג אוטובוס אלא בתחנות שצויינו ברשיון קו השירות. אולם מותר לנהג אוטובוס לעצור במקום שבו עצירת רכב מותרת, כדי לאפשר למבקר כרטיסים לעלות או לרדת מהאוטובוס, גם מחוץ לתחנות שצויינו ברשיון קו השירות.

עצירת אוטובוס
בתחנות
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966
תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982

(ב) נתן נוסע את עצירה, או ביקש, מהנהג או מכרטיסן לעצור בתחנה של הקו, חייב הנהג לעצור בתחנה על מנת להוריד את הנוסע.

(ג) בתחנות שלא צויינו כתחנות מיוחדות, יעצור נהג אוטובוס אם אדם ממתין בתחנה, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי.

(ד) נהג אוטובוס לא יעמיד את האוטובוס בתחנה יותר מהזמן הדרוש להורדת הנוסעים באותה תחנה ולהעלאת הנוסעים שבתחנה, אלא אם הותר הדבר ברשיון הקו.

429. נהג אוטובוס -

עצירה בתחנה ויציאה
ממנה

(1) לא יניע את רכבו אלא לאחר שהפעיל את מחוון הכיוון השמאלי ולאחר שנוכח כי יכול הוא להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לתנועה;

(2) יפסיק את פעולתו של כל מחוון כיוון לאחר שהאוטובוס נעצר בתחנה עד אשר השלימו הנוסעים את הירידה והעליה מהאוטובוס.

תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007

430. נהג או כרטיסן חייבים לאפשר לכל נוסע להיכנס לאוטובוס, לפי האמור להלן, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי או אם נשמר מקום לנוסעים בתחנות אחרות:

תנאים להסעת
נוסעים מתחנות
האוטובוסים

(1) באוטובוס שסומן "שיר" - מתחנת המוצא או מתחנת הביניים שנקבעו לו, עד תחנת הייעוד;

(2) באוטובוס שסומן "מהיר" או "אקספרס" - מתחנת המוצא ומתחנות הביניים שנקבעו לו, אל תחנת הייעוד ואל תחנות הביניים שצויינו ברשיון הקו;

(3) באוטובוס שסומן "מאסף מוגבל" - לפי האמור בפסקאות (2) ו-(3) כפי שנקבע ברשיון הקו, לגבי כל חלק של הקו;

(4) באוטובוס שסומן "מאסף" - מכל תחנה ואל כל תחנה של קו השירות שלו, שסומן בה כי הוא עוצר בתחנה.

431. לא יסיעו נהג או כרטיסן נוסעים יותר מהמספר שנקבע ברשיון הרכב, אם נקבע.

מספר הנוסעים

432. עלה נכה לאוטובוס, יבקשו הנהג או הכרטיסן, לפי פניית הנכה, פינוי אחד משני המקומות הסמוכים לכניסת האוטובוס, שסומנו לצורך זה. הוראות תקנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.

פינוי מקומות לנכים

432א. (א) בעל רשיון קו יקצה ויסמן באוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, לאנשי בטחון, שני

מקומות לאנשי
בטחון
תק' (מס' 8)
תשמ"ט-1989

	מושבים קדמיים משני צדי המעבר.	
	(ב) עלה איש בטחון לאוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, יבקש הנהג פינוי אחד משני המושבים שהוקצו ושסומנו לצורך זה.	
שכר נסיעה	433. הנהג, הכרטיסן, הקופאי וכל עובד השירות, לא ידרשו ולא יגבו מנוסע אלא שכר נסיעה שנקבע לאותה נסיעה.	
חובה כללית להסיע	434. (א) נהג וכרטיסן חייבים להסיע כל נוסע המוכן לשלם את שכר הנסיעה, בכפוף לאמור בחלק זה.	
תק' תשמ"ו-1985	(ב) הנהג והכרטיסן חייבים להסיע נוסע שהציע שכר הנסיעה בשטר שערכו לא יעלה על מכפלת תעריף הנסיעה בעשר.	
מתן אות הנסיעה	435. הכרטיסן יתן את אות הנסיעה לנהג, לאחר שנקט אמצעי הזהירות כאמור בתקנה 436, לרבות סגירת הדלתות שבהשגחתו, ולא יעכב את מתן האות ללא טעם סביר.	
הבטחת בטחון הנוסעים	436. לפני הסעת האוטובוס ינקטו הנהג והכרטיסן אמצעי זהירות הסבירים להבטחת בטחוננו של נוסע בכניסתו לאוטובוס או ביציאתו ממנו.	
איסור כניסה ויציאה בנסיעה	437. הנהג והכרטיסן לא ירשו לנוסע לצאת מן האוטובוס או להיכנס אליו – (1) בשעה שהאוטובוס נע אלא אם לא היתה להם אפשרות למנועו; (2) בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו - אלא אם היה הכרח בכך והדבר ניתן להיעשות ללא סיכון.	
הנעת האוטובוס	438. לא יניע הנהג את האוטובוס, אלא לאחר – (1) סגירת הדלתות שסגירתן מוטלת עליו; (2) (נמחקה); (3) קבלת האות לכך מאת הכרטיסן - אם יש כרטיסן.	תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989 פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות
	439. (א) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס בזמן הנסיעה. (ב) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס כשהוא נעצר בתחנה, אלא אם נוכחו כי פתיחת הדלתות לא תפגע בנוסעים, או לאחר שהזהירו שהם עומדים לפתוח את הדלתות.	
	(ג) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את הדלתות שנפתחו לצורך יציאת הנוסעים מן האוטובוס, אלא לאחר שהנוסעים סיימו לצאת מן האוטובוס ובאופן שסגירת הדלתות לא תפגע בנוסעים. (ד) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס שנפתחו לצורך כניסת הנוסעים, אלא אם סיימו הנוסעים להיכנס לתוך האוטובוס, או אם הכריזו שאין לעלות לאוטובוס והזהירו שהם עומדים לסגור את הדלתות.	
הארת האוטובוס	440. הנהג או הכרטיסן יאירו את תוכו של האוטובוס בזמן התאורה.	
נקיון האוטובוס על ידי נהג	441. (א) נהג הנוסע בקו שצויין ברשיון כבין-עירוני יבטיח נקיון סביר של פנים האוטובוס, ונקיון מלא של המושבים ושל השמשות הקדמית והאחורית לפני שהתחיל בנסיעה מתחנת המוצא או מהתחנה הסופית של הקו. (ב) הנהג או הכרטיסן יבטיחו בקו שצויין ברשיון כעירוני את נקיון האוטובוס לפני שהתחילו בעבודתם בקו. (ג) נהג וכרטיסן ידאגו לנקיון סביר באוטובוס בכל שעת השירות בקו.	
עבירות נוסעים באוטובוס	442. (א) היה יסוד להאמין כי נוסע עבר על תקנות אלה, רשאים הנהג, הכרטיסן או המבקר לדרוש ממנו לזהות עצמו ולמסור את כתובתו על ידי תעודה מתאימה, ובאין לו תעודה - על ידי אישור של נוסע אחר שזיהה עצמו על ידי תעודה. לא הזדהה הנוסע כאמור, רשאי הנהג להסיע מיד את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה. (ב) נהג, כרטיסן או מבקר רשאים להוציא מן האוטובוס נוסע שעבר על תקנות חלק זה, לרבות על ההוראות שניתנו על-פיהן.	

<p>(ג) היה לנהג או לכרטיסן יסוד להאמין כי נעברה באוטובוס עבירה נגד גופו או רכושו של אדם, יסיע הנהג את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה - אם נתבקש לעשות זאת.</p>	
<p>(ד) היה שוטר באוטובוס במקרים המפורטים בתקנות משנה (א) עד (ג) או שנראה במקום סמוך לו, יפנו אליו ויפעלו לפי הוראותיו.</p>	
<p>443. לא יעזוב נהג את האוטובוס בהגיעו לתחנת הייעוד אלא לאחר שכל הנוסעים יצאו מן האוטובוס.</p>	<p>יציאת הנהג מן האוטובוס</p>
<p>444. מצאו הנהג או הכרטיסן באוטובוס חפצים או נמסרו להם חפצים שנשכחו באוטובוס יעבירם להנהלת השירות בהזדמנות הראשונה, על מנת שתעבירם לתחנת המשטרה, לפי ההסדר שנקבע.</p>	<p>חפצים שנשכחו באוטובוס</p>
<p>445. הוראות פרק זה יחולו על נהג אוטובוס, כרטיסן ועובדי השירות, לפי הענין, כשהם משמשים בתפקידם בקו שירות, אולם ההוראות שבתקנות 416 עד 419, 424, 425(א), 431, 433, 437 עד 440 יחולו גם בנסיעות לפי רשיון סיור, רשיון מיוחד ורשיון פרטי, וההוראות שבתקנות 418, 431, 437, 438, 439 יחולו גם בנסיעות באוטובוס פרטי.</p>	<p>תחולה</p>
<p>446. חובה שהוטלה על נהג או על כרטיסן בפרק זה, מילויה על ידי אחד מהם פוטר את חברו, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.</p>	<p>הטלת אחריות</p>
<p>פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו</p>	
<p>447. הנוסע יציית להוראות בעל הרשיון שאושרו על ידי הרשות ולהוראות עובדי השירות הדרושות לסדר ולבטיחות בנסיעה ובאוטובוס.</p>	<p>ציית לעובדי השירות</p>
<p>448. (א) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו אלא בדלתות המיועדות לכניסה או ליציאה, לפי הענין, פרט אם הרשה הנהג או הכרטיסן כניסה או יציאה שלא כאמור.</p>	<p>כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו</p>
<p>(ב) לא ייכנס נוסע לאוטובוס אלא לפי תורו.</p>	
<p>(ג) לא ייכנס נוסע לאוטובוס, ולא ינסה להיכנס בו, לאחר שהנהג או הכרטיסן הכריזו כי לא יעלו לאוטובוס נוסעים נוספים באותה תחנה, או כי הם עומדים לסגור את הדלתות.</p>	
<p>(ד) לא יפריע נוסע ללא צורך, לנוסעים הרוצים להיכנס לאוטובוס או לצאת ממנו.</p>	
<p>(ה) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו ולא יפתח את דלתותיו בשעה שהאוטובוס נע.</p>	<p>תק' תשכ"א-1961</p>
<p>(ו) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו אלא אם הורשה על ידי הנהג או הכרטיסן.</p>	<p>תק' תשכ"א-1961</p>
<p>449. (א) נוסע הנכנס לאוטובוס יגיש לנהג או לכרטיסן או לעובד שירות אחר הממונה על כך, כרטיס בר-תוקף לנסיעתו, או ירכוש ממנו כרטיס, הכל לפי ההסדר באותה תחנה; ואם היה אתו מטען שיש לשלם בעדו לפי התעריף המאושר יציג או ירכוש למטען כאמור.</p>	<p>כרטיס נסיעה</p>
<p>(ב) לא ישנה ולא ישחית נוסע כרטיס מתוך כוונה להונות.</p>	
<p>450. נוסע שלא הגיש לפי דרישת עובד השירות הממונה על כך את כרטיס הנסיעה אשר נראה מתוכו כי שימש לאותה נסיעה כאמור בתקנה 449 ישלם לידי הנהג, הכרטיסן או המבקר את שכר הנסיעה וכן תשלום נוסף בשיעורים אלה:</p>	<p>קנסות על אי-הצגת כרטיס</p>
<p>(1) בנסיעות עירוניות - כפל השכר בעד הנסיעה מהתחנה בה עלה הנוסע עד תחנת הייעוד שלו;</p>	<p>תק' (מס' 3) תשמ"ו-1980</p>
<p>(2) בנסיעה בינעירונית - מחצית השכר בעד הנסיעה מהתחנה שבה עלה הנוסע עד לתחנת הייעוד שלו.</p>	<p>תק' (מס' 3) תשמ"ו-1980</p>
<p>451. (א) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס, לא ישב נוסע אלא במקום שסומן בכרטיסו.</p>	<p>מקומות ישיבה</p>
<p>(ב) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס בשביל נכים, יפנה נוסע היושב במקום כאמור, לפי בקשת נכה או הנהג או הכרטיסן, את המקום התפוס על ידו לנכה. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.</p>	
<p>(ג) נוסע באוטובוס בנסיעה בין עירונית היושב במושב קדמי שליד המעבר, יפנה מקומו לאיש בטחון.</p>	<p>תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989</p>

<p>(ד) לא יתפוס נוסע מקום ישיבה נוסף באוטובוס כדי לשים עליו חפצים או מטען בזמן הנסיעה, אלא אם יש מקומות ישיבה לכל הנוסעים.</p>	<p>תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989</p>
<p>452. (א) לא ישוחח אדם עם נהג האוטובוס בזמן הנסיעה, אלא לשם בירור שאלות הקשורות בנסיעה שהיה הכרח בהן אותה שעה.</p>	<p>שיחה עם הנהג והפרעה לו תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966</p>
<p>(ב) הנוסע בעמידה לא יפריע לנהג לראות את הדרך לפניו ולצדדיו. (ג) לא יפריע נוסע לכל אדם המורשה לכך מלמלא את תפקידו באוטובוס.</p>	<p>תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966</p>
<p>453. לא יוציא אדם כל חלק של גופו מבעד לחלון האוטובוס בזמן הנסיעה.</p>	<p>הוצאת ראש ויד תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966</p>
<p>454. לא יעשה נוסע דבר שיש בו כדי לפריע או לפגוע בפעולת האוטובוס, ולא יסיר, או יעתיק ממקומו, לא ישחית ולא ישנה במזיד כל לוחית-מספר, לוח, מודעה, הודעה, שלט וכדומה הנוגעים לסדרי השירות וכל חלק או אביזר של האוטובוס.</p>	<p>פגיעה באוטובוס</p>
<p>455. (א) לא יפעל נוסע בצורה העשויה לגרום נזק או אי-נוחות בלתי-סבירה לכל נוסע אחר.</p>	<p>התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים</p>
<p>(ב) לא יעורר נוסע רעש, בכלי, במכשיר או בדרך אחרת, לבדו או עם נוסעים אחרים, אם הדבר הוא למורת רוחם של נוסעים אחרים.</p>	
<p>456. (א) לא יירק אדם באוטובוס.</p>	<p>יריקה והשלכת פסולת תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966</p>
<p>(ב) לא ילכלך אדם את האוטובוס ולא ישליך בו פסולת, אלא למקום שהותקן לצורך זה באוטובוס, אם הותקן.</p>	
<p>457. (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984</p>
<p>458. לא יזרוק אדם אל מחוץ לאוטובוס כל חפץ אם הדבר עלול לגרום רוגז, נזק או סכנה לאדם או לרכוש.</p>	<p>השלכת חפצים מהאוטובוס תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966</p>
<p>459. לא ייכנס לאוטובוס אדם כאמור בתקנה 461, לא יכניס לאוטובוס ולא ישים בו חפץ, מטען או דבר כלשהו, כאמור בתקנות 462 עד 466.</p>	<p>הגבלות בכניסה לאוטובוס תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991</p>
<p>460. נוסע באוטובוס שיש לנהג, לכרטיסן או למבקר יסוד לחשוד בו, כי עבר על תקנות אלה, חייב, לפי דרישה, לזהות את עצמו ולמסור את כתבתו לנהג, לכרטיסן או לשוטר, על ידי תעודה מתאימה או על ידי אישור מאת אחד הנוסעים שזיהה עצמו על ידי תעודה.</p>	<p>זיהוי נוסע שעבר עבירה תק' תשמ"ג-1982</p>
<p>פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס</p>	
<p>461. לא ירשו הנהג והכרטיסן להיכנס לאוטובוס לכל אדם –</p>	<p>אנשים שאין להסיעם</p>
<p>(1) שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את ריפודי האוטובוס, ובפרט כשבגדיו מלוכלכים בצבעים, בשמנים או בפיח;</p>	
<p>(2) שאין לבוש לגופו;</p>	
<p>(3) (נמחקה);</p>	<p>תק' (מס' 4) תשס"א-2001</p>
<p>(4) שהוא במצב של שכרות;</p>	
<p>(5) שהוא מעשן סיגריה, סיגר או מקטרת דלוקים;</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996</p>
<p>(6) שהוא נועל לרגליו מיתקן המשמש להחלקה או לגלישה.</p>	
<p>462. (א) לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו בעלי-חיים, אלא אם גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור ישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.</p>	
<p>(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשל"ז-1977</p>
<p>463. לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו, אלא לפי היתר מאת</p>	<p>הובלת מטען וכדומה באוטובוס</p>

הרשות –

- (1) דברים או מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים;
- (2) דבר העלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או המפיץ ריחות רעים;
- (3) גופת אדם או גופת בהמה או חיה.
464. (א) לא ירשו הנהג והכרטיסן להעמיד באוטובוס מזוודה או מטען אחר אלא במקום ובצורה שלא יפריעו לנוסעים, לנהג ולכרטיסן, וביחוד לנוסעים בכניסה לאוטובוס וביציאה ממנו.
- (ב) מזוודות ומטענים אחרים יושמו במידת האפשר בסורג המיועד למטען, או במשטחים שבאוטובוס שאינם מעבר, או על גג האוטובוס אם הותקן לשם כך.
- (ג) הנהג והכרטיסן רשאים לסרב להכניס עגלת ילדים לאוטובוס בגלל צפיפות הנוסעים בו, או משום שאין בו רחבה מתאימה.
465. לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס לאוטובוס כסאות נוסף למושבים הקבועים.
466. (א) לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס אדם הנושא נשק טעון, אלא אם אותו אדם נמצא בתפקיד רשמי המחייב נשיאת נשק טעון, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין לאדם כאמור להיכנס לאוטובוס.
- (ב) לא יוביל נהג ביודעין באוטובוס חמרי נפץ, דלק או חומר מתלקח אחר, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין להכניס לאוטובוס דברים כאמור.
- (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי הנהג, בנסיעה לפי רשיון סיור באוטובוס, להוביל לא יותר משני בלוני גז פחמי שמשקל כל אחד מהם לא יעלה על 12 ק"ג ובלבד –
- (1) שאם הם מובלים על גג האוטובוס - יהיו קשורים היטב ומכוסים בכיסוי מאוורר;
- (2) שאם הם מובלים בתא המטען - יונחו בתא מטען נפרד, מוגן ומאוורר.
- פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וצידום**
467. (א) גובה-פנים של האוטובוס, היינו הגובה מנקודה שברצפת המעבר עד לנקודה הנמוכה ביותר של התקרה מעליו, לרבות כל בליטה שבה, לא יפחת מ-180 ס"מ.
- (ב) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר גובה-פנים פחות מן האמור בתקנת משנה (א).
468. המירווח התחתי באוטובוס, היינו הגובה מן הקרקע עד לנקודה באוטובוס הקרובה ביותר לקרקע למעט המדרגות, יהיה 20 ס"מ לפחות.
469. (א) באוטובוס, בדפנו הימנית, יהיו לפחות שני פתחים לכניסה וליציאה, אחד בחלק הקדמי ואחד במרכז או בחלק האחורי. רחבו של כל פתח כשדלתותיו פתוחות, יהיה 60 ס"מ לפחות.
- (ב) באוטובוס שהותר להסיע בו בישיבה לא יותר מ-25 אנשים, רשאית רשות הרישוי להתיר שיהא בו פתח אחד בלבד.
- (ג) המדרגה התחתונה לכניסה לאוטובוס תהיה לפחות 20 ס"מ ולא יותר מ-30 ס"מ מעל פני הקרקע.
470. הפתחים באוטובוס וכל חלק מהם וכן הדלתות והמדרגות, יותקנו ויהיו בכל עת במצב שיאפשרו כניסה ויציאה בקלות, ללא גרם נזק או פגיעה לנוסע.
471. לפני מושב הנהג באוטובוס תותקן במקום הנראה לעיניו, נורית אשר תאיר באור אדום כל זמן שדלתות האוטובוס אינן סגורות.
472. בחלק האחורי של האוטובוס או בדפנו השמאלית תהיה דלת יציאה לשעת סכנה, ולידה יותקן שלט המסביר אופן פתיחתה.

<p>473. ליד כל פתח לכניסה וליציאה יותקן מוט-אחיזה לסייע לנוסע בכניסתו וביציאתו, אשר לא יבלוט מעבר לקו ההיקף החיצוני של האוטובוס.</p>	<p>מוטות לאחיזה ליד הפתחים</p>
<p>474. כל דופן של מיכל הדלק באוטובוס יהיה מרוחק מכל פתח לא פחות מ-50 ס"מ לאורך האוטובוס.</p>	<p>דופן מיכל הדלק</p>
<p>475. (א) בכל חלון של האוטובוס יותקנו מגיני-חלונות ממוטות של מתכת למניעת הוצאת יד או ראש מבעד החלון.</p>	<p>מגיני חלונות</p>
<p>(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו כששפת החלון היא בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב, או החלון שהשמה בו נפתחת בהורדה ושפת השמשה כשהיא מורדת לחלוטין נמצאת בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב.</p>	
<p>(ג) המוטות במגן חלונות יותקנו עד לגובה של 60 ס"מ מעל פני המושב ובלבד שהריוח בין המוטות וכן הריוח בין המוט התחתון לבין שפת החלון או שפת השמשה המורדת - לא יעלה על 5 ס"מ.</p>	
<p>476. (א) באוטובוס יהיו מושבים במספר המספיק כדי מקומות ישיבה לכל הנוסעים שמותר להסיע בו בישיבה, ובלבד שרחבו של כל מקום ישיבה יהיה לפחות 40 ס"מ ועמקו יהיה 35 ס"מ לפחות.</p>	<p>המושבים והמעבר ביניהם</p>
<p>(ב) הריווח בין מושב למושב שלפניו יהיה 65 ס"מ לפחות, כשהוא נמדד בין הצד הפנימי של גב המושב האחד לצד החיצוני של גב המושב השני, בגובה של 30 ס"מ מעל פני המושב.</p>	
<p>(ג) המושבים יהיו נוחים לגישה ולישיבה במצב שאין בו פגיעה או נזק לנוסע, או הפרעה ליוצא ולנכנס לאוטובוס.</p>	
<p>(ד) רוחב המעבר בין המושבים באוטובוס יהיה 35 ס"מ לפחות.</p>	
<p>(ה) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר ריווח בין מושב למושב שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ב) וכן להתיר רוחב מעבר בין המושבים שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ד).</p>	<p>תק' תשכ"ח-1967</p>
<p>(ו) באוטובוס שיש עליו רשיון סיור, לא יסיע ולא ירשה בעל הרישיון או הנהג להסיע אדם שאיננו מורה דרך או עובד אחר של בעל הרשיון, במושבים המיועדים למורה דרך או לכל עובד אחר של בעל הרשיון.</p>	<p>תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965 תק' תשכ"ח-1967</p>
<p>477. מושב הנהג באוטובוס הפועל לפי רשיון קו יהיה גדור כדי למנוע הפרעה לנהג, או הסתרת שדה ראייתו בשעת הנסיעה וכן מגע בין הנהג ובין הנוסעים היושבים במושב שמאחוריו ועמידת נוסעים במרחק של פחות מ-10 ס"מ ממושב.</p>	<p>מושב הנהג תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993</p>
<p>478. (א) ברכב, בו מורכב מקלט טלויזיה, יותקן המכשיר כך – (1) שהנוהג ברכב לא יוכל לראות את המרקע בשעת נסיעה; (2) שלא יפריע לנוהג ברכב לראות את הנעשה מאחוריו; (3) שלא יפריע את כניסת הנוסעים לרכב ואת היציאה ממנו; (4) שהמרקע לא ייראה למי שנמצא מחוץ לרכב.</p>	<p>מקלט טלויזיה ברכב תק' (מס' 4) תשנ"ו-1986 תק' (מס' 6) תשנ"ט-1989</p>
<p>(ב) האמור בתקנה זו לא יחול על טלויזיה במעגל סגור שלה מסך שעליו יכול הנוהג ברכב לראות רק את הנעשה בשטח שמאחורי הרכב.</p>	<p>תק' (מס' 6) תשנ"ט-1989</p>
<p>479. באוטובוס - פרט לאוטובוס המשמש בקו עירוני בלבד - יותקנו סורגי חבילות שהחלק הנמוך ביותר שלהם יהיה בגובה של 95 ס"מ לפחות מעל פני המושבים.</p>	<p>סורג חבילות</p>
<p>480. באוטובוס יותקנו מוטות אחיזה לנוסעים, באופן שנוסע בעמידה יוכל להיאחז בהם או ברצועות שעליהם בשעת הנסיעה.</p>	<p>מוטות לאחיזה בפנים</p>
<p>481. באוטובוס, למעט באוטובוס הפועל ברשיון סיור, רשיון פרטי ורשיון אוטובוס פרטי, יותקן פעמון, או מיתקן אחר מאושר על ידי רשות הרישוי, שכל נוסע יוכל להפעילם מכל מקום שבאוטובוס כאות עצירה לנהג.</p>	<p>אות עצירה תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991</p>
<p>482. באוטובוס תותקן מראה קמורה, שבה יוכל הנהג לראות ממקום מושבו אם הנוסעים</p>	<p>מראה קמורה</p>

היוצאים בפתחים שאינם לידו יצאו מן האוטובוס.	פנסיים ונורות נוספים
483. (א) באוטובוס יותקנו פנסיים להארת פנים האוטובוס והמדרגות.	
(ב) הותקן באוטובוס פנס לנסיעה אחורנית כאמור בתקנה 348 תהיה מערכת ההפעלה שלו כזו שהוא יידלק לאחר שילוב ההילוך האחורי על ידי הנהג.	
(ג) (נמחקה).	תק' תשמ"ו-1985
483א. בכל אוטובוס יימצא, בכל עת שהאוטובוס משמש להסעת נוסעים, סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי ליד כל דלת.	התקנת סלי אשפה באוטובוס תק' תשל"ו-1975 תק' תשמ"ג-1982 שמירת הוראות
484. הוראות פרק זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות חלק ד'.	
חלק ו': מוניות	תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
פרק ראשון: כללי	תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
סימן א': הגדרות	תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
485. בחלק זה –	הגדרות תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
"בעל מונית" – מי שהרשיון להפעלת מונית נרשם על שמו;	תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988
"הרשות" – המפקח על התעבורה, לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו מסמכויותיו כרשות, כולן או מקצתן;	
"התקנה והרכבה של מונה" – התקנה, הרכבה, ביצוע חיבורים, הפעלה תקינה והחתמה במגופה;	
"זוטובוס" – (נמחקה);	תק' (מס' 8) תשמ"ג-1993 תק' (מס' 3) תשס"ו-2005
"מונה" – מיתקן לקביעת שכר הסעה במונית בהתאם למרחק, זמן הנסיעה וההמתנה המופעל באמצעות מפתח ואושר בידי הרשות;	
"מפתח" – אבזר שהותקן בו רכיב אלקטרוני המפעיל את המונה או פעולות מסוימות בו. "נוסע" – כמשמעותו בתקנה 384;	תק' (מס' 3) תשס"ו-2005
"נסיעה מיוחדת" – נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה;	
"נסיעת סיור" – נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה לשם סיור, טיול או תיור;	
"נסיעת שירות" – נסיעה במונית בקו שירות שבעדה משלם כל נוסע בנפרד;	
"קו שירות" – הקו למהלך המונית בנסיעת שירות שנקבע ברשיון השירות או בתקנות;	
"רשיון" – כל רשיון שניתן לפי חלק זה ורשיון להפעלת מונית;	תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988
"רשיון שירות" – רשיון להפעלת קו שירות;	
"שירותי אחזקה של מונה" – כל שירות הנדרש לאבטחת פעולתו התקינה של מונה לרבות העברה ממונית למונית אחרת, בדיקת תקינות, תיקון, החלפת חלקים, שיפוץ, סיכה, כיוון, עדכון, הרצה, חתימה במגופה, ניהול כרטסת רישום וכל שירות אחר הכרוך באלה.	תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986
"שכר הסעה" – שכר ההסעה המרבי לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במונית), התשל"ו-1976.	
סימן ב': הוראות כלליות	תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
486. הרשות רשאית לקבוע את סוג הרשיון שיינתן לפי חלק זה וכן לשנותו, לסרב לתתו, לחדשו או לסרב לחדשו ורשאית היא להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, להגביל את תקופת תקפו, להתלותו או לבטלו.	קביעת סוגי הרשיון ומסמכויות הרשות תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
487. הרשות תקבע לבעל מונית את המועד והמקום להגשת בקשות –	קביעת מועד ומקום להגשת בקשות תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
(1) למתן רשיון הסעה כאמור בתקנה 490;	

- (2) למתן רשיון שירות כאמור בתקנה 495.
488. פקע רשיון או בוטל, חייב בעלו להחזירו לרשות תוך שבעה ימים מיום פקיעתו או ביטולו. החזרת רשיון שפקע תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
489. לא תירשם מונית שהיתה רשומה בירושלים לפני כ"ח באייר התשכ"ז (7 ביוני 1967) כמונית ירדנית ולא נרשמה בישראל עד יום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשל"ב-1972. סייג לרישום תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
- פרק שני: רישוי שירותי מוניות**
- סימן א': רשיון הסעה
490. (א) אלה סוגי רשיונות ההסעה: תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
- (1) רשיון לנסיעה מיוחדת; תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
- (2) רשיון לנסיעת שירות. סוגי רשיונות הסעה ותק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
- (ב) לא יינתן על מונית אלא רשיון לסוג אחד של הסעה כאמור בתקנת משנה (א).
- (ג) לא יינתן רשיון לנסיעה מיוחדת לגבי מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים. תק"פ (מס' 6) תשנ"ט-1999
- (ד) תוקף רשיון ההסעה יהיה לתקופה שתקבע הרשות. תק"פ (מס' 8) תשנ"ג-1993
- 490א. האגרה בעד רשיון הסעה כאמור בתקנה 490(א) תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה. אגרת רשיון הסעה תק"פ (מס' 8) תשנ"ג-1993
491. בקשה למתן רשיון הסעה תוגש לרשות. בקשה לרשיון הסעה תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
492. מונית שניתן עליה רשיון לנסיעה מיוחדת, מותר להסיע בה – רשיון לנסיעה מיוחדת תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
- (1) נסיעה מיוחדת; תק"פ (מס' 8) תשס"ה-2005
- (2) (נמחקה); תק"פ (מס' 5) תשנ"ו-1986
- (3) נסיעת סיור של תיירים בכל שטח המדינה, לפי אישור בכתב מאת משרד התיירות ובהתאם לתנאי האישור. רשיון לנסיעת שירות תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
493. מונית שניתן עליה רשיון לנסיעת שירות, מותר להסיע בה – תק"פ (מס' 8) תשס"ה-2005
- (1) נסיעת שירות בקו השירות שנקבע ברשיון ההסעה; רשיון לנסיעת שירות תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
- (2) (נמחקה); תק"פ (מס' 8) תשס"ה-2005
- (3) נסיעה מיוחדת; תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
- (4) נסיעת סיור כאמור בתקנה 492(3). תק"פ (מס' 12) תשס"ה-2005
- סימן ב': רשיון לקו שירות
494. (בוטלה). תק"פ (מס' 4) תשנ"ה-1985
495. (א) תאגיד המבקש לקבל רשיון לקו שירות מאת המפקח על התעבורה, יגיש לו בקשה לפי טופס 1 שבתוספת האחת עשרה (בתקנה זו – הבקשה). תק"פ (מס' 12) תשס"ה-2005
- (ב) לבקשה יצורפו המסמכים האלה:
- (1) תעודת ההתאגדות של המבקש ומסמכי ההתאגדות שלו המעידים על מטרות התאגיד ועל בעלי הענין, בעלי השליטה ונושאי המשרה בו; היה תאגיד בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש, יומצאו המסמכים כאמור בפסקה זו גם לגביו וכן לגבי כל תאגיד שהוא בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש;
- (2) אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר בעלי המניות בתאגיד, בעלי השליטה בו, מנהלי התאגיד ומורשי החתימה;
- (3) פירוט המוניות שיעמדו לרשות המבקש לפי טופס 2 שבתוספת האחת עשרה,

שהיה להן רישיון תקף לנסיעת שירות לפני יום ה' בתמוז התשס"ה (12 ביולי 2005), שמספרן לא יפחת מהקבוע בסעיף 14(ב)(2) או (ג) לפקודה, לפי הענין, ומסמכים המעידים על התקשרותו עמן;

(4) הסכמה של נושאי המשרה ובעלי שליטה בתאגיד לכך שהמפקח על התעבורה יקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביהם לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981;

(5) אישור הרשות המקומית בדבר הגשת בקשה לאישור תחנות מוצא ויעד ושני מקומות חניה בהם;

(6) אישור רשות מקומית לגבי מקום חניה של 20% ממספר המוניות שפורט לפי פסקה (3) בסמוך לתחנת המוצא, לתחנת היעד או לתחנות המוצא והיעד של קו השירות המבוקש או אישור על הגשת בקשה לרשות מקומית, הוכחת בעלות, הסכם שכירות, או הסכם אופציה לבעלות או שכירות לגבי מקום חניה כאמור;

(7) ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת מהקבוע בסעיף 14(ב)(8) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 3 לתוספת האחת עשרה, שתהיה תקפה למשך שנה מיום הגשתה.

(ג) התאגיד המבקש יצרף לבקשתו התחייבויות חתומות בידו בנוסח שלפי טפסים 4 ו-5 שבתוספת האחת עשרה, לקיום תנאי רישיון קו השירות, ולסימון המוניות שיפעלו בקו בסימני היכר לפי תנאים שקבע המפקח על התעבורה ברישיון לפי סעיף 14(ב) לפקודה.

495א. בקשות כאמור בתקנה 495 יכול שיוגשו גם במקוון, באמצעות רשת האינטרנט או עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה ובלבד שבכל מקרה שנדרשת בו חתימה, תהיה החתימה חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

495ב. (א) רישיון לקו שירות למוניות כאמור בסעיף 14 ח לפקודה יינתן –

(1) לכל מבקש שהגיש בקשה לגבי קו שסך כל המוניות המנויות בכל הבקשות לגביו אינו עולה על המספר המרבי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי שירות למוניות ומספר רישיונות 3 (בתקנות אלה – רשימת קווי השירות);

(2) למבקש שהתקיימו בו כל אלה:

(א) היה בעל רישיון שירות לאותו קו שלגביו הגיש את בקשתו, לפני המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 14 לפקודה (להלן – רישיון קודם);

(ב) מספר המוניות שפורט בבקשתו אינו עולה על מספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ואינו נמוך מן המספר המזערי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי השירות;

(ג) הוא לא הגיש בקשה לגבי קו שלא היה לו רישיון קודם לגביו (להלן – בקשה נוספת), או אם מספר המוניות שפורט בבקשתו לפי פסקת משנה (ב) נמוך ממספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם, הוא הגיש בקשה נוספת שבה פורטה רק יתרת המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ושלא פורטו בבקשה לפי פסקאות משנה (א) ו-(ב).

(ב) לענין סעיף קטן (א)(2), "מבקש" – התאגיד שעל שמו ניתן הרישיון הקודם ולרבות מי שהוא בעל שליטה בתאגיד כאמור.

495ג. (א) בקשות שלא התקיים בהן האמור בתקנה 495ב(א), יחול עליהן הליך תחרותי כאמור בתקנות אלה.

(ב) המפקח על התעבורה יודיע עד יום י"ב בשבט התשס"ו (10 בפברואר 2006) על החלת הליך תחרותי לקו שירות למוניות לכל מי שהגיש בקשה לאותו קו; הודעה כאמור תישלח למבקשים בדואר רשום לפי הכתובת שצוינה בבקשה.

(ג) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יפורטו כל אלה:

(1) המקום והמועד שבו ייערך ההליך התחרותי, שיהיה בין 14 ל-45 יום ממשלוח ההודעה;

(2) מספר הבקשות שהוגשו לגבי אותו קו ומספר המוניות שפורט בכל אחת מהן.

הגשת בקשות במקוון
תק' (מס' 12)
תשס"ה-2005

רישיונות בלא הליך
תחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

החלת הליך תחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

(ד) הודעה על החלת הליך תחרותי ועל מועד קיומו, שבשל צו של בית משפט נבצר מן המפקח על התעבורה לשלוח או לקיים במועדים הקבועים בתקנות משנה (ב) או (ג)(1), לפי הענין, רשאי הוא לשלוח במועד מאוחר מן הקבוע, ובלבד שיהיה לא יאוחר מ-14 ימים מיום שבוטל צו בית המשפט.

תק' (מס' 11)
תשס"ו-2006

495ד. (א) ההליך התחרותי יתבצע במקוון באמצעות עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה.

ההליך התחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

(ב) ההליכים התחרותיים ייערכו בסדר שבו פורטו הקווים ברשימת קווי השירות.
(ג) מבקש ישתתף בהליך התחרותי באמצעות מורשה חתימה שלו המצוין בבקשתו, אשר יזוהה באמצעות תעודת זהות וחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

(ד) ההליך התחרותי ייערך כלהלן:

(1) כל משתתף בהליך יזין באמצעות עמדת המחשב הצעה לסכום שנתי שישלם לאוצר המדינה בעד כל מונית שתימנה ברישיון קו השירות למוניות שביקש;

(2) כל משתתף יראה במקוון את דירוג כל ההצעות שהוגשו;

(3) כל משתתף יהיה רשאי לשנות את הצעתו על ידי הזנת הצעה חדשה בדרך האמורה בפסקה (1), ובלבד שהשינוי יהיה בסכום שהוא בכפולות של מאה שקלים חדשים לכל מונית כאמור;

(4) ההליך התחרותי יסתיים בתום 3 דקות שבהן לא הוזנו הצעות או שינויים בהן;

(5) בתום ההליך התחרותי, ייקבע מי שהציע את התשלום הגבוה ביותר כזוכה בהליך התחרותי לגבי אותו קו; זכה מבקש שבבקשתו פורטו מוניות במספר קטן מן המספר המרבי שנקבע ברשימת קווי השירות, ייקבעו זוכים נוספים לפי סדר גובה ההצעות, עד שייקבעו זוכים שמספר המוניות שפירטו בהצעתם יגיע בסך הכל למספר המרבי האמור.

495ה. (א) על אף האמור בתקנה 495ד(5), לא יינתנו יותר מ-350 רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד; לענין תקנה זו, "גוף אחד" – תאגיד שהגיש בקשות או שהוא בעל שליטה, בתאגידים שהגישו בקשות כאמור.

מניעת ריכוזיות יתר
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא יינתנו רישיונות לנסיעת שירות אחד בתחומי המחוזות המפורטים להלן במספר העולה על המצוין לצדם:

(1) ירושלים והדרום – 100;

(2) תל אביב והמרכז – 220;

(3) חיפה והצפון – 200.

(ג) זכה גוף אחד בהליכים תחרותיים לקבלת רישיונות לקווי שירות, שבבקשותיו פורטו מוניות במספר כולל העולה על המספרים המרביים לפי תקנת משנה (א) או (ב), תבוטל זכייתו ברישיונות שביקש החל מהבקשה האחרונה, או שיופחתו מוניות שפורטו בבקשות אלה, עד שמספר המוניות שיימנו בכל הרישיונות שבהם זכה בהליכים התחרותיים, יהיה שווה למספרים הקבועים בתקנת משנה (א) או (ב), לפי הענין; על מספר המוניות המופחת כאמור תחול הסיפה לתקנה 495ד(5), בשינויים המחויבים.

(ד) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יחול גם על בקשות להעברת רישיון לקו שירות למוניות ורישיון לנסיעת שירות.

495ו. בכפוף לאמור בתקנה 495ה(ג), המפקח על התעבורה ייתן רישיון לקו שירות למוניות לקווים שהוחל עליהם הליך תחרותי כאמור בתקנה 495ג, למי שנקבע כזוכה לפי תקנה 495ד.

495ז. תאגיד שהמפקח על התעבורה הורה לפי תקנות 495ב או 495ו כי יינתן לו רישיון לקו שירות למוניות, לא יקבל את הרישיון אלא אם כן הופקדה בידי המפקח על התעבורה ערבות לפי סעיף 14ח(ב)(2)(ג) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 6 לתוספת האחת עשרה.

496. הרשות רשאית לקבוע ברשיון שירות תנאים, ובין השאר בענינים אלה, כולם או מקצתם:

מתן רישיונות לאחד
הליך תחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005
ערבות לרישיון
לנסיעת שירות
תק' (מס' 8)
תשס"ו-2006

תנאים ברשיון שירות
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

- (1) תחנות מוצא, ביניים ויעד;
- (2) לוח הזמנים הקובע את תחילת השירות בכל קו, את סיומו ואת תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע ושעות היממה, פרסום הלוח והצגתו;
- (3) משרדים וסידורים לנוחיות הנוסעים ולצורך ביצועו הבטוח והיעיל של השירות בתחנות השירות;
- (4) סוגי המוניות שיופעלו ומספרן, סימני היכר שיהיו עליהן, אופן ציונם ומקומם, מספר הנוסעים שיוסעו בהן וכן כל אזור בהן שדורשת הרשות;
- (5) סדרי הדפסת כרטיסים, כרטיסיות, כרטיסי הנחה ומנוי, ומכירתם;
- (6) השכר בעד הסעת נוסעים והובלת חפציהם ומטענם;
- (7) אחריות בעל הרשיון, נהג המונית וכן כל אדם אחר הפועל מטעם בעל הרשיון לגבי הנוסעים, חפציהם ומטענם.

סימן ג': היתר להעברת רשיון

497. (א) לא יעביר בעל רשיון שירות את רשיונו לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה ולא יעשה בו עסקה אחרת, אלא לפי היתר העברה בכתב מאת הרשות, ובהתאם לתנאיו.

(ב) בעל רשיון להפעלת מונית המבקש להעבירו, וכן המבקש היתר כשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית מאחר, יגישו לרשות בקשה להעברת הרשיון בטופס שקבעה ושניתן להשיגו במשרדי הרשות.

(ג) (בוטלה).

פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית

498. לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יניח בעל מונית לאחר להסיע בה אלא לפי רשיון הסעה שניתן עליה ובהתאם לתנאיו.

498א. לא יפעיל אדם זוטובוס אלא אם כן בידו רשיון לנסיעות שירות.

499. (א) בעל רשיון שירות ידאג לפרסום נאות בצייבור של לוח זמני נסיעה וכל שינוי בו שאישרה הרשות וכן שכר ההסעה בקו השירות שאושר.

(ב) בעל רשיון שירות יסמן את המוניות שיפעיל לפי סוג השירות והיעד או כל סימון אחר, הכל כפי שהורתה הרשות.

(ג) בעל רשיון שירות יחזיק במשרדיו, במקום נראה לעין, לוח שכר ההסעה ולוח הזמנים בקו השירות שיפעיל.

(ד) לא יפעיל בעל רשיון שירות שירותי הובלה של חבילות ומכתבים ממשרדו באמצעות מוניות או רכב מסוג אחר, אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת הרשויות המוסמכות במשרד התקשורת.

500. (א) בעל מונית חייב להתקין בתוך המונית –

(1) לוחית קבועה בתוך המונית בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד ימין, ובה יצויין מספר רשיון להפעלת המונית וכן שם בעל המונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הלוחית יהיה לבן וצבע האותיות והספרות יהיה שחור, גובה האותיות והספרות יהיה 10 מ"מ לפחות ורוחבן 3 מ"מ לפחות;

(2) מיתקן בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד שמאל, אליו יוכנס כרטיס ובו יצויין שמו של הנהג במונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הכרטיס, צבע האותיות וגודל האותיות בו יהיו כאמור בפסקה (1).

(ב) לא ינהג אדם מונית אלא אם כן הותקנו בה לוחיות וכרטיס כאמור בתקנת משנה (א).

501. (א) בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו לא יעשה בה כל שימוש זולת מתן שירות לציבור ויסיע בה כל נוסע המוכן לשלם את שכר ההסעה.

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
היתר להעברת רשיון
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

תק' (מס' 2)
תשמ"ט-1988

תק' (מס' 2)
תשמ"ט-1988
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
חובת רשיון הסעה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

הפעלת זוטובוס
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

חובות בעל רשיון
שירות
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

התקנת לוחית זיהוי
תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1993

חובה להסיע
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

<p>(ב) נהג המונית, בעל הרשיון וכל מי שפועל מטעמו, לא יסרב, בלי סיבה סבירה, לרבות חשש לבטחוננו, להסיע נוסע ומטענו.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 2) תשס"ב-2001 תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986</p>
<p>(ג) לא יסיע נהג המונית בנסיעה מיוחדת נוסע נוסף על מזמין הנסיעה והנלווים אליו, זולת אם ביקש זאת המזמין.</p>	
<p>502. לא יסיע נהג המונית יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברשיון הרכב, ואולם רשאי נהג המונית להסיע שני ילדים, שטרם מלאו להם חמש שנים, בנוסף על הנוסעים שמותר להסיע במונית לפי רשיונה, ובלבד שלא יסיע יותר מנוסע אחד במושב שליד הנהג.</p>	<p>מספר הנוסעים בנסיעת שירות תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>
<p>503. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא בדרך הקצרה ביותר האפשרית בנסיבות אותה שעה ואותה נסיעה, ולא ישהה בדרך יותר מהזמן הדרוש באותן נסיבות כדי להגיע למחוז חפצו של הנוסע.</p>	<p>הסעה בדרך הקצרה תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>
<p>(ב) נהג מונית שהעלה למוניתו נוסע כדי להסיעו למקום במסלול נסיעה שרצה אותו נוסע, יסיעו למקום באותו מסלול נסיעה.</p>	
<p>504. (א) נהג מונית יעזור לנוסע, במידת הצורך, בהכנסו למונית ובצאתו ממנה, בהטענת מטענו ובפריקתו.</p>	<p>התנהגות נהג המונית תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>
<p>(ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות תקנות 416, 417, 418, 419, 420, 422, 425, 426, 427, 436, 437, 439, 441, 443 ו-444 על נהג מונית ועל כל אדם אחר העובד בהפעלת שירותי נסיעה במונית, בשינויים המחוייבים.</p>	
<p>505. השתמש אדם במונית שלא בהתאם להוראות חלק זה, יראו את בעל המונית כאילו הרשה את השימוש בה כאמור, זולת אם הוכיח היפוכו של דבר.</p>	<p>אחריות בעל המונית תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>
<p>505א. הרשות רשאית להזמין בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו להתייצב לפניה, במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין הנוגע להפעלתה של המונית ולנסיבות הפעלתה.</p>	<p>הזמנת בעל מונית תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986</p>
<p>505ב. (א) בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו, שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה אלא אם כן נתן לרשות, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי יכולתו להתייצב.</p>	<p>חובה להתייצב תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986</p>
<p>(ב) לא התייצב בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו, שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) ולא נתן לרשות סיבה לאי יכולתו להתייצב, רשאית הרשות להתלות את תוקף הרשיון עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה.</p>	<p>תק' (מס' 3) תש"ס-2000</p>
<p>506. במונית יימצאו בכל עת סלי אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי, האחד ליד מושב הנהג והשני ליד המושב האחורי.</p>	<p>התקנת סלי אשפה תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>
<p>507. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יפעילה אלא אם כן היא מסומנת בסימני היכר כמפורט בתוספת הרביעית, או כפי שקבעה רשות הרישוי בהודעה ברשומות.</p>	<p>סימני היכר למונית תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985 תק' (מס' 2) תשס"ד-1993</p>
<p>(ב) סימני ההיכר של המונית ואופן התקנתם מפורטים במפרט הטכני של סימני ההיכר למוניות המופקד במשרדי המפקח על התעבורה בירושלים, תל-אביב וחיפה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.</p>	<p>תק' (מס' 2) תשנ"ד-1993</p>
<p>507א. נהג מונית הפנויה להסעה ידליק את האור בקופסה; עלה נוסע למונית יכבה הנהג את אור הקופסה ולא ידליקו כל עוד לא ירד הנוסע מהמונית.</p>	<p>הארת הקופסה תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986</p>
<p>פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו</p>	
<p>508. הוראות תקנות 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 461, 462, 463, 464 ו-466 יחולו על נוסע במונית, בשינויים המחוייבים.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985 התנהגות הנוסע וחובותיו תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985 תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>
<p>פרק חמישי: מונים</p>	
<p>509. לא יסיע אדם נוסע במונית אלא אם כן הותקן בה מונה והמונה מופעל בה בהתאם לתקנות אלה.</p>	<p>הסעה לפי מונה תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>

<p>509א. (א) לא ייצור אדם מפתח, לא יתקין בו תוכנה ולא ישנה תוכנה שהותקנה בו אלא אם כן הוסמך לכך בידי הרשות.</p>	<p>פרטים שיוקנו במפתח תק' (מס' 3) תשס"ו-2005</p>
<p>(ב) במפתח תותקן תוכנה הכוללת, בין השאר, פרטים אלה: (1) שמו ומספר זהותו של נהג המונית שבה מותקן המונה ושלו ניתן המפתח; (2) שמות המקומות הנקובים במחירון האמור בתקנה 510(ב) ומרחקי הנסיעה בק"מ ביניהם; (3) פרטים נוספים כפי שתורה הרשות.</p>	
<p>509ב. נהוג במונית שהותקן בה מונה, יפעיל עם תחילת עבודתו בהסעת נוסעים את המונה במפתח שתוכנתו בו שמו ומספר זהותו, ובסיומה ינעל את המונה במפתח ויוציאו מהמונה.</p>	<p>הפעלת מונה במפתח תק' (מס' 3) תשס"ו-2005</p>
<p>509ג. (א) לא יעביר נהג מונית לאחר את המפתח שבו תוכנתו פרטיו בכל דרך מדרכי ההעברה ולא ירשה לאחר להשתמש בו. (ב) לא ישתמש נהג מונית במפתח של נהג אחר.</p>	<p>איטור העברת מפתח תק' (מס' 3) תשס"ו-2005</p>
<p>510. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא אם כן מופעל המונה בהתאם להוראות התוספת הרביעית, חלק ב'.</p>	<p>הפעלת מונה תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>
<p>(ב) (1) על אף האמור בתקנת משנה (א), על פי דרישת הנוסע, בנסיעה מיוחדת ממקום למקום מהמקומות המפורטים בחלק ב' בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ה-2004, ובכל צו אחר שיבוא במקומו, יפעיל הנהג את המונה רק כדי להפיק את מחיר אותה נסיעה מהמחירון וחשבונית שתומצא לנוסע בתום הנסיעה; המקומות ומחירי הנסיעה יפורטו במחירון שיוקן במונה (להלן בפרק זה – המחירון); לא יגבה הנהג בעד הנסיעה שכר הסעה העולה על מחיר הנסיעה שנקבע במחירון.</p>	<p>תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 3) תשס"ו-2005</p>
<p>(2) רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:</p>	<p>תק' (מס' 6) תשס"ו-2004</p>
<p>(א) ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו – התאגיד);</p>	
<p>(ב) למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;</p>	
<p>(ג) תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;</p>	
<p>(ד) המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית;</p>	
<p>(ה) בעת הנסיעה ימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם.</p>	
<p>(ג) לא יופעל מונה בנסיעת שירות.</p>	<p>תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>511. במונית הפנויה להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת, יציג הנהג את המונה במצב "פנוי" כשהוא מואר.</p>	<p>הצגת מונה במונית פנויה תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>
<p>512. לא ידרוש אדם ולא יגבה ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות –</p>	<p>שכר הסעה לפי מונה תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985</p>
<p>(1) שכר הסעה או שכר המתנה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה;</p>	
<p>(2) בנסיעה שבה לפי דרישת הנוסע לא הופעל מונה - שכר הסעה יותר מכפי שנקבע במחירון לאותה נסיעה;</p>	<p>תק' תשמ"ז-1987</p>
<p>(2א) בנסיעה לפי הסכם כאמור בתקנה 510(ב) – שכר הסעה העולה על הקבוע בהסכם;</p>	<p>תק' (מס' 6) תשס"ו-2004</p>
<p>(3) כל תשלום אחר שאיננו קבוע בשכר ההסעה.</p>	<p>תק' תשמ"ז-1987</p>

513. (א) הוחלף צמיג מהצמיגים שעל גלגלי הסרן המחובר למונה בצמיג מסוג, בגודל, מתוצרת או בעל מספר רבדים אחר, או בצמיג שחודש, או הוחלף חלק או אבזר בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי, בחלקים או באבזרים בגודל או מידה אחרים, חייבים בעל המונית והנהג, תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן ההחלפה, להבטיח את כיוונון המונה על ידי נותן שירות מוסמך, לשם התאמתו לגודל הצמיגים, החלקים או האבזרים שהוחלפו.
- (ב) בחישוב התקופה של ארבעים ושמונה שעות לפי תקנת משנה (א), לא יובאו בחשבון ימי מנוחה ומועדים שנקבעו על פי דין.
- (ג) רישום השינוי בצמיגים, בחלקים או באבזרים שהוחלפו כאמור בתקנת משנה (א), יבוצע בהתאם להוראות הרשות.
514. בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו יציגו במונית כל הוראות, לוח, תדריך, שכר הסעה או חומר אחר כפי שהורתה הרשות ובמקום שהורתה.
515. (א) מונית שאין עליה רשיון הסעה בר-תוקף ושבעליה הפסיק את השימוש בה והודיע על כך לרשות הרישוי כאמור בתקנה 290, או שהותקן והורכב בה מונה שלא מן הסוג המותר לשימוש, חייב בעל המונית, או מי שהמונית בשליטתו, להתייצב אצל נותן שירות מוסמך לשם הסרתו.
- (ב) חוייב בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו בהסרת מונה לפי תקנת משנה (א), ולא הסירו, יראו את המונה כאילו הותקן והורכב במונית בניגוד להוראות פרק זה.
- פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון**
516. (א) בתקנה זו –
- "הכללים" - כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג-1983;
- "הנמל" - נמל התעופה בן-גוריון;
- "נסיעה מיוחדת" ו"נסיעת שירות" - כמשמעותם בכללים.
- (ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע מהנמל נוסעים במונית בנסיעת שירות או בנסיעה מיוחדת אלא לפי רשיון שנתנה לו הרשות ובהתאם לתנאיו וכן בהתאם לכללים ולתנאי ההיתר או האישור שניתנו לו לפי הכללים.
- (ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב אלא בהתאם לכללים.
517. לא ישרל אדם נוסע לנסוע במונית מהנמל או להוביל את מטענו בכל דרך שהיא, לרבות על ידי קריאה, עשיית סימן וכיוצא באלה.
- פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית**
518. בפרק זה –
- "המועד הקובע" - יום ז' בתשרי התשנ"ח (8 באוקטובר 1997);
- "נכה" - נכה כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי"י-1950;
- "ועדת המוניות" - כמשמעותה בסעיף 14 לפקודה.
519. המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מהרשיונות שהוקצו במכסה לשנת 1997 (בפרק זה - המבקש), או נכה המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מתוך חלק המכסה שהוקצה לנכים בהודעה בדבר קביעת מכסה שנתית של רשיונות (בפרק זה - מבקש נכה), רשאי להגיש בקשה על כך (בפרק זה - בקשה), החל ביום י"ד באלול התשנ"ז (16 בספטמבר 1997) ולא יאוחר מהמועד הקובע.
520. (א) רשאי להגיש בקשה רק מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים במועד הקובע.
- (ב) מי שרשאי להגיש בקשה יגיש בקשה אחת בשמו בלבד.

כיוונון המונה לאחר
החלפת אבזרים ברכב
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

הצגת הוראות במונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

הסרת מונה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
הסעה מנמל התעופה
בן-גוריון
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

איסור שידול נוסעים
לנסוע במונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990
הגדרות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990

תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

מועד להגשת בקשות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

מספר הבקשות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990

<p>521. (א) המבקש יגיש את הבקשה למפקח על התעבורה בירושלים באמצעות בנק הדואר; מבקש נכה יגיש את בקשתו לאגף השיקום במשרד הבטחון.</p>	<p>סדרי הגשת בקשות תק' (מס' 3) תש"ן-1990 תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997</p>
<p>(ב) הבקשה תהא בטופס שקבע המפקח על התעבורה שניתן להשיגו במשרדיו בירושלים, בתל-אביב ובחיפה או באגף השיקום במשרד הבטחון, לפי הענין.</p>	
<p>(ג) נתקבלה בקשה בבנק הדואר, יטביע עליה עובד הבנק את חותמת הבנק בציון התאריך שבו קיבל את הבקשה ויראו אותו כתאריך הגשתה; עובד בנק הדואר ימסור למבקש אישור על הגשת הבקשה.</p>	<p>תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997</p>
<p>522. בנק הדואר ואגף השיקום במשרד הבטחון, יעבירו למפקח על התעבורה את הבקשות שנתקבלו אצלם סמוך לאחר קבלתם.</p>	<p>העברת בקשות תק' (מס' 3) תש"ן-1990</p>
<p>523. (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שנתקבלה לאחר המועד הקובע, אם לא נתקיים בה האמור בתקנות 520 ו-521.</p>	<p>דיון בבקשות תק' (מס' 3) תש"ן-1990</p>
<p>(ב) אחרי קבלת הבקשה לא יתקבלו כל מסמכים וראיות נוספים אלא בהסכמת ועדת המוניות או לפי דרישתה.</p>	
<p>524. (א) אישרה ועדת המוניות בקשה לפי סעיף 14ד(ג) או (ה) לפקודה, יוציא המפקח על התעבורה למבקש רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום המחצית השנייה של האגרה.</p>	<p>מתן רשיון תק' (מס' 3) תש"ן-1990 תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997</p>
<p>(ב) אישרה ועדת המוניות בקשה של מבקש נכה, יוציא לו המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום מלוא האגרה.</p>	
<p>525. הובא לידיעת ועדת המוניות כי אישרה או דחתה בקשה בהסתמך על נתונים שהוגשו לה בטעות או במרמה, רשאית הועדה לדון מחדש בענין ולאחר שתשמע את טענות המבקש, לשנות את החלטתה.</p>	<p>דיון חוזר בוועדת המוניות תק' (מס' 3) תש"ן-1990</p>
<p>526. אגרה בעד הגשת בקשה לרשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ג(ד) לפקודה, אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית ואגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ה לפקודה, תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.</p>	<p>אגרות תק' (מס' 3) תש"ן-1990 תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997</p>
<p>527. (בוטלה).</p>	<p>תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997</p>
<p>פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית</p>	
<p>528. המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית רשאי להגיש בקשה על כך (להלן - בקשה) למפקח על התעבורה (להלן - המפקח) במשרדו בירושלים.</p>	<p>תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998 הגשת בקשה תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998</p>
<p>529. מי שהוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ונהג בישראל במונית כעיסוק עיקרי במשך שש שנים לפחות שקדמו למועד הגשת הבקשה, ולא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מהמפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה, רשאי להגיש בקשה אחת בשמו בלבד; לענין פרק זה, "עיסוק עיקרי" - כמשמעותו בסעיף 14ה(א)(1) לפקודה.</p>	<p>בקשה מאת נהג מונית כעיסוק עיקרי תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998 תק' (מס' 3) תשס"ב-2002</p>
<p>530. בקשה תוגש בתצהיר לפי טופס שהורה עליו המפקח ושניתן להשיגו במשרדו המפקח בירושלים, בתל-אביב ובחיפה.</p>	<p>בקשה בטופס תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998</p>
<p>531. (א) מבקש יצרף לבקשה את המסמכים הבאים לאימותה: (1) אישור מאת משרד הפנים שהוא תושב ישראל; (2) הסכמה לכך שועדת המוניות תקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981; (3) אישור על תשלום אגרה לפי סעיף 14ב(ג) לפקודה. (ב) מילא המבקש אחר האמור בתקנה 529, יצרף לבקשתו גם את כל אלה: (1) אישור מאת רשות הרישוי כי הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ומועד הוצאת הרישיון; (2) אישור מאת פקיד השומה שהמבקש הגיש לו דוחות שנתיים לפי פקודת מס</p>	<p>מסמכים תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998</p>

- הכנסה לגבי תקופת עיסוקו בנהיגת מונית שבהם הצהיר כי עיקר עיסוקו בתקופה האמורה היה בנהיגת מונית;
- (3) תצהיר כי עיקר עיסוקו ב-6 השנים שקדמו להגשת הבקשה היה בנהיגת מונית וכי הוא לא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מאת המפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14 לפקודה;
- (4) אישור מאת המוסד לביטוח לאומי כי המבקש רשום אצלם כנהג מונית;
- (5) אישור מאת רשויות מס ערך מוסף כי המבקש הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976;
- (6) מבקש שעיסוקו העיקרי כולל עבודה בפועל בנהיגת מונית בחוץ לארץ יצרף לבקשתו גם מסמכים אלה:
- (א) רישיון נהיגה במונית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינה שבה הוצא הרישיון;
- (ב) תצהיר בדבר עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;
- (ג) אישורים על עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;
- (ד) כל אישור אחר שידרוש יושב ראש ועדת המוניות.
532. (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שלא הוגשה כאמור בתקנות 530 ו-531.
(ב) לא יתקבלו מסמכים נוספים לאחר קבלת בקשה אלא בהסכמת ועדת המוניות.
533. החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש כל תנאי הכשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית, יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לאחר שהמבקש המציא אישור על תשלום האגרה לפי סעיף 14(א) לפקודה.
- חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה
544. הורשע בעל רישיון נהיגה (להלן בחלק זה – נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.
545. (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב, מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן – מרשם עבירות).
(ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חויב נהג לפי תקנה 544.
(ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.
(ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.
546. (א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.
(ב) ערער הנהג על הרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי.
547. (א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות.
(ב) נקודות שחויב בהן נהג לפי תקנה 544, יעמדו בתוקפן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן – תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יובא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה.
(ג) הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים.
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתיים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתוקפן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנות 549 או 551.

תק' (מס' 3)
תשס"ב-2002

תק' (מס' 6)
תשס"ד-T-2004

דיון בבקשה
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

מתן רשיון
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002
חיוב בנקודות
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

ניהול מרשם עבירות
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

רישום נקודות לענין
כתב אישום אחד
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

סיכום נקודות
וצבירתן
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

<p>548. אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547(ד) הם אלה, כולם או מקצתם:</p>	<p>אמצעי תיקון תק" (מס' 2) תשס"ג-2002</p>
<p>(1) קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;</p>	
<p>(2) מבחן עיוני בנהיגה;</p>	
<p>(3) מבחן מעשי בנהיגה;</p>	
<p>(4) פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;</p>	
<p>(5) בדיקות רפואיות.</p>	
<p>549. (א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ועמוד בהצלחה במבחן.</p>	<p>הטלת אמצעי תיקון תק" (מס' 2) תשס"ג-2002</p>
<p>(ב) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ועמוד בהצלחה במבחן.</p>	
<p>(ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205.</p>	<p>תק" (מס' 5) תשס"ז-2007</p>
<p>(ד) נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.</p>	
<p>550. (א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה.</p>	<p>הודעות לנהג תק" (מס' 2) תשס"ג-2002</p>
<p>(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.</p>	
<p>551. (א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.</p>	<p>ביצוע אמצעי תיקון תק" (מס' 2) תשס"ג-2002</p>
<p>(א1) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.</p>	<p>תק" תשס"ו-2005</p>
<p>(ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב-45 ימים, שבמהלכם יישמעו טענותיו של הנהג.</p>	
<p>(ג) בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג.</p>	
<p>(ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתירשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.</p>	
<p>(ה) חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר, והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550(א) והוראות תקנה 550(ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.</p>	
<p>חלק ח': המצאת רשיונות לאחר פטילה</p>	<p>תק" (מס' 3) תש"ס-1980 רישום תנאים ברשיון תק" (מס' 3) תש"ס-1980</p>
<p>553. (א) בעל רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה של רשות הרישוי על התנאת תנאים ברשיונו</p>	

לפי סעיף 53 לפקודה, ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה אחרת שקבעה רשות הרישוי בהחלטתה.

(ב) רשות הרישוי תחזיר את הרשיון לבעליו אחרי שרשמו בו את התנאים שקבעה בהחלטתה.

554. (א) בעל רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה על פסילתו מהחזיק ברשיונו או על התליית רשיונו לפי סעיפים 51, 52 או 56 ו-69 לפקודה, ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה קצרה מזו שקבעה הרשות בהחלטתה, והרשיון לא יוחזר לבעלו אלא לאחר תום התקופה ובתנאים שקבעה רשות הרישוי.

פסילת רשיון או התלייתו על ידי רשות הרישוי תק' (מס' 3) תש"ס-1980 תק' (מס' 5) תשמ"א-1981

(ב) ערער בעל הרשיון על החלטתה של רשות הרישוי תפעל רשות הרישוי לפי פסק הדין של בית משפט לערעורים באותו ענין.

555. (א) נפסל בעל רשיון נהיגה מהחזיק ברשיונו בצו של קצין משטרה לפי סעיף 47 לפקודה, ימציא בעל הרשיון את רשיונו, מיד לאחר מסירת הצו לידיו, לקצין המשטרה שחתם על הצו או לשוטר שמסר אותו לידיו.

פסילה על פי צו קצין משטרה תק' (מס' 3) תש"ס-1980

(ב) קצין המשטרה יודיע לרשות הרישוי על הפסילה ועל תקופת הפסילה.

(ג) קצין משטרה יחזיר את רשיון הנהיגה שנפסל כאמור לבעלו לאחר תום התקופה שנקבעה בצו או במועד שקבע בית המשפט אם בוטלה הפסילה לפי סעיפים 48 או 49 לפקודה.

556. (א) נפסל בעל רשיון נהיגה על ידי בית משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם שוכנע בית המשפט שהרשיון אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרשיון, תוך התקופה שקבע בית המשפט, לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרשיון ובתנאים שקבע בית המשפט.

פסילה על ידי בית המשפט תק' (מס' 3) תש"ס-1980 תק' (מס' 1) תשמ"ז-1987

(ב) מזכיר בית המשפט שהומצא לו רשיון נהיגה שבעליו נפסל מחזיק בו, יודיע לרשות הרישוי פרטים על הפסילה או על עונש המאסר שהוטל, ואת מספר התיק של בית המשפט.

תק' (מס' 4) תשמ"ג-2003

(ג) ביטל או שינה בית המשפט את ההרשעה, הפסילה או העונש האחר שהוטלו על בעל רשיון נהיגה, יודיע מזכיר בית המשפט לרשות הרישוי על השינוי או על הביטול.

557. (א) הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר-תוקף אותה שעה.

רשיון שפקע תוקפו או שאבד תק' (מס' 3) תש"ס-1980

(ב) הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, למזכיר של בית המשפט שהרשיע בעל רשיון נהיגה, או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי הענין, כי רשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל כאמור בחלק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון, יתחיל מירון תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה.

תק' (מס' 4) תשמ"ג-2003

(ג) מצא בעל הרשיון את הרשיון שאבד ימציאו מיד לבית המשפט, לקצין משטרה או לרשות הרישוי שהחליטה על הפסילה.

(ד) (בוטלה).

תק' (מס' 4) תשמ"ג-2003

558. הודעות שנשלחות לפי חלק זה על ידי בית משפט או על ידי קצין משטרה לרשות הרישוי יכול שייעשו בדרך של מידע הניתן באמצעי איחסון מגנטי.

משלוח הודעות לרשות הרישוי תק' (מס' 3) תש"ס-1980

חלק ט': תנועה בין-לאומית

562. בחלק זה –

הגדרות

"האמנה" - האמנה בדבר תנועה בדרכים;

"אגודה" - תאגיד שהשר הסמיכו בהודעה ברשומות לענין חלק זה;

תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989

"תעודה" - תעודת רישום רכב שניתנה בהתאם לאמנה, או תרגום אותה תעודה;

"אישור" - אישור שייערך בטופס שנקבע על ידי רשות הרישוי ושאפשר להשיגו במשרד האגודה;

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"רשיון נהיגה בין-לאומי" - רשיון נהיגה שניתן בהתאם לנספח 7 לאמנה;

תק' תשל"ח-1978

- "רשיון נהיגה לאומי" - רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן בארץ המוצא ;
 "רשיון נהיגה זר" - רשיון נהיגה בין-לאומי או רשיון נהיגה לאומי שניתן במדינת חוץ ;
 "תווית-מסים" - תעודה שניתנה -
- (1) על ידי מנהל המכס והבלו או מי שהוסמך על ידיו בדבר תשלום מכס או מס קניה, או פטור מהם ;
 (2) על ידי רשות הרישוי - בדבר תשלום אגרות ;
 "רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב דו-שימושי ואופנוע ;
 "ארץ מוצא" - ארץ שנהג או בעל רכב הוא תושבה או ארץ בה ניתן רשיון נהיגה לאומי או תעודה או ארץ בה נרשם הרכב, הכל לפי הענין ;
 "אזור" - (נמחקה).
563. האגודה רשאית לתת רשיון נהיגה בין-לאומי, אישור או תעודה.
564. הרוצה ברשיון נהיגה בין-לאומי, או באישור או בתעודת רישום, יגיש בקשה לאגודה והיא תתן - מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין-לאומי
- (1) רשיון נהיגה בין-לאומי או אישור בהתאם לסוג רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן לפי הפקודה ; לענין פסקה זו יראו רשיון נהיגה שניתן מאת רשות הרישוי באזור כאמור בתקנה 578א כרשיון שניתן לפי הפקודה.
 (2) תעודה, לאחר שהוכח לה -
- (א) שהרכב רשום לפי הפקודה ;
 (ב) שמותקנים עליו מספר הרישום וכן סימן האבחנה של ישראל בהתאם לאמנה ;
 (ג) שיש עליו רשיון רכב בר-תוקף.
565. תקופת תקפם של רשיון נהיגה בין-לאומי או של תעודה יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
 566. (בוטלה).
567. מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור כהגדרתו בתקנה 578 ובידו רשיון נהיגה זר בר תוקף, יראו אותו כבעל רשיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רשיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו בו כל אלה :
- (1) תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190 ;
 (2) אם הוא נוהג רכב כאמור -
- (א) בתקנות 176 עד 181 - שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה באופן מצטבר על שנה, אלא אם כן הוא יצא מישראל במשך תקופה זו ליותר משלושה חודשים, באופן מצטבר ;
 (ב) בתקנות 182 עד 185 - שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה באופן מצטבר על שלושה חודשים אלא אם כן הוא יצא מחוץ לישראל בתקופה זו ליותר מ-30 ימים באופן מצטבר.
- 567א. עולה חדש, אזרח ישראל או תושב ישראל הרשאי לשבת בישראל ישיבת קבע, אשר שהה מחוץ לישראל במשך תקופה של שנה רצופה אחת לפחות לפני יום כניסתו האחרונה לישראל, רשאי לנהוג ברשיון נהיגה זר, ברכב המתאים לדרגת רישונו, במשך תקופה של שנה מיום כניסתו לישראל ובלבד שנתקיימו בו תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190.
568. לא ינהג אדם רכב הרשום בארץ מוצאו ושאינו רשום לפי הפקודה אלא אם פוטר מחובת רישום ורשיון רכב לפי הוראות חלק זה, ואם נתקיימו כל אלה :
- (1) ברשותו תעודה לגבי אותו רכב וכן תווית מסים ;
 (2) בעלו או מי שעל שמו ניתנה תווית המסים או בן זוגו נוהגים ברכב או נמצאים

תק' (מס' 2)
 תשנ"ג-1983
 ותק' (מס' 5)
 תשס"ב-2002

תק' (מס' 6)
 תשמ"ב-1982

תק' (מס' 5)
 תשס"ב-2002
 סמכויות האגודה

מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין-לאומי

תק' (מס' 4)
 תשל"א-1971
 תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985
 תק' (מס' 5)
 תשס"ב-2002

תוקף רשיון בין-לאומי ותעודה
 תק' תשכ"א-1961

תק' (מס' 3)
 תש"ס-2000

רישיון נהיגה זר
 תק' (מס' 5)
 תשס"ב-2002

תק' (מס' 3)
 תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
 תשס"ה-2005

רישיון נהיגה לעולה ולתושב חוזר
 תק' (מס' 5)
 תשס"ב-2002

נהיגה ברכב שאינו רשום בארץ
 תק' (מס' 6)
 תשמ"ב-1982

בתוכו, זולת אם הוכח כי קיים צידוק סביר להעדרם או אם הנסיעה היא לשם תיקון הרכב;

(3) נתמלאו הוראות פקודת הביטוח.

568א. (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002

הצגת מסמכים

569. נוהג רכב כאמור בתקנה 568 יציג את הרשיון, התעודה ותווית-המסים לכל שוטר לפי דרישתו, או לאדם שהוסמך לכך על ידי המפקח על התעבורה.

570. נוהג רכב הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי הפקודה יציג לפחות מאחורי הרכב - על גבי הרכב עצמו או על גבי לוחית -

סימני אבחנה ומספרי רישום

(1) סימן אבחנה של ארץ מוצאו של הרכב בצורה שנקבעה בנספח 4 לאמנה;

(2) מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע בארץ מוצאו - ואם הרכב גורר אחריו גרור - סימן האבחנה ומספר הרישום גם מאחורי הגרור.

571. לא ינהג אדם רכב הנושא סימן אבחנה בהתאם לאמנה אלא אם הוצג הסימן בהתאם להוראות תקנה 570, ובלבד שמותר לנהוג בכל עת רכב הנושא את סימן האבחנה של ישראל.

סימן אבחנה בהתאם לאמנה

572. רכב פרטי הרשום בארץ מוצאו פטור מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, תוך שנה מיום כניסתו לישראל, אם הרכב נמצא באופן זמני בארץ ועומד לרשותו של אדם שהוא תושב קבוע בחוץ לארץ.

פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורשיון רכב
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

לענין תקנה זו, מי שנעדר מהארץ במשך שנה רצופה לפחות והוא נמצא בארץ באופן זמני ייחשב תושב קבוע בחוץ לארץ.

573. רכב מסחרי או אוטובוס יהיו פטורים מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתקיימו כל אלה:

פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורשיון רכב
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

(1) הרכב נכנס לישראל על פי הסכם בין מדינת ישראל לבין ארץ מוצאו, לגבי הובלת טובין או הסעת נוסעים בין שתי הארצות האמורות;

(2) הרכב נמצא בתחום מדינת ישראל לתקופה שלא תעלה על 60 ימים.

574. (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002

575. בעד כניסתו של רכב פרטי לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה 572 תשולם אגרה כלהלן;

אגרות לרכב פרטי
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

(1) בעד התקופה הראשונה של שישה חדשים מיום כניסתו לישראל - פטור מתשלום אגרה;

(2) בעד כל תקופה של שלושה חדשים או חלק ממנה, שתבוא לאחר התקופה האמורה בפסקה (1), שבה נשאר הרכב בישראל, תשולם אגרה בשיעור של רבע מאגרת הרישום השנתית הקבועה בתוספת הראשונה לרכב מאותו סוג.

576. נשאר רכב פרטי בישראל לאחר שעברה שנה מיום כניסתו לישראל, יירשם הרכב בהתאם לפקודה אלא אם התירה רשות הרישום הפעלתו ללא רישום כאמור בתנאים או ללא תנאים, ובלבד שתשולם לגביו האגרה כאמור בתקנה 575.

רישום רכב פרטי
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

577. בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה 573 תשולם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.

אגרות לרכב מסחרי ואוטובוס
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

חלק ט'1: תנועה מהאזור

578. בחלק זה -

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
הגדרות
תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002

"אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;

תק' (מס' 11)
תשס"ח-2008

"הסכם הביניים" - הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה;

"תושב אזור" - מי שהוא תושב האזור ואינו רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

578א. תושב אזור שבידו רישיון נהיגה בר תוקף שניתן באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה מקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו אם נתקיימו בו תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190.

רישיון נהיגה לתושב אזור תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

578ב. לא ינהג תושב אזור רכב שאינו רשום באזור אלא אם כן –

נהיגת רכב שאינו רשום באזור תק' (מס' 11) תשס"ח-2008

(1) אם הוא תושב יהודה והשומרון – יש בידו היתר לכך מאת מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון או מי שהוא הסמיך לכך;

(2) אם הוא תושב רצועת עזה – יש בידו היתר לכך מאת שר התחבורה והבטיחות בדרכים או מי שהוא הסמיך לכך.

578ג. רכב הרשום באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, פטור מחובת רישום רכב ומחובת רישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, ובלבד שיש לו רישיון רכב תקף שניתן לו באזור ומותקנות ברכב שתי לוחיות המציגות את מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע באזור ואם הרכב גורר אחריו גרור – גם לוחית המציגה את מספר הרישום של הרכב מאחורי הגרור.

פטור מחובת רישיון רכב תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

578ד. הוראות תקנה 569 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נהיגת רכב לפי חלק זה.

הצגת מסמכים תק' (מס' 5) תשס"ב-2002 תק' תשל"ב-1971

חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים

579. בחלק זה –

הגדרות

"מפעל" כל אחד מאלה:

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

(1) מיזם, עסק, תאגיד או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל או מנהל, כלי רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב':

טור ב'

טור א'

(א) רכב נוסעים פרטי, רכב עבודה

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

או רכב מסחרי שמשקלו הכולל

המותר עד 3,500 ק"ג

(ב) אוטובוס, מונית, או רכב מסחרי

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

שמשקלו הכולל המותר עולה על

3,500 ק"ג

(ג) חלקם מהסוג שבפסקה (א) וחלקם

מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר

(2) (א) "משרד הובלה" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל"ט-1978;

(ב) "משרד להסעות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985;

(ג) רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס.

"בעל מפעל" - לרבות מנהל, שותף או מי שבידו השליטה על המפעל;

"הרשות" - מי שנתמנה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות לענין חלק זה, כולו או מקצתו;

תק' (מס' 6) תשל"ח-1978 תק' (מס' 7) תשל"ט-1978 תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

"קצין בטיחות" - אדם שהרשות הסמיכה אותו לקצין בטיחות, לפי חלק זה בכתב הסמכה;

"כתב הסמכה" - תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות לפי חלק זה;

"אישור" - (נמחקה);

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991 תק' תשנ"א-1990

"כלי רכב" - רכב מנועי, גרור ונתמך, למעט אופנוע.

580. (א) בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רישיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו.

העסקת קצין בטיחות תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

(ב) קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת

תפקידו כקצין בטיחות, אלא באישור הרשות.
(ג) הרשות רשאית, בתנאים שתקבע, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד.

(ד) היו ברשות המפעל יותר ממאה כלי רכב או היו כלי רכב מופעלים במקומות שונים, רשאית הרשות לקבוע למפעל הסדרי פיקוח נוספים.

581. בעל מפעל יודיע לרשות על התחלה או סיום של העסקת קצין בטיחות במפעלו, תוך 30 ימים מיום התחילה או הסיום; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטיו האישיים של קצין הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו.

חובת הודעה
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

582. לא יינתן כתב הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

מתן כתב הסמכה
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

(1) הוא סיים לפחות שתיים עשרה שנות לימוד, מהן שלוש שנות לימוד בבית-ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב לפי תכנית מוכרת או השכלה תיכונית מקבילה, אולם הרשות רשאית לפטור מבקש כתב הסמכה מהתנאי של לימודים בבית-ספר מקצועי בכל התקופה או בחלקה אם לדעתה המבקש הוא בעל נסיון מעשי מספיק במכונאות רכב;

(2) הוא תושב ישראל;

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

(3) הוא עסק במשך שלוש שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות ובידו תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה;

(4) הוא בעל רשיון נהיגה דרגה 3 ומעלה;

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991
תק' תשמ"ז-1987

(5) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

(6) סיים בהצלחה קורס לקציני בטיחות, מאושר על ידי הרשות ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידה;

(7) עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי הרשות;

(8) עמד בהצלחה במבחן אישיות.

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991
מתן אישור
תק' תשל"ב-1971

583. הרשות רשאית ליתן בנסיבות מיוחדות אישור לשמש קצין בטיחות גם אם המבקש אינו בעל כתב הסמכה בתנאי שיוכיח להנחת דעתה כל אלה:

(1) התקיימו במבקש הוראות פסקאות (1) עד (5) ו-(8) לתקנה 582;

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

(2) הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על-ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות באישור.

583א. (א) הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים.

(ב) אגרה בעד כתב הסמכה או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה בחלק א.

תקופת תוקף כתב
הסמכה
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

584. (א) הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות שמתפקידה להמליץ בפני הרשות:

מינוי ועדת הסמכה
תק' (מס' 6)
תשל"ח-1978

(1) על תכניות לימודים כאמור בתקנה 582(6) ותכנית בחינות כאמור בתקנה 582(7);

(2) על תכניות להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של קציני בטיחות;

(3) על הסמכת קציני בטיחות כאמור בחלק זה;

(4) על מתן פטור מהוראות תקנה 582(1) ו-(3), כולן או חלקן, לצורך הסמכת קצין בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש;

(5) על הוראות נוהל והדרכה הנוגעות לתחילת עבודתו של קצין הבטיחות במפעל.

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(1א) ועדת ההסמכה תשמש גם כועדה מקצועית שמתפקידה להמליץ בפני הרשות בענינים הנוגעים לתפקודו המקצועי של קצין הבטיחות, ובענינים הנוגעים לתקנה 15ב.

(ב) הועדה תהיה בת ששה חברים שהם:

תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983

- (1) שלושה נציגים של משרד התחבורה ובהם היושב ראש ;
 (2) נציג אחד של משטרת ישראל ;
 (3) שני נציגים של הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של קציני בטיחות.
 (ג) ועדת ההסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג אחד מכל אחד מן הגופים המרכיבים את הועדה לפי תקנת משנה (א).
 (ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות; במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של היושב-ראש, ובהיעדרו - דעתו של נציג משרד התחבורה.
 (ה) הועדה תודיע לרשות בכתב את המלצותיה.

תק' (מס' 4)
 תשמ"ג-1983

585. (א) אלה תפקידי קצין בטיחות:

תפקידי קצין בטיחות
 תק' תשל"ב-1971

- (1) לפקח על כך שנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה (להלן - דיני התעבורה);
 (2) לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;
 (3) לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב בתחום המפעל;
 (4) לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה (1) יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה;
 (5) להדריך את הנהגים כאמור בפסקה (1) בעניני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני תעבורה;
 (6) להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב;
 (7) להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו;
 (8) לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות.

586. (א) קצין בטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו ולהתנות את השימוש בו בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות התנועה, ובלבד ששוכנע כי נתיקומו ברכב הוראות תקנה 308(א).

סמכויות קצין
 הבטיחות לגבי רכב
 תק' תשל"ב-1971
 תק' (מס' 7)
 תשמ"א-1991

(ב) העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בו ביום על ידי קצין הבטיחות לרשות הרישוי.

587. קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא בשליטתו העלול לסכן את התנועה ועל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על ליקוי מצב בריאותם של הנהגים.

הודעה על ליקויים
 תק' תשל"ב-1971

587א. הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב כאמור בתקנה 587, חייב בעל המפעל לבצע כל תיקון המפורט בהודעת קצין הבטיחות, זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים את הרכב, שלגביו ניתנה הודעת קצין הבטיחות, בפני רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב תקין וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה 273.

תיקונים על פי
 הודעות
 תק' תשל"ב-1971
 תק' (מס' 5)
 תשמ"ז-1997

587ב. הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות, מיד עם קבלת ההודעה כאמור; לא דיווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות עצמו לרשות ולרופא המוסמך כאמור בתקנה 193(ב).

חובות בעל המפעל
 תק' תשל"ב-1971
 תק' (מס' 7)
 תשמ"א-1991
 תק' (מס' 8)
 תשס"ז-2007

587ג. (א) הרשות רשאית להורות לבעל מפעל או לקצין בטיחות כל הוראה שיש בה לדעתה צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה.

הוראות הרשות
 תק' תשל"ב-1971
 תק' (מס' 7)
 תשמ"א-1991
 תק' (מס' 7)
 תשמ"א-1991

(ב) בעל מפעל או קצין בטיחות שקיבל הוראה כאמור בתקנת משנה (א) חייב למלא אחריה.

(ג) הרשות רשאית להזמין בכל עת בעל מפעל או קצין בטיחות להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין לפי חלק זה, כפי שיפורט בהזמנה.

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

587ד. הרשות רשאית לפטור מהוראות חלק זה כולן או מקצתן באופן כללי או למקרה מסויים.

פטור
תק' תשל"ב-1971

חלק י"א: רשות פיקוח

587ה. בחלק זה, "פקח" - מי ששר התחבורה מינהו לפקח על ביצוע הפקודה או התקנות לפיה והוא נושא עמו בשעת מילוי תפקידיו תעודה חתומה ביד המפקח על התעבורה או רשות הרישוי, לפי הענין, ועל בגדיו סימני היכר שהם קבעו.

תק' (מס' 2)
תשל"ד-1974
תק' (מס' 2)
תשל"ד-1974

587ו. (א) פקח רשאי לצורך מילוי תפקידיו לאותת לנוהג ברכב מנועי שיעצור את רכבו, והוא רשאי להיכנס לרכב כאמור כדי לבדוק אם נתקיימו ברכב או בנוהג הוראות הפקודה והתקנות לפיה.

תק' (מס' 2)
תשל"ד-1974

(ב) פקח רשאי לצורך מילוי תפקידיו ליתן כל הוראה לנוהג רכב מנועי או לעובר-דרך לצורך קיום הוראות הפקודה והתקנות לפיה.

(ג) נוהג רכב מנועי, מי שהשליטה על רכב כאמור בידיו וכל עובר דרך חייבים לציית לאותות או להוראות הניתנים מאת פקח לפי תקנה זו.

חלק י"ב: הוראות שונות

588. בטלים חיקוקים אלה:

תק' (מס' 3)
תשכ"ד-1963
תק' (מס' 2)
תשל"ד-1974
תשכ"ד-1963

- (1) תקנות התעבורה;
- (2) תקנות התעבורה (עגלות ציבוריות), 1935;
- (3) תקנות התעבורה (תנועת מכוניות בין-לאומיות), 1937;
- (4) תקנות התעבורה (שדה התעופה לוד), תשי"א-1951;
- (5) תקנות התעבורה (מונים), תשי"ב-1952;
- (6) צו התעבורה (הגבלת נסיעה באופנוע בתל-אביב-יפו), תשי"ב-1952;
- (7) תקנות התעבורה (בתי ספר לנהיגה, הוראה והדרכה), תשי"ג-1953;
- (8) תקנות התעבורה (המצאת רשיונות), תשי"ג-1953;
- (9) תקנות התעבורה (סדרי תנועה), תשי"ג-1953;
- (10) תקנות התעבורה (שירותי הולכה), תשי"ד-1954;
- (11) תקנות התעבורה (רישוי נהגים), תשט"ז-1955;
- (12) צו המכריז על תקנות שסעיף 18(י) חל עליהן;
- (13) צו התעבורה (פטור), תשי"ח-1958;
- (14) תקנות התעבורה (מוניות), תשי"ט-1959;
- (15) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רשיון נהיגה), תש"ך-1959;
- (16) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רישום ורשיון רכב), תש"ך-1959;
- (17) תקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב מנועי), תש"ך-1959;
- (18) תקנות התעבורה (רישוי רכב, מבנהו וציודו), תש"ך-1960;
- (19) תקנות התעבורה (רשות לקביעת תעריפים בשירותי התעבורה), תשכ"א-1960.

ת"ט תשכ"א-1961

589. תחילתן של תקנות אלה לגבי:

- (1) התקנות 504 עד 514 והוראות חלק ו' לגבי נסיעה בין-אזורית או כל קו שירות - ביום שייקבע על ידי רשות הרישוי בהודעה ברשומות;
- (2) תקנה 329, תקנת משנה (ג), לגבי גרור או נתמך, למעט גרור או נתמך הנגררים על ידי טרקטור שכבר רשום ביום תחילתן של תקנות אלה - במועד הקבוע ברשיון לחידושו;
- (3) תקנה 339, תקנת משנה (א), לגבי אופנוע עם רכב צדי - ביום מתן רשיון הרכב

תחילה
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 3)
תשכ"ד-1963

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

- או במועד הקבוע ברשיון לחידושו - הכל לפי התאריך המוקדם יותר (להלן - יום מתן הרשיון);
- (4) תקנה 342 לגבי אופנוע ותקנה 373 - ביום מתן הרשיון;
- (5) תקנות 344 ו-346 ביום מתן הרשיון אך לא יאוחר מיום כ"ה בטבת תשכ"ב 1) בינואר 1962);
- (6) תקנה 281(א) ו-(ב) - ביום ה' בטבת תשכ"ג (1 בינואר 1963);
- (7) שאר התקנות - ביום י"ט באב תשכ"א (1 באוגוסט 1961);
- (8) לגבי תקנות 178(1), 94, 367א, 383א-383ט - ביום ג' באלול תשכ"ה (31.8.1965);
- (9) תקנות 101(ג) ו-223(ב) - כתום שמונה חדשים מיום פרסומן ברשומות;
- (10) תקנות 276ג ו-364א, לענין רכב חדש - ביום כ"א באדר ב' תשכ"ז (2 באפריל 1967), ולענין רכב שהיה רשום ערב פרסומן של התקנות האמורות ברשומות - ביום שייקבע על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות.

תק' (מס' 6)
תשכ"ה-1965
תק' (מס' 8)
תשכ"ה-1965
תק' (מס' 6)
תשכ"ז-1967
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1967

590. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התעבורה, תשכ"א-1961".

השם
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1963

תוספת ראשונה

הודעה תש"ע-2010

חלק א'

אגרות בעד רישיונות נהיגה, כתב הסמכה לקצין בטיחות, בחינות נהיגה ובעד בדיקה רפואית לנהג טור ב' בשקלים חדשים

טור א'	טור ב'
1.	בעד בחינה עיונית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה, או בעד בחינה עיונית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף
2.	בעד בחינה מעשית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה או בעד בחינה מעשית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף
א.2.	בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217
ב.2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של עשר שנים
ג.2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של תשע שנים
ד.2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שמונה שנים
ה.2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שבע שנים
ו.2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שש שנים
3.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים
4.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים
5.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים
6.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים
7.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה

תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008

תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

8.	נוסף על האמור בפרטים 2 עד 7, לפי העניין, בעד רישיון נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, לפי העניין – 1/12 מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטים 2 עד 7, הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרישיון והקרובה אליה ביותר (להלן בפרט זה – התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה	תק' (מס' 4) תשס"ו-2005
9.	בעד כפל רישיון	
9א.	בעד הנפקה ראשונה של רישיון כאמור בפרטים 3 עד 9, תוספת של	
9ב.	בעד הנפקה חוזרת של רישיון כאמור בפרטים 2 עד 9, תוספת של	
9ג.	על אף האמור בפרטים 2 עד 9, בעד רישיון נהיגה או חידושו לכל תקופת תוקף, למי שאישר צה"ל כי הוא חייל מילואים פעיל	תק' (מס' 2) תשס"ח-2008
10.	בדיקה רפואית לנהג, למבקש רישיון נהיגה או תעודה:	
	(1) בעד בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה לפי סימן ג' בפרק השני לחלק ג' למעט בדיקה כאמור בפרט משנה (7)	תק' תשס"ח-2007
584		
300	(2) בעד בדיקה חוזרת	תק' תשס"ח-2007
991	(3) בעד ערר לוועדת ערר	תק' תשס"ח-2007
912	(4) בעד בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי	תק' תשס"ח-2007
	(5) בעד בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג	תק' תשס"ח-2007
912		
109	(6) בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק	תק' תשס"ח-2007
	(7) בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או תוצרי חילוף חומרים של סמים מסוכנים	תק' תשס"ח-2007
206		
427	11. (1) בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל-5 שנים	
36	(2) בעד כפל כתב הסמכה	

חלק ב'

אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה

טור א'	טור ב'	בשקלים חדשים
1.	(א) בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, כשלהשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה רכב אחד בלבד	394
	(ב) בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, כשלהשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה יותר מרכב אחד	781
2.	(א) בעד רישיון להוראת נהיגה או בעד חידושו –	
	(1) לתקופה של עשר שנים	1,060
	(2) לתקופה של תשע שנים	970
	(3) לתקופה של שמונה שנים	878
	(4) לתקופה של שבע שנים	787
	(5) לתקופה של שש שנים	696
	(6) לתקופה של חמש שנים	593
	(7) לתקופה של ארבע שנים	487
	(8) לתקופה של שלוש שנים	376
	(9) לתקופה של שנתיים	260

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005

- 130 (10) לתקופה של שנה
- (11) נוסף על האמור בפרטי משנה (1) עד (10), לפי העניין, בעד רישיון להוראת נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, לפי העניין – 1/12 מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטי משנה (1) עד (10) הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרישיון או חידושו והקרובה אליה ביותר (להלן בפרט משנה זה – התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה.
- 130 (ב) בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה
- 130 (ג) בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי
- 62 (ד) בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253
- 36 3. בעד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה

חלק ג'

אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם

1. אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:
- (א) קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 68
- (ב) רכב מכל סוג, למעט רכב המפורט בפרט משנה (א) 202
- (ג) רכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם בעל רישיון סחר, כאמור בתקנה 284(א)(א) 34
- (ד) רכב לא מנועי מכל סוג 68
2. (א) אגרה בעד רישיון לרכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי, למעט אופנוע ואוטובוס פרטי, שנרשם לראשונה ביום י"ב בניסן תשנ"ו (1 באפריל 1996) (להלן - היום הקובע) או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלאות שבנספח א', לפי העניין (להלן - קבוצת מחיר), כמצוין בטור א' בטבלה שלהלן, או בעד חידוש רישיון כאמור, כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה', לפי העניין:

האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

ה	ד	ג	ב	א
שנת ייצורו מעל או מועד עלייתו לכביש מעל 10 שנים	שנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים	שנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים	שנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים	קבוצת מחיר
669	766	874	998	1
848	970	1,107	1,269	2
1,023	1,172	1,338	1,530	3
1,121	1,320	1,551	1,825	4
1,174	1,421	1,722	2,090	5
1,249	1,669	2,225	2,967	6
1,451	2,071	2,958	4,228	7

(א) אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 3,500 ק"ג ושנרשם לראשונה ביום ה' בשבט תשנ"ח (1 בפברואר 1998) או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלה א' שבנספח א', כמצוין בטור א' בטבלה שבפרט משנה (א), או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה' באותה טבלה, לפי העניין.

(ב) אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (א) וכמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ב',

שנרשם לראשונה לפני היום הקובע או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים ב' עד ה', לפי העניין.

(1) אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (1א) או שנרשם לראשונה לפני יום ה' בשבט תשנ"ח (1 בפברואר 1998) או בעד חידוש רישיון כאמור, היא כמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ג' לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים ב' עד ה' לפי העניין.

(2) על אף האמור בפרט משנה (א) עד (ב), אגרה בעד רישיון לרכב המצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר שנרשמה ברישיונו, כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים (ב) עד (ה) לפי העניין, ובהפחתה של 223 שקלים חדשים.

(ג) (נמחק).

(ד) (נמחק).

(ה) בפרט זה –

"שנת ייצורו" – השנה שנרשמה ברישיון הרכב בשנת ייצורו;

"מועד עלייתו לכביש" – החודש שבו עלה הרכב לכביש כפי שנרשם ברישיון הרכב.

3. (א) אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו המותר 3,501 ק"ג או יותר, רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב חשמלי, רכב לכיבוי שריפות, רכב חילוץ, המופעלים על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרישיון תהיה 356 שקלים חדשים.

(ב) אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה (א), המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים	כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה	כשממשקלו הכולל המותר בק"ג
1,807		עד 16,000
2,266		מ- 16,001 עד 20,000
3,124		מ- 20,001 ומעלה

4. אגרה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון, לתקופה של שנה אחת תהיה בשיעור של 208 שקלים חדשים.

5. (א) אגרה בעד רישיון לאופנוע, לתלת אופנוע, ואופנוע עם רכב צדי היא:

בשקלים חדשים	כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה	כשתפוסת גלילי המנוע בסמ"ק
41		עד 50
153		מ- 51 עד 150
283		מ- 151 ומעלה

(ב) אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי 41

6. אגרה בעד רישיון לטיולית, לאוטובוס או בעד חידוש רישיון כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה היא:

טור ב'	טור א'
בשקלים חדשים	כשהטיולית או האוטובוס מופעלים -
517	על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל
956	על ידי מנוע דיזל

7. אגרה בעד רישיון למונית ולרכב פרטי להסעת סוור, שניתן לגביו רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סוור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ד-1985, או בעד חידושם היא:

(א) כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

טור א' כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג	טור ב' בשקלים חדשים כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 4	130
5 ומעלה	176

(ב) כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

טור א' כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג	טור ב' בשקלים חדשים כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 4	606
5 ומעלה	990

8. אגרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:

טור א'	טור ב' בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של - שנה שנתיים
כשהטרקטור מופעל - על ידי מנוע בנזין	218
על ידי מנוע דיזל או אחר	432
	632
	1,264

9. אגרה בעד רישיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא:

טור א' כשמשקלו הכולל המותר בק"ג	טור ב' בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 4,000	62
מ- 4,001 עד 8,000	153
מ- 8,001 ומעלה	347

10. אגרה שנתית בעד רישיון לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא 347 שקלים חדשים.

10א. האגרה בעד רישיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של 1/12 מן האגרה השנתית הקבוע בפרטים 2 עד 10, לפי העניין, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.

11. אגרה בעד רכב של נכה לפי תקנה 272א היא 25 שקלים חדשים.

12. בטל.

13. אגרה שנתית בעד רישיון סחר שניתן לפי סעיף 9 לפקודה או בעד חידושו היא 1,344 שקלים חדשים.

14. אגרה בעד רישיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד-פעמית לפי תקנה 278 היא 36 שקלים חדשים.

15. על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רישיון רכב הרשום על שם מוסד לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה -

(1) מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים בתוספת זו - 25 שקלים חדשים;

(2) אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאינו משמש אלא להובלת מתים - 25 שקלים חדשים;

(3) "אילן" - איגוד ישראלי לילדים נפגעים לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים - 25 שקלים חדשים;

(4) "אקים" - אגודה לקימום מפגרים לרכב המשמש להסעת מפגרים - 25 שקלים חדשים;

(5) "אגודת יד שרה" - לרכב המשמש להובלת נכים - 25 שקלים חדשים.

16. אגרה בעד כפל רישיון רכב, כפל אישור על תוקף רישיון רכב, כפל אישור רישום שינוי בעלות על רכב, או כפל רישיון סחר היא:

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

בשקלים חדשים

36	כפל רישיון רכב או כפל אישור
130	כפל רישיון סחר
141	כפל רישיון רכב שבו רשום שעבוד

17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית, של רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות (2) ו-(3) לסעיף 17(א) לפקודה, היא 62 שקלים חדשים.

18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה 380 היא 218 שקלים חדשים.

19. האגרה בעד רישיון רכב מסוג נ"נ או חידושו היא 25 שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו ברכב כל אלה:

- (1) הוא נרשם לפי המלצת צה"ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור;
- (2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות כנגד מיקוש;
- (3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

20. בטל.

21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 היא:

טור א'	טור ב'
בשקלים חדשים	בשקלים חדשים
רכב פרטי	218
רכב מסחרי או רכב עבודה	262
אוטובוס	460

22. אגרה בעד רישיון לאופניים או לתלת-אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע בחוק עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט להלן:

לאופניים - 36 שקלים חדשים

לתלת-אופן - 36 שקלים חדשים.

23. אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577 תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א' בשיעור הנקוב לצדו בטור ב' בדולרים של ארצות הברית של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק ישראל ביום התשלום:

טור א'	טור ב'
סוג הרכב	האגרה בדולרים של ארצות הברית
אוטובוס ציבורי	פטור
רכב מסחרי	מ-10,000 עד 20,000
רכב מסחרי	מ-20,001 עד 40,000
רכב מסחרי	מ-40,001 עד 55,000

חלק ד'

אגרות לרישיונות להפעלת מונית

(תקנות 490(א), 526 ו-535 וסעיפים 14ג(ד) ו-114 לפקודה)

בשקלים חדשים

111,848	1. בעד מתן רישיון להפעלת מונית - (א) מהמכסה שנקבעה לשנת 1989
114,059	(ב) מהמכסות שהוקצו לשנים 1990 ו-1992

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

114,059	(ג) לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשימות להפעלת מונית - הוראת שעה), התשנ"ב-1992	
1,808	2. אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית	
668	א.2. אגרה בעד היתר להעברת רישיון להפעלת מונית לפי צו ירושה או קיום צוואה	תק' (מס' 8) תשס"ח-2008
70	3. אגרה בעד מתן רישיון הסעה	
690	4. אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית	

נספח א

(פרט 2 מחלק ג')

בנספח זה, "מחיר הרכב לצרכן" – מחיר בהתאם למחירון היבואן של רכב ראשון מדגם ביום רישומו לראשונה או ב-1 בינואר בכל שנה, המאוחר מבין השניים, לרבות כל האבזרים והמכללים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית: חלון בגג, כריות אוויר, מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אוויר, הגה כוח ומערכת ABS וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - מע"מ), ולמעט מחירי מבצע והנחות; ואם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל - ערך הרכב שנקבע לצורך המכס; בתוספת המכס, מס קניה ומע"מ שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלמם אלמלא נקבעו פטורים.

טבלה 1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע ובין כ"ב באדר ב' תשנ"ז (31 במרס 1997)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 60,000	1
מ 60,001 עד 80,000	2 -
מ 80,001 עד 100,000	3 -
מ 100,001 עד 140,000	5 -
מ 140,001 עד 200,000	6 -
מ 200,001 ש"ח ומעלה	7 -

טבלה א1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997) ובין ב' באדר תשנ"ח (28 בפברואר 1998)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 61,000	1
מ 61,001 עד 81,000	2 -
מ 81,001 עד 101,000	3 -
מ 101,001 עד 142,000	5 -
מ 142,001 עד 203,000	6 -
מ 203,001 ומעלה	7 -

טבלה ב1

רכב שנרשם לראשונה ביום ג' באדר תשנ"ח (1 במרס 1998) ועד י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
------------------------------	------------

תק' תשנ"ז-1996
תק' תשס"ד-2003

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997
תק' תשס"ז-2006

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997
תק' תשס"ד-2003

תק' (מס' 7)
תשנ"ז-1997
ת"ט תשנ"ז-1997
תק' תשס"ד-2003

תק' (מס' 7)
תשנ"ח-1998
תק' (מס' 3)
תשנ"ט-1999
תק' תשס"ד-2003

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

עד 61,000	1
מ 61,001 עד 81,000	- 2
מ 81,001 עד 102,000	- 3
מ 102,001 עד 143,000	- 5
מ 143,001 עד 204,000	- 6
מ 204,001 ש"ח ומעלה	- 7

טבלה ג1

רכב שנרשם לראשונה ביום י"ג בטבת תשנ"ט (1 בינואר 1999) ועד כ"ב בטבת תש"ס (31 בדצמבר 1999)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 71,000	1
מ 71,001 עד 94,000	- 2
מ 94,001 עד 118,000	- 3
מ 118,001 עד 166,000	- 5
מ 166,001 עד 237,000	- 6
מ 237,001 ש"ח ומעלה	- 7

תק' (מס' 3)
תשנ"ט-1999
ת"ט תשנ"ט-1999
תק' תש"ס-2000
תק' תשס"ד-2003

טבלה ד1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת תש"ס (1 בינואר 2000) ובין י"ח באייר תשס"ב (30 באפריל 2002)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 75,000	1
מ 75,001 עד 99,000	- 2
מ 99,001 עד 125,000	- 3
מ 125,001 עד 175,000	- 5
מ 175,001 עד 250,000	- 6
מ 250,001 ומעלה	- 7

תק' תש"ס-2000
תק' (מס' 4)
תשס"ב-2002
תק' תשס"ד-2003

טבלה ה1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"ט באייר תשס"ב (1 במאי 2002) ובין כ"ח בניסן התשס"ג (30 באפריל 2003)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 80,000	1
מ 80,001 עד 106,000	- 2
מ 106,001 עד 134,000	- 3
מ 134,001 עד 187,000	- 5
מ 187,001 עד 267,000	- 6
מ 267,001 ומעלה	- 7

תק' (מס' 4)
תשס"ב-2002
תק' (מס' 5)
תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

טבלה ו1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003) ובין ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003)

תק' (מס' 5)
תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 86,000	1
מ 86,001 עד 114,000	2 -
מ 114,001 עד 144,000	3 -
מ 144,001 עד 201,000	5 -
מ 201,001 עד 287,000	6 -
מ 287,001 ומעלה	7 -

טבלה ז1

רכב שנרשם לראשונה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) לבין יום י' באייר התשס"ד (1 במאי 2004)

תק' (מס' 5)
תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 86,000	1
מ 86,001 עד 114,000	2 -
מ 114,001 עד 135,000	3 -
מ 135,001 עד 155,000	4 -
מ 155,001 עד 201,000	5 -
מ 201,001 עד 287,000	6 -
מ 287,001 ומעלה	7 -

טבלה ח1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א באייר התשס"ד (2 במאי 2004) ובין כ"א בניסן התשס"ה (30 באפריל 2005)

תק' (מס' 5)
תשס"ד-2004
תק' (מס' 7)
תשס"ה-2005

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 91,000	1
מ 91,001 עד 120,000	2 -
מ 120,001 עד 142,000	3 -
מ 142,001 עד 163,000	4 -
מ 163,001 עד 212,000	5 -
מ 212,001 עד 303,000	6 -
מ 303,001 ש"ח ומעלה	7 -

טבלה ט1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ב בניסן התשס"ה (1 במאי 2005) לבין ב' באייר התשס"ו (30 באפריל 2006)

תק' (מס' 7)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 10)
תשס"ו-2006

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 92,000	1
מ 92,001 עד 122,000	2 -
מ 122,001 עד 144,000	3 -
מ 144,001 עד 165,000	4 -

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מ	165,001 עד 215,000	- 5
מ	215,001 עד 307,000	- 6
מ	307,001 ש"ח ומעלה	- 7

טבלה י1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006) לבין י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)

תק' (מס' 10)
תשס"ו-2006
תק' תשס"ז-2006

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 91,000	1
מ 91,001 עד 120,500	- 2
מ 120,501 עד 141,000	- 3
מ 141,001 עד 160,000	- 4
מ 160,001 עד 209,000	- 5
מ 209,001 עד 299,000	- 6
מ 299,001 ומעלה	- 7

טבלה יא

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ובין כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)

תק' תשס"ז-2006
תק' (מס' 4)
תשס"ח-2008

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 87,000	1
מ 87,001 עד 114,000	- 2
מ 114,001 עד 133,000	- 3
מ 133,001 עד 151,000	- 4
מ 151,001 עד 196,000	- 5
מ 196,001 עד 280,000	- 6
מ 280,001 ומעלה	- 7

טבלה יב

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ובין י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)

תק' (מס' 4)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 5)
תש"ע-2010

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 92,000	1
מ 92,001 עד 111,000	- 2
מ 111,001 עד 130,000	- 3
מ 130,001 עד 147,000	- 4
מ 147,001 עד 191,000	- 5
מ 191,001 עד 273,000	- 6
מ 273,001 ומעלה	- 7

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

טבלה יג

רכב שנרשם לראשונה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)

תק' (מס' 5)
תשנ"ע-2010

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 95,000	1
מ 95,001 עד 114,000	2 -
מ 114,001 עד 134,000	3 -
מ 134,001 עד 151,000	4 -
מ 151,001 עד 197,000	5 -
מ 197,001 עד 281,000	6 -
מ 281,001 ומעלה	7 -

נספח ב

רכב שנרשם לראשונה לפני היום הקובע

חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1979

חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם 1980 ואילך

(הושמט)

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 6)
תשנ"ח-1998
תק' תשס"ד-2003

נספח ג'

(פרט 2(ב1))

תק' (מס' 4)
תשנ"ח-1998
ת"ט תשנ"ח-1998

טור ב'

טור א'

חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1987

קבוצה	שנות ייצור	משקל כולל (בק"ג)	סוג מנוע	דגם	תוצר
1	עד 1987	כל המשקלים	כל סוג	כל הדגמים	כל התוצרים

חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1988 ואילך

(הושמט)

תק' (מס' 6)
תשנ"ח-1998
ת"ט תשנ"ח-1998
תק' תשס"ד-2003

תוספת שניה

חלק א': הגדרות

תק' תשנ"א-1990

.א. בתוספת זו –

"תקן ישראלי - ת"י" - תקן ישראלי שפורסם לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953;

"מפרט מכון - מפמ"כ" - מפרט שפרסם מכון התקנים הישראלי;

"תקן I.S.O" - תקן שפרסם ארגון התקינה הבין-לאומי (International Standard Organization);

"תקן DIN" - תקן שפרסם מכון התקינה הגרמני (Deutsches Institut fuer Normung);

"תקן B.S" - תקן שפרסם מכון התקנים הבריטי (British Standard Institution);

"תקן J.I.S" - תקן שפרסם מכון התקנים היפני (Japan Industrial Standard);

"מפרט S.A.E" - מפרט שפרסמה אגודת מהנדסי הרכב של ארצות הברית של אמריקה

(להלן - ארה"ב) (Society of Automotive Engineers);

"תקנת E.C.E" - תקנה (Regulation) שפרסמו מוסדות האו"ם על סמך הסכם E/ECE324/

E/ECE/TRANS505// בדבר אימוץ תנאים אחידים לאישור והכרה הדדית של ציוד לרכב מנועי

וחלקיו, שנחתם בז'נבה ביום 20 במרס 1958 ;

"תקן E.E.C (E.C) או הנחיית E.E.C" – הנחיה (Directive) שפרסמה מועצת הקהיליות האירופית (Council of European Communities), בדבר דרישות טכניות לרכב מנועי ;

תק' (מס' 3)
תשנ"ה-2005

"תקן F.M.V.S.S" – תקן בטיחות פדרלי של ארה"ב (Federal Motor Vehicle Safety Standard) שפרסם משרד התחבורה של ארצות הברית, (U.S. Department of Transportation) ;

"תקן CFR" – התקנות הפדרליות של ארצות הברית של אמריקה (Code of Federal Regulations) בדבר תקני רכב ;

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

"תעודת A.B.E" – הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב (Allgemeine Betriebserlaubnis) על פי תקנות התעבורה של הרפובליקה הפדרלית, המערב גרמנית ;

"אישור T.P.D.S.E" – הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של ממשלת צרפת ;

"תעודת D.G.M." – הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של משרד התחבורה של איטליה, Direzione Generale Motorizzazione ;

"תעודת A.A.M.V.A" – תעודת איגוד מינהלי הרכב של ארצות הברית (American Association of Motor Vehicle Administrators) בדבר בדיקת מוצר תעבורה על ידי מעבדה מוסמכת על פי דרישות האיגוד ;

"רשיון ייצור" – רשיון ייצור שניתן ליצרן של מוצר תעבורה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"ג-1983 (להלן - צו הפיקוח) ;

"פח מצופה מחזיר אור" – פח מצופה חומר מחזיר אור לפי ת"י 341 - מיון 103.2 בעל כושר החזרת אור מס' 1 - מיון 103.3 והוא מסומן כנדרש בסעיף 105.1 לת"י 341 ולידו סימון מ.ת. ;

"דרישות חובה" – דרישות טכניות לענין רישומו של רכב, שפרסם אגף הרכב ושניתן לעיין בהן במשרדי אגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ;

תק' (מס' 5)
תשנ"ב-1992

"A.B.G." – אישור שנותן משרד התחבורה של גרמניה, המעיד על התאמה לתקן.

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998

חלק ב': סימונים



1. תו תקן - ניתן על-ידי מינהלת תו תקן במכון התקנים הישראלי, ומעיד על התאמת המוצר לת"י הסימון :



2. סימן תקן בטיחות - ניתן על ידי מינהלת תו-תקן במכון התקנים הישראלי ומעיד על התאמת המוצר למפמ"כ הסימון :

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993



3. סימן העפיפון (Kite Mark) - ניתן על ידי מכון התקנים הבריטי ומעיד על התאמת המוצר לתקן B.S. הסימון :



4. סימן J.I.S. - ניתן על ידי מכון התקנים היפני ומעיד על התאמת המוצר לתקן J.I.S. הסימון :




5. סימן E.C.E - ניתן על ידי מוסדות האו"ם ומעיד על התאמת המוצר לתקנת E.C.E. הסימון :

הערות

א. המספר שבעיגול מזהה את המדינה שבה נבדק המוצר (להבדיל מארץ הייצור) לפי הסימול הבא:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 17. פינלנד | 1. גרמניה המערבית |
| 18. דנמרק | 2. צרפת |
| 19. רומניה | 3. איטליה |
| 20. פולין | 4. הולנד |
| 21. פורטוגל | 5. שבדיה |
| 22. ברית המועצות | 6. בלגיה |
| 23. יוון | 7. הונגריה |
| 24. (טרם הוקצה) | 8. צ'כוסלובקיה |
| 25. קרואטיה | 9. ספרד |
| 26. סלובניה | 10. יוגוסלביה |
| 27. סלובקיה | 11. הממלכה המאוחדת |
| 28. בלרוס | 12. אוסטריה |
| 29. אסטוניה | 13. לוקסמבורג |
| 30. טורקיה | 14. שווייץ |
| | 15. גרמניה המזרחית |
| | 16. נורבגיה |

ב. המספר שמתחת לעיגול מזהה את מספר האישור שניתן למוצר, ובלעדיו אין הסימון תקף.



6. סימן E.E.C. ניתן על ידי מועצת הקהילות האירופיות (השוק המשותף) ומעיד על התאמה להנחיית E.E.C. כמפורט הסימון:
הערה: שיטות הספורר זהות לאלה שבסימן 5 (E.C.E)
7. סימן D.O.T. - ניתן על ידי מחלקת התחבורה הפדרלית של ארה"ב ומעיד על התאמה לתקן FMVSS הסימון: D.O.T.
הערה:
במקרים מסויימים מחייבים תקני FMVSS סימונים נוספים על פי המפורט בגוף התקן כדוגמת סימוני עומס, לחץ אוויר וכיו"ב בצמיגים.
8. סימן K.B.A. - ניתן על ידי משרד התחבורה המערב גרמני ומעיד על התאמה לתעודת A.B.E. (הספרה זהה לזו של תעודת ה-A.B.E.) הסימון: KBA 123456
9. סימן D.G.M. - ניתן על ידי משרד התחבורה של איטליה ומעיד על התאמת המוצר למפורט בתעודת D.G.M. הסימון: D.G.M.
10. סימן S.A.E. - מעיד על התאמת המוצר למפורט הסימון: S.A.E.J 1234
11. סימן מ.ת. - מעיד על התאמת המוצר לתנאי רשיון ייצור שניתן על פי צו הפיקוח הסימון: מ.ת. 3456
12. סימן DIN STVZO מעיד על התאמה לדרישות משרד התחבורה המערב גרמני הסימון: DINSTVZO
13. סימן J.W.L. - מעיד על התאמה לתקן היפני לאופנים ממתכת קלה (Japan Wheel Light Metal Standard). חלק ג': תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה
1. תווית נוהג חדש (תקנה 9א)
- (1) נוסח התווית יהיה "נוהג חדש", מידותיה 12x20 ס"מ ויהיה בה אמצעי להצמדתה לחלון;
- (2) צבע האותיות בתווית יהיה שחור על רקע צהוב מחזיר אור, ומדותיהן: גובה - 40 מ"מ; רוחב - עד 35 מ"מ; עובי קו באות - 6 מ"מ;
- (3) (נמחקה).
2. פנס אזהרה מהבהב או מסתובב (תקנות 62(ב) ו-101)
- (1) הפנס יהיה בצורת כיפה שקופה המאפשרת ראיית האור שבו מכל עבריו;
- (2) בפנס ייקבע אחד מאלה:
- (א) נורית או זוג נוריות שהספקן הכולל לא יפחת מ-40W ולא יעלה על 55W; הנוריות תידלקנה ותכבינה לחלופין בקצב שלא יפחת מ-80 פעימות בדקה ולא יעלה על 100 פעימות בדקה; מקום שהותקנו בפנס זוג נוריות — תידלקנה ותכבינה בעת ובעונה אחת;

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

- (ב) נורית שהספקה לא יפחת מ-40W ולא יעלה על 55W שתדלוק דרך קבע ובו קבועה מראה קעורה מסתובבת המשמשת לשליחת קרן האור המשתקפת מאור הנורית; מהירות הסיבוב של המראה לא תפחת מ-80 סיבובים לדקה ולא תעלה על 100 סיבובים לדקה וקרן האור תהיה מקבילה לקרקע;
- (ג) פנס המתאים לתקן E.C.E. REG 65.
3. שלט "ילדים" ושלט "נוסעים" (תקנות 83(א) ו-84(ג))
- (1) מידות השלט - 30x12.5 ס"מ.
- (2) החומר - פח מצופה בצבע מחזיר אור לבן ואם מותקנת בשלט תאורת LED, פח בצבע שחור;
- (3) צבע אותיות המלה "ילדים" או "נוסעים" יהיה שחור ואם מותקנת תאורת LED בכל צבע, למעט צבע אדום ומידותיהן:
- גובה - 70 מ"מ; רוחב - עד 54 מ"מ; עובי - 15 מ"מ.
- (4) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפנינה השמאלית התחתונה של השלט.
4. מושב בטיחות ומושב מגביה (תקנה 83א(א))
- (א) מושב בטיחות ומושב מגביה יהיו מתאימים לאחד מאלה:
- (1) FMVSS213;
- (2) E.C.E. R44/03 ועדכוניו כפי שתורה מנהלת אנג' הרכב.
- (ב) מושב הבטיחות והמושב המגביה יישאו סימון במידות 12X8 ס"מ בנוסח זה:
- תוצרת חב'
דגם
מתאים לתקן
אישור משרד התחבורה מיום
מתאים לשימוש של ילד מגיל עד גיל
או ממשקל ק"ג עד ק"ג
היבואן:
מען:
טלפון:
- 4.4. מרכב תקני לרכב (תקנה 84(א) ו-(ב))
- (1) באוטובוס זעיר - יתאים לדרישות החובה לאוטובוסים;
- (2) ברכב מסחרי בלתי אחוד - יתאים למפמ"כ 63;
- (3) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג - יתאים לדרישות החובה לרכב דו תכליתי שמשקלו הכולל המותר מעל 4000 ק"ג;
- (4) בטיולית - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג טיולית;
- (5) ברכב מדברי - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב מדברי;
- (6) ברכב מסחרי להובלת נפטרים - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב להובלת נפטרים.
5. שלט לסימון רכב מסחרי המוביל מטען חורג (תקנה 85(ז))
- (1) מידות השלט: 50X40 ס"מ

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן

(3) כתובת בנוסח אחד מאלה:

זהירות מטען ארוך	זהירות מטען רחב	זהירות מטען חורג
---------------------	--------------------	---------------------

צבע האותיות במלים יהיה אדום ומידות האותיות: גובה - 70 מ"מ; רוחב עד - 45 מ"מ; עובי - 15 מ"מ.

(4) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפנינה השמאלית התחתונה של השלט.

6. התקני חיבור טובב

(תקנה 85א(ב))

התקני חיבור טובב המתאימים:

(1) למפמ"כ 120;

(2) לתקן I.S.O, והם מתוצרת אחד ממפעלים אלה:

Harcot, Rubery Owen Rockwell, York, Blair, Jost, Strick

(3) סימון אחד מאלה:

(א) תו תקן;

(ב) הסימון המסחרי של אחד היצרנים שפורטו בפסקה (2).

7. משולש לסימון מטען חורג (תקנה 88ג))

(1) מידות: משולש שווה צלעות שצלעו 60 ס"מ, וקדקדיו מעוגלים ברדיוס של 40 מ"מ.

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.

(3) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 לסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפנינה השמאלית התחתונה של בסיס המשולש.

(4) צבע המשולש -

(א) לסימון מטען חורג קדמי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו;

(ב) לסימון מטען חורג אחורי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו ולו מסגרת בצבע אדום מחזיר אור לאורך היקף המשולש משני צדיו; רוחב המסגרת יהיה 7.5 ס"מ.

8. שלט סימון לגורר ולנגרר

(תקנה 90(ב) ו-ג))

(1) מידות השלט לגורר: 30X12.5 ס"מ; לנגרר 50X40 ס"מ.

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.

(3) כתובת בנוסח אחד מאלה:

נגרר על ידי 67-345-12	גורר
-----------------------------	------

(4) צבע האותיות יהיה שחור ומידותיהן:

גובה - 70 מ"מ;

רוחב - עד 45 מ"מ;

עובי - 15 מ"מ.

(5) סימון: הסימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפנינה השמאלית התחתונה של השלט.

9. קסדות לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון

(תקנות ג39(ד), 119 ו-223)

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון יהיו לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:

- (1) (נמחק) תק' (חס' 2) תשנ"ו-1995
- (2) תקנת E.C.E 22 REG. 22 - סימון: E.C.E 22 ;
- (3) תקן FMVSS 218 - סימון: D.O.T ;
- (4) תקן B.S 5361 - סימון: סימן העפיפון ;
- (5) (נמחק) תק' (חס' 2) תשנ"ו-1995
- (6) תקן יפני JIS-T8133 Type C בלבד - סימון JIS.
- 9.א. מחזיר אור לאופניים ולתלת אופן
- (תקנות 130(3) ו-136(ב))

מחזיר אור לאופניים יהיה אחד מאלה –

- (1) מחזיר אור קשיח שצבעו אדום ולפי תקן מן המפורטים להלן:
- (א) תקנת ECE 3 REG No. 3 - סימון: ECE ;
- (ב) הנחיית EEC 757/76 - סימון: EEC ;
- (ג) הנחיות SAE 1994 - סימון: SAE ;
- (ד) תקן FMVSS 218 FMVSS - סימון: D.O.T ;
- (ה) תקן B.S 5361 - סימון: סימן העפיפון ;
- (ו) תקן DIN 4848 - סימון: DIN.

- (2) מחזיר אור גמיש להדבקה על הכנף האחורית שצבעו אדום ומידותיו 15x2.5 ס"מ, לפי תקן ישראלי ת"י 341 מיון 103.1 ובעל כושר החזרת אור 103.3 או 103.4
- 9.ב. שלט סימון לרכב בבדיקה
- (תקנה 190 א(ד))

- (1) מידות השלט 45x25 ס"מ, מידות האותיות 20x25 מ"מ ;
- (2) השלט יהיה בצבע לבן מחזיר אור וצבע האותיות יהיה אדום ;
- (3) כתובת בנוסח כלהלן:

רכב בבדיקת מבחן
שם המוסך
מספר רישיון המוסך

10. מספר זיהוי רכב
- (תקנה 282)
- תק' (חס' 4) תשנ"ה-1995

1. מספר הזיהוי של הרכב (Vehicle Identification Number VIN) - יהיה כקבוע בתקן ISO 3779 או במפרט SAE J 272.

2. מבנה מס' זיהוי (VIN)

3. קוד סימון שנת ייצור:

שנה	קוד
1997	V
1998	W
1999	X
2000	Y
2001	1
2002	2
2003	3

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

2004	4
2005	5
2006	6
2007	7
2008	8
2009	2
2010	A

10. תקנים למניעת זיהום אויר, תצרוכת והתאמת דלק למניעת רעש מרכב (תקנה 282א)

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

(1) זיהום אויר מרכב המופעל במנוע בנזין:

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

אופנוע	מסחרי, זוטובוס אוטובוס זעיר ורכב סיור	נוסעים פרטי, פרטי דו-שימושי, מונית ורכב סיור	משקל כולל מותר בק"ג	נפח המנוע בסמ"ק	למן שנת הייצור
	או 74/290/EEC ECE 15.01	או 74/290/EEC ECE 15.01	עד 3500	כל נפח	1977
		או 78/665/EEC ECE 15.03	עד 3500	כל נפח	1985
		או 83/351/EEC ECE 15.04 - או CFR 40.86 - או	עד 3500	כל נפח	1989
ECE 47 ECE 40	או 83/351/EEC ECE 15.04 - או CFR 40.86 - או			עד 50 מעל 50	
		או 88/76/EEC או 88/436/EEC - או או 89/458/EEC - או או 89/491/EEC - או או 91/441/EEC - או או CFR 40.86 - או		מעל 2000 מעל 1600 כל נפח	1992 1993 1994
	או 93/59/EEC או לרכב מתוצרת ארצ"ב EPA (49 STATES) LDT 40 CFR PART 68 as of 1/1/94		עד 3500		1995
	או 94/12 EEC או 93/59 EEC		עד 3500	כל נפח	1996 לרכב שיוצרו נגשך משנת הדגם 1995
	או 94/12 EEC או 93/59 EEC		עד 2500 2500 - 3500	כל נפח	1996 לרכב חדש שהוחל בייצורו ב-1 בנואר 1996
	או EPA (49 STATES) מקסיקו וקנדה - כל דגמי 1996 LDT 40 CFR PART 86 as of 1.1.94	או 40 CFR PART 86 as of 1.1.94	עד 3500		

(2) זיהום אויר מרכב המופעל במנוע דיזל:

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

תקני גזים מחייבים					
שנת דיוצור	סוג הרכב	משקל כולל מותר בק"ג	תקני עשן מחוייבים	לפי EEC	לרכב מתיצרת ארה"ב
עד 1913	כל הסוגים	כל משקל	72/306/EEC או ECE 24		
למאן 1994	רכב נוסעים פרטי, פרטי דו-שימושי, מונית, רכב סיוור, רכב מסחרי	עד 2349	72/306/EEC או ECE 24	91/441/EEC	
למאן 1994	אוטובוס רכב מסחרי	3500 ומעלה	72/306/EEC או ECE 24	88/77/EEC	
	מונית או רכב סיוור בעל מרכב זוטובוס ואוטובוס זעיר	מ" 2350 עד 3500	72/306/EEC או ECE 24	88/77/EEC או 91/441/EEC	
למאן 1995	מסחרי	עד 3500	72/306/EEC או ECE 24	93/59/EEC	EPA (49 states) LDT 40 CFR PART 86 as of 1.1.94
		מעל 3500		91/542/EEC	EPA (49 states) HDT 1991 1993 Y.M.
1996	פרטי, פרטי דו-שימושי, מונית, רכב סיוור זוטובוס ואוטובוס זעיר	עד 2500	EEC 72/306 או ECE 24	רכב שייצורו נמשך מ-1995 EEC 93/59 או EEC 94/12 דגם חדש שהוחל בייצורו מ-1.1.96 EEC 94/12	EPM (49 States) 40 CFR PART 86 as of 1/1/94
	מסחרי, זוטובוס, אוטובוס זעיר, ורכב סיוור	מ" 2501 עד 3500		EEC 93/59 או EEC 91/542	EPM (49 States) LDT 40 CFR PART 86- as of 1/1/94
		מעל 3501		EEC 91/542	EPM (49 STATES) HDT 40 CFR PART 86- as of 1/1/94

(3) תצרוכת והתאמת דלק

מסחרי	נוסעים פרטי, נוסעים דו שימושי ומונית		סוג הרכב
	ממשקל כולל 400 ק"ג	ממשקל כולל 2201	
	ממשקל כולל 400 ק"ג	ממשקל כולל 2200 ק"ג	למאן שנת ייצור
	ממשקל כולל מותר	כולל ק"ג ומעלה	

EEC 80/1268 1986
או ECE 15.04 ולאחריה

1991 הצהרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש בבנזין לפי תקן ישראלי מס' 90 עם או בלי תוספים לדלק.

1992 הצהרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש –

(1) בבנזין לפי ת"י מס' 90 עם או בלי תוספים;

(2) בבנזין נטול עופרת המשוק בישראל.

תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 7)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 7)
תשנ"ג-1993

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

1994 הצהרת יצרן הרכב, לגבי רכב המונע במנוע דיזל, כי המנוע מותאם לשימוש בסולר לפי ת"י 107.

תק' (מס' 7)
תשנ"ג-1993

(4) רעש מכלי רכב

שנת הייצור	רכב בעל 4 גלגלים או יותר	רכב בעל 2 או 3 גלגלים עם מנוע מעל 50 סמ"ק	רכב בעל 2 או 3 גלגלים עם מנוע עד 50 סמ"ק
1986-1977	EEC 9 או EEC/70/157		
1987 ולאחריה	EEC 77/212 או EEC 81/334 או 84/372 או ECE 9.01 או ECE 51	ECE 41 או EEC 78/1015	ECE 63
1995	EEC 84/424 או EEC 89/491	-	-

תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

11. רפידות בלם ומצמד

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(תקנה 282ב)

רפידות הבלם והמצמד יעמדו באחד מתקנים אלה:

- (1) מפרט S.A.E J866A ומסומנות בהתאם;
- (2) תעודת A.B.E ומסומנות בצדן האחורי בסימון .K.B.A.

11א. תקנים למניעת הפרעות קשר

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

(תקנה 282ג)

תקנים למניעת הפרעות קשר יהיו מתאימים לאחד מאלה:

- (1) EEC 72/245 ;
- (2) (נמחק);
- (3) ECE 10 ;
- (4) ת"י 81 ;
- (5) ת"י 87.

11ב¹⁰. שלט לסימון רכב ארוך

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997
תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009

(תקנה 313ה)

שלט לסימון רכב ארוך יהיה אחד מאלה:

(א) שלט מלבני אחד, כלהלן:

- (1) המידות: 16d 16 ס"מ;
- (2) החומר: פח מצופה צבע צהוב מחזיר אור או מדבקה בצבע צהוב מחזיר אור בהתאם למפמ"כ 327 ;
- (3) הכתובת על השלט: "זהירות רכב ארוך";
צבע האותיות - שחור, ומידותיהן כלהלן:
גובה - 70 מ"מ;
רוחב - 40 מ"מ;
רוחב קו האות - 10 מ"מ;
- (4) הסימון על השלט:
(א) באוטובוס מפרקי - צללית של אוטובוס מפרקי;
(ב) ברכב מורכב - צללית של רכב מורכב;

¹⁰ הפרט נמחק לענין רכב שהוצא עליו רישיון מיום 8.2.2009.

- (ג) ברכב מחובר - צללית של רכב מחובר.
- (5) צבע הצללית - שחור, ומידותיה: אורך - 450 מ"מ וגובה - 100 מ"מ.
- (ב) שלט מלבני או זוג שלטים מלבניים ולהם מסגרת פלואורניית אדומה שרוחבה 40 מ"מ בהתאם למפמ"כ 267 סעיפים 5.1.2 ו-5.2.2 ובהם -
- (1) המידות:
- (א) אורכו של שלט יחיד או האורך המצטבר של זוג שלטים לא יפחת מ-1,130 מ"מ ולא יעלה על 2,300 מ"מ;
- (ב) רוחב השלט לא יפחת מ-170 מ"מ ולא יעלה על 230 מ"מ;
- (2) החומר: כאמור בסעיף קטן (א)(2);
- (3) הסימון על השלטים: כאמור בסעיף קטן (א)(4);
- (4) צבע הצללית - שחור, ומידותיה: אורך 400 ס"מ וגובה - 80 מ"מ.
12. מערכת הפליטה
(תקנה 318(ב))
מערכת הפליטה תתאים לאחד מאלה:
- (1) מפמ"כ 144;
- (2) הנחיית EEC מס' EEC334/81;
- (3) תעודת ABE;
- (4) תקן BS AU 193 BS (1983).
- סימונים:
- (1) תו תקן;
- (2) EEC;
- (3) KBA;
- (4) סימן העפיפון.
13. אופנים ברכב
(תקנה 321)
האופנים ברכב יהיו עשויים לפי אחד מאלה:
- (1) פלדה כבושה במידות שקבע יצרן הרכב לשימוש בסוג ובדגם הרכב הנדון בלבד;
- (2) נתך קל, ומתאימים למפמ"כ 240;
- (3) נתך קל, ואושרו בתעודת ABE;
- (4) נתך קל המסומן D.O.T;
- (5) נתך קל ואושר בתעודת J.W.L.
- סימונים: תו תקן;
- סימן KBA.
- J.W.L.
- J.I.S.
- (6) נתך קל ואושר בתעודת J.I.S.
14. צמיגי גומי פנאומטיים
(תקנה 322(א))
הצמיגים יתאימו לאחד מתקנים אלה:
- (1) FMVSS 109;
- (2) FMVSS 119;
- (3) J.I.S. 4230;

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

- ; E.C.E. 30 (4)
- ; E.C.E. 54 (5)
- סימונים:
- D.O.T.
- E.C.E.
- J.I.S.
- הערה: הסימונים בכל הנוגע למידותיו, מבנהו וכושר ההעמסה של הצמיג, כמתחייב מהתקן יהיו בולטים על דופן הצמיג וייעשו בידי יצרן הצמיג.
15. חיבורים לבדיקת לחץ האוויר במערכות בלמי אוויר
(תקנה 326(א))
- I.S.O. 3583/1975 - תקן לכל פרטיהם לתקן -
15.A. מיתקן למניעת נעילה (A.B.S.)
(תקנה 330(א))
(א) המיתקן למניעת נעילה יתאים לאחד מאלה:
(1) ANNEX 10 EEC88/194/;
(2) ANNEX 13 ECE 13.06
- ובלבד שהמיתקן כולל חיישן למהירות סיבוב גלגלי הרכב ובקר המפעיל את המיתקן.
- 10-ב-1 CATEGORY 1-ב-10 ANNEX וב-13 ANNEX האמורים בפרט משנה (א).
(ג) במונית כאמור בתקנה 330(א) (3) יתאים המיתקן לאמור בפרט משנה (א).
(ד) ברכב כאמור בתקנה 330(א) (4) יתאים המיתקן גם לקבוצה ב-10 CATEGORY A-ב-10 ANNEX וב-13 ANNEX האמורים בפרט משנה (א).
(ה) המיתקן יתאים לאחד מאלה:
(1) תקן 71/320/EEC+98/12/EC;
(2) לרכב המיוצר במדינות NAFTA יתאים המיתקן לאחד מאלה ובהתאם לסיווגי הרכב כמפורט בתקנים:
(א) FMVSS 105 או FMVSS 135 לרכב עם בלמים הידראוליים;
(ב) FMVSS 121 לרכב עם בלמי אוויר.
16. פנסים ואורות
(תקנה 351(ב))
(1) פנסי החזית כאמור בתקנה 334 יתאימו לאחד מאלה:
(א) 89/517/EEC;
(ב) ECE 1;
(ג) ECE 2;
(ד) ECE 5;
(ה) ECE 8;
(ו) ECE 20;
(ז) ECE 31;
(ח) ECE 56;
(ט) ECE 57;
(י) FMVSS 108 מסוג HB3 GUIDE ו-HB4 שאישר מנהל אגף הרכב לדגם הרכב;
(יא) FMVSS 108 מסוג H9 ו-H11 שנבדקו ואושרו בידי מעבדה מוסמכת לדגם רכב שאישרה מנהלת אגף הרכב לענין זה.

תק' תשנ"ד-1993

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

תק' תשס"ה-2004

- (2) פנסי הסימון כאמור בתקנות 339, 340, 341 ו-369(ב), לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה יתאימו לאחד מאלה:
 (א) מפמ"כ 341;
 (ב) ECE REG. 7;
 (ג) 97/30/EC ו-76/758/EEC.
 וכן לענין פנסים לפי –
 תקנה 339 - תקן SAE, SAE J 222;
 תקנות 340 ו-369 - תקן SAE, SAE J-592;
 תקנה 341 - תקן SAE, SAE J 585.
- (3) פנסי האיתות והבלימה כמפורט בתקנות 342 ו-344, לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:
 (א) מפמ"כ 341;
 (ב) ECE REG. 56;
 (ג) ECE REG. 6;
 (ד) ECE REG. 48;
 (ה) 76/759/EEC;
 (ו) 97/30/EC ו-76/758/EEC.
 וכן לענין פנסים לפי –
 תקנה 342 - תקן SAE, SAE J 586;
 תקנה 344 - תקן SAE, SAE J 588.
- (א3) פנס הבלימה הנוסף כמפורט בתקנה 342 יתאים לאחד מתקנים אלה:
 (1) S.A.E 86 A
 (2) ECE REG 7
 סימונים: ECE; S.A.E.; D.O.T
- הערה: פנס המותקן מצדה הפנימי של השמשה האחורית יהיה פטור מסעיפי מפרט S.A.E. 186 A הנוגעים להגנה מפני לחות, אבק וקורוזיה.
- (4) הפנסים להארת לוחית הזיהוי לפי תקנה 343, לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:
 (א) ECE REG. 4;
 (ב) EEC760/76/
 (ג) SAE J 587.
- (5) פנסי ערפל קדמיים לפי תקנה 347 (א) יתאימו לאחד מאלה:
 (א) ECE REG. 19;
 (ב) EEC762/76/.
- (6) פנסי ערפל אחוריים לפי תקנה 347 א יתאימו לאחד מאלה:
 (א) ECE REG. 38;
 (ב) EEC 538/77.
- (א6) פנסי ערפל שיותקנו ברכב ששנת ייצורו 2005 ואילך יהיו –
 (א) בהתאם לתקן 77/538/EEC+1999/14/EC;
 (ב) בהתאם לתקני FMVSS לרכב המיוצר במדינות NAFTA.
- (7) הפנסים להארת הדרך בנסיעה לאחור, לפי תקנה 348 לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:
 (א) ECE REG. 23

תק' (חס' 4)
תשס"ט-2009

תק' תשנ"ג-1992

תק' (חס' 4)
תשס"ט-2009

תק' (חס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (חס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (חס' 3)
תשס"ה-2005

	(ב) 97/32/EC ו-77/539/EEC ;	תק' (מס' 4) תשס"ט-2009
	(ג) SAE J 593 .	
(8)	פנס החזית יהיה מסומן בסימן מובלט על העדשה או על הפנס באחד מאלה :	תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992 תק' (מס' 13) תשס"ה-2005
	(א) ECE ;	
	(ב) HB3 D.O.T. ;	
	(ג) HB4 D.O.T. ;	
	(ד) FMVSS 108 מסוג H9 ו-H11 ;	תק' תשס"ה-2004
	ואולם ניתן לסמן את פנס החזית ברכב נוסעים פרטי על פי התקנים שנקבעו לענין זה בדרישות החובה לפי תקנה 282.	תק' (מס' 13) תשס"ה-2005
(9)	הנוריות לפנסי החזית יהיו מסומנות באחד מאלה :	תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992
	(א) ECE לפנס אירופאי ;	
	(ב) D.O.T 9005 ו-D.O.T 9006 לפנס אמריקאי ;	תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק' תשס"ה-2004
	(ג) FMVSS 108 לנורה מסוג H9 המותאם לפנס חזית מסוג H9 ;	
	(ד) FMVSS 108 לנורה מסוג H11 המותאם לפנס חזית מסוג H11.	תק' תשס"ה-2004
(10)	עדשות הפנסים המפורטים, בפסקאות (2) עד (7) יהיו מסומנים באחד מסימונים אלה :	
	(א) תו תקן ;	
	(ב) E.C.E ;	
	(ג) E.E.C ;	
	(ד) D.O.T ;	תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993
	(ה) S.A.E. ;	
	(ו) מ.ת.	
	(11) (נמחקה).	תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
16.א.	מחויני כיוון (תקנה 344(יב)) מחויני הכיוון ברכב יהיו –	
	(1) בהתאם לתקן 76/756/EEC+97/28/EC ;	
	(2) בהתאם לתקני FMVSS לרכב המיוצר במדינות NAFTA.	
17.	מחזירי אור (תקנה 345)	
	מחזיר אור יהיה מתאים לאחד מתקנים אלה :	
	(1) EEC 757 76 ;	
	(2) ECE REG 3 ;	
	(3) FMVSS 108 ;	
	(4) SAE 1594 .	
	סימונים :	
	(1) סימון EEC ;	
	(2) סימון DOT ;	
	(3) סימון מ.ת. ;	
	(4) סימון ECE ;	
	(5) סימון SAE ;	
	הערה : תקנים וסימונים אלה יבואו ברכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה בלבד.	
17.א.	חומר לבנין פנים המרכב	תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

- (תקנה 352(ב))
- כל חומר שממנו בנוי פנים המרכב יתאים לאחד מתקנים אלה:
- (1) FMVSS 302 ;
- (2) מפמ"כ 373 או 400
- הערה: בדיקת החומר תיעשה לפי תקן ISO 3795 כאשר מהירות הבעירה של החומר לא תעלה על 250 מ"מ לדקה.
18. מושבים ברכב
- (תקנה 355)
- (א) מושב יתאים לאחד מתקנים אלה:
- (1) FMVSS 222 ;
- (2) מפמ"כ 363 ;
- (3) ECE REG 17 לגבי חוזק התקנת המושבים ;
- (4) ECE REG 25 לגבי הלם משענת הראש ;
- (5) ECE REG 21 לגבי הלם גב המושב.
- (ב) חומרי הריפוד והציפויים למושבים יתאימו לאחד מתקנים אלה:
- (1) FMVSS 302 ;
- (2) מפמ"כ 373.
- הערה: בדיקת החומר תיעשה לפי תקן ISO 3795 כאשר מהירות הבעירה של החומר לא תעלה על 100 מ"מ לדקה.
- (ג) משענת ראש שתותקן ברכב תהיה בהתאם לאחד מתקנים אלה:
- (1) הנחיית 78/932/EEC ;
- (2) תקן FMVSS 202 לרכב מהיוצר במדינות NAFTA.
19. שמשות לרכב
- (תקנה 356(א) ו-(ג))
- (א) השמשות לרכב יתאימו לאחד מתקנים אלה:
- (1) ת"י 546 ;
- (2) ECE REG.43
- (3) 92/22/EEC
- (4) FMVSS 205
- (ב) שמשות לרכב שיוכאו או יוצרו בישראל עד יום 1 ביולי 1992 יכול שיתאימו גם לאחד מתקנים אלה:
- (1) BS AU 178
- (2) DGM
- (3) DIN
- (4) JIS R 3211
- (ג) שמשות העשויות חומר שאינו זכוכית יהיו מן הסוג המיוצר על פי רשיון ייצור או שאושרו ליבוא בידי מנהל אגף הרכב.
20. צופר
- (תקנה 359(א) ו-(ד))
- הצופר ברכב יתאים לאחד מתקנים אלה:
- (1) ECE REG. 28 ;
- (2) /70/388EEC.
- סימונים:

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 18)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

- (1) E.C.E. ;
- (2) .E.E.C.
21. מראות תשקיף
- (תקנה 361(ה))
- מראות התשקיף ברכב לפי תקנה 361(א) יתאימו לאחד מתקנים אלה –
- (1) מפמ"כ 186 ;
- (2) ECE REG 46 ;
- (3) /71/127EEC ;
- (4) /79/795EEC ;
- (5) J.I.S.D 5705 .
- סימונים :
- (1) תו תקן ;
- (2) E.E.C. ;
- (3) E.C.E. ;
- (4) J.I.S. ;
- (5) מ.ת.
- מראות תשקיף ברכב על פי תקנה 361(ב) ו-1(ג) תתאמנה למפורט בסעיפים 201 עד 206 שבמפמ"כ 186.
22. מיתקן להגנה בפני התנגשות תת-רכבית - פגוש אחורי
- (תקנה 363(א))
- המיתקן יתאים לאחד מאלה :
- (1) מפמ"כ 241 ;
- (2) E.E.C. 79/490 ועדכוננו - E.E.C 81/333 .
- סימונים :
- (1) תו תקן ;
- (2) סימון E.E.C.
23. חגורות בטיחות ברכב
- (תקנות 39(ג), 39(ד) ו-364(ג), (ד) ו-1(ה))
- (א) חגורות הבטיחות לגבי כל נוסע יהיו אחת מאלה –
- חגורת מתניים : חגורה החובקת את חלקו הקדמי של אגן הירכיים של החוגר ;
- חגורה אלכסונית : חגורה החובקת באלכסון את חזהו של החוגר מן הירך לכתף שמנגד ;
- חגורת שלוש נקודות : מערכת חגורות המעוגנת בשלוש נקודות עיגון והמהווה שילוב של חגורת מתניים וחגורה אלכסונית ;
- חגורה נצמדת : חגורת מתניים, או חגורת שלוש נקודות המצוידת בסליל קפיצי לקליטת רצועת החגורה, שאינו מגביל את תנועותיו של החוגר בתנאי נהיגה רגילים.
- (ב) חגורות הבטיחות תתאמנה, לפי הענין, לאחד מתקנים אלה :
- (1) ת"י 543 ;
- (2) ECE REG. 16 ;
- (3) JIS D 4604 ;
- (4) B.S. 3254 ;
- (5) .FMVSS 209

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

- (ג) סימונים :
- (1) סימון תו תקן ;
- (2) סימון E.C.E. ;
- (3) סימון D.O.T. ;
- (4) סימון J.I.S. ;
- (5) סימון B.S. (סמל העפיפון).
24. מזגני אוויר ברכב
(תקנה 364ג(ז))
מזגן האוויר יתאים למפמ"כ 344.
מזגן מייצור מקומי - יסומן על פי סעיף 5 שבמפמ"כ 344, בתו תקן או בסימן מ.ת.
מזגן מיובא - יירשם עליו שם היצרן ודגם המזגן. (תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993)
- 24א. טכוגרף ברכב
(תקנה 364ד)
טכוגרף המותקן ברכב יתאים לנדרש בפרקים 1 עד 4 של ANNEX להנחייה EEC 3821/85 ויסומן בסימון EEC או שתינתן לגביו תעודה מאת מעבדה מוסמכת כי הוא תואם את הנדרש, כאמור.
מיתקן מגביל מהירות (תקנה 364ה)
מיתקן מגביל מהירות יתאים ל- ANNEX 1 בהנחייה 92/24/EEC. (תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994)
- 24ב. מיתקן מגביל מהירות
(תקנה 364ה)
מיתקן מגביל מהירות יתאים ל- ANNEX 1 בהנחייה 92/24/EEC. (תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995)
25. משולשי אזהרה לרכב
(תקנה 367)
משולשי האזהרה יתאימו לאחד מתקנים אלה –
(1) ת"י 5384 ;
(2) ECE REG .27¹¹ ;
(3) FMVSS 125 ;
(4) משולש אזהרה שיוצר בישראל על דעת הרשות המוסמכת במשרד התחבורה או שיובא לישראל ושותרר על דעת אותה רשות לפני ד' בתשרי תשמ"ה (30 בספטמבר 1984). (תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 5) תשס"ט-2009)
- סימונים :
- (1) תו תקן ; (תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993)
- (2) E.C.E. ;
- (3) D.O.T. ;
- (4) FMVSS ;
26. מטפים לשימוש ברכב מנועי
(תקנה 370א)

הערות	כמות המטפים תחילה (שנת ייצור הרכב)		כוסר כיבוי עפ"י ת"י 1012	
	לפחות 1	לפחות 1	ב'34	ב'55
	עד 1992	לפחות 1	ב'34	מסחרי שמשקלו הכולל
	1993 ואילך	לפחות 1	ב'55	המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג
	כל שנות הייצור	לפחות 1	ב'55	אמבולנסים

¹¹ לגבי רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009 ייוסף בסוף הפיסקה "בהתאם לעדכון האחרון".

¹² הפיסקה תימחק לגבי רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009.

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	ב'55	לפחות 1	עד 1992
לרבות תומך	או ב'89	לפחות 1	ואילך מ-1993
אוטובוס או רכב מסחרי אשר לו היתר להסיע עד 15 נוסעים בנוסף לנהג	ב'55	לפחות 1	כל שנות הייצור האבקה תתאים גם לכיבוי מוצקים
אוטובוס אשר לו היתר להסיע מעל 15 נוסעים בנוסף לנהג	או ב'89	לפחות 1	כל שנות הייצור האבקה תתאים גם לכיבוי מוצקים
אוטובוס מפרקי	ב'5	לפחות 3	כל שנות הייצור
אוטובוס דו-קומתי	ב'55	לפחות 3	כל שנות הייצור
רכב מסחרי אשר לו היתר להסיע מעל 15 נוסעים בנוסף לנהג	ב'34 או ב'89	לפחות 2 או 1	עד 1992 מ-1993 ואילך
מכלית ההובלת גז דליק או דלק נוזלי	ב'89	לפחות 3	עד 1992
בנתמך במשאית בגרור	ב'89	לפחות 1 או 2 או 1	מ-1993 ואילך
במשאית המיועדת להובלת בקבוקי גז	ב'183	לפחות 1	כל שנות הייצור

הערות:

- (א) המטפים יתאימו לת"י 570.
- (ב) ברכב ששנת ייצורו עד 1991 מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י 463.
- (ג) ברכב ששנת ייצורו עד 1992 מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י 987.
- (ד) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו עד 1996 מותר השימוש במטפים מהסוג האמור בטבלה או בהתאם לאמור בהערה (ה).
- (ה) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו 1997 או לאחריה לא יותר שימוש אלא במטפים בהתאם למפמ"כ 339 מנובמבר 1995 וסימונם יהיה:

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

(1) ת"י 570 - לסוג המטפה;

(2) ת"י 129 - לתחזוקתו התקופתית;

(3) ת"י 1022 - להתאמת האבקה לכיבוי דלקות ממין א' למוצקים, ממין ב' לנוזלים וממין ג' לחשמל.

27. מתקני גרירה וריתום בגרור, בגרור, בתומך ובנתמך

(תקנות 371 ו-377 (א) ו-(ד))

מיתקני גרירה וריתום יהיו לפי תקנים אלה:

(1) חיבורי חשמל לפי ת"י 1035.

(2) חיבורי אוויר וזרנוקים לבלמי אוויר לגוררים ונגררים לפי ת"י 273, ולפי SAE J 318.

(3) ווי גרירה עיני גרירה ותפוחי גרירה לפי אחד מאלה:

מפמ"כ 343

ISO 1102

ISO 1103

SAE 847

MS 51118

MS 51135

MS 51137

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

	DIN 74052	
	DIN 74058	
	BS AU 25	
	BS AU 113	
	תקן EEC 94/20	תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
(4) גלגל חמישי ופיץ לנתמך יהיו לפי אחד מתקנים אלה: אישור ABG או מפמ"כ 71, או מפמ"כ 40 או מפמ"כ 277 ו-309.		תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
	סימונים:	
(א) תו תקן גובה מרכז הגלגל החמישי בתומך יהיה לפי תקן ISO 1726;		תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
(ב) ECE		תק' (מס' 3) תש"ס-2000
(ג) EEC		
(ד) תקן EC 94/20		תק' (מס' 3) תש"ס-2000
28. סימון רכב למטרות בטיחות (תקנות א383 עד ח383)		
1. (א) ¹³ טבלאות מחזירות אור לפי תקנות א383(א), 1383(ב) ו-1383(א) ו-1(ב).		תק' (מס' 5) תשס"ט-2009
(1) מידות 60X30 ס"מ;		
(2) חומר: פח מצופה מחזיר אור לבן שהוא בעל כושר החזרת אור מס' 2 מיון 103.4.		
(3) על גבי הטבלה יעברו 7 פסים בצבעי אדום-לבן, מחזירי אור, לסירוגין בזווית של 45 מעלות לבסיס המלבן המהווה את הטבלה: רוחב הפסים יהיה שווה;		
בטבלה המיועדת לצדו השמאלי של הרכב יעברו הפסים כך, שייווצרו שני משולשים שווי שוקיים לבנים, שאורך כל אחת משוקיהן 10 ס"מ, בפינה השמאלית העליונה ובפינה הימנית התחתונה של הטבלה:		
בטבלה המיועדת לצד הימני של הרכב, ייווצרו המשולשים הלבנים האמורים בפינה השמאלית התחתונה והימנית העליונה.		
דוגמאות:		
(ב) ¹⁴ מחזירי האור לפי תקנות א383(ב), ג383(א), ד383, ה383, ו-1383(א)		תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995
(1) מידות (בהתאם לאמור בתקנות):		תק' (מס' 5) תשס"ט-2009
15X2.5 ס"מ		
40X5 ס"מ		
80X10 ס"מ		
(2) חומר: מחזיר אור גמיש לפי מיון 103.1 או מחזיר אור קשיח לפי מיון 103.2 על פי ת"י 341, בעל כושר החזרת אור מס' 1 - מיון 103.3.		
(3) (א) בצדו השמאלי של הרכב:		
מחזיר אור מלבני שבפינתו השמאלית העליונה והימנית התחתונה משולש שווה שוקיים אדום שכל אחת משוקיו כמידת גובה המלבן. השטח שבין יתרי שני המשולשים יחולק ל-5 פסים שווים מקבילים בצבע אדום-לבן מחזיר אור, לסירוגין, המקבילים ליתרי המשולשים בזווית של 45 מעלות לבסיס המלבן, כך שייווצרו שלושה פסים לבנים ושני פסים אדומים בין המשולשים האדומים שבקצות המלבן.		

¹³ לגבי רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009 במקום "א383(א)" יבוא "ג383(א)".

¹⁴ לגבי רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009 המילים "א383(ב) ו-1" יוחסו ל"ד383" יימחקו.

(ב) בצדו הימני של הרכב:

מחזיר אור מלבני כאמור בפסקת משנה (א), אולם שני המשולשים האדומים ייקבעו בפנינתו הימנית העליונה והשמאלית התחתונה של המלבן; חלוקת הפסים כמפורט לעיל:

דוגמאות:

(4) התקנה: מחזירי אור גמישים יודבקו במקומות הקבועים בכל תקנה לפי הענין: אם לא ניתן להדביק מחזיר אור כאמור, יותקן במקומו מחזיר אור קשיח באותן מידות.

(ג) מחזיר האור לפי תקנה 383ג(ב) יהיה –

באורך - 37.5 ס"מ

ברוחב - 5 ס"מ

גובה ורוחב האותיות - 30 מ"מ

צבע האותיות לבן על רקע אדום

חומר המדבקה גמיש לפי סעיף 103.1 בת"י 341.

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

2. סימון: לכל סוגי מחזירי האור יהיה כמפורט בסעיף 105.1 בת"י 341 ובתוספת סימון מ.ת.

תוספת שלישית

(תקנה 294, 300 (ב) ו-1 (ג) ו-301 (ג))

לוחיות זיהוי

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' תשנ"ט-1998
תק' תשס"ה-2004
תק' תשנ"ט-1998

1. (א) לוחיות הזיהוי יהיו על פי מפרט 327 של מכוון התקנים הישראלי (להלן - המפרט), שעותק ממנו מופקד באגף הרכב ושירותי התחזוקה של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו.

(ב) לוחיות הזיהוי יותאמו לסוג הרכב כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, בהתאם למין לוחית הזיהוי כמפורט בטור ב' שלצדו:

תק' תשנ"ט-1998

טור ב'

טור א'

מין לוחית הזיהוי

סוג הרכב

(1) רכב, פרט לרכב המפורט בפסקאות (2) עד (4) לוחית זיהוי ממין 4.1 כמפורט בסעיפים 4 ו-5 למפרט;

(2) רכב, פרט לרכב המפורט בפסקאות (3) ו-(4), לוחית זיהוי ממין 4.2 כמפורט אשר מקום התקנת הלוחיות בו אינו מאפשר התקנת לוחיות רגילות ממין 4.1 בסעיפים 4 ו-5 למפרט;

(3) אופנוע שנפח מנועו מעל 50 סמ"ק לוחית זיהוי ממין 4.3 כמפורט בסעיפים 4 ו-5 למפרט;

(4) אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק לוחית זיהוי ממין 4.4 כמפורט בסעיפים 4 ו-5 למפרט.

(ג) צורתה וצבעיה של לוחית הזיהוי יהיו לפי אחד מאלה:

תק' תשנ"ט-1998

(1) צבע לוחית הזיהוי כולה יהיה צהוב מחזיר אור, וצבע הספרות המוטבעות בה יהיה שחור כאמור במפרט, בהתאם לגליון תיקון מס' 4 מחודש יולי 1997;

(2) צבע לוחית הזיהוי יהיה כאמור בפסקה (1), למעט צדה השמאלי של הלוחית שיהיה כחול ועליו יוטבע, בשילוב הצבעים כחול ולבן, דגל המדינה כהגדרתו בחוק הדגל והסמל, תש"ט-1949, האותיות IL כאמור בסעיף 3.6 למפרט, כתיקונו בגליון תיקון מס' 5 מחודש ינואר 1998, המילה "ישראל" בעברית ובערבית;

(3) כאמור בפסקה (2), כשהמילה "ישראל" בעברית בלבד, ובתנאי שלוחית כאמור הותקנה לפני יום כ"ב בחשוון תש"ס (1 בנובמבר 1999).

תק' (מס' 5)
תשנ"ט-1999

(ד) צבע לוחית הזיהוי ברכב כאמור בסעיף 17(א)(3) לפקודה יהיה לבן מחזיר אור כאמור

במיפרט.

(ה) מספר הרישום על גבי הכנף הקדמית באופנוע יסומן בצבע שחור על רקע צהוב מחזיר אור וייראה משני עברי האופנוע; מידות הרקע הצהוב יהיו בהתאם למספר הספרות וגודלן ובלבד שגובה כל ספרה יהיה 30 מ"מ לפחות.

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

(1ה) לוחית זיהוי האחורית בטרקטור יכול שתהיה גם על פי המפורט במיון 4.3 במיפרט 327 האמור בסעיף קטן (ב).

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994


(ו) לוחיות זיהוי ישאו סימן השגחה על פי חוק התקנים, תשי"ג-1953 או תו תקן, כאמור בצו התקנים (קביעת תווי תקן), תשנ"ב-1992.

תק' (מס' 5)
תשנ"ג-1993

(ז) לוחית זיהוי נוספת, בכלי רכב המפורטים בתוספת התשיעית, תותקן בחלקו האחורי של כלי הרכב, בגובה שלא יעלה על 1.7 מטר ולא יפחת מ-0.8 מטר מגובה פני הדרך.

2. (א) דוגמה של לוחית-זיהוי הניתנת לבעל רישון סחר לפי תקנה 295 היא:

תק' (מס' 7)
תשכ"ט-1969
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005



(ב) מידות לוחית-זיהוי כאמור הם:

מילימטרים

250	גובה
370	אורך
70	גובה האות
35	רוחב האות
75	גובה הספרה
45	רוחב הספרה

עובי האות או הספרה 10

(ג) צבע הלוחית יהיה לבן, וצבע האותיות והספרות אדום.

(ד) בצד שמאל של הלוחית ליד המלה "במבחן" תצויין שנת הרישון בשתי הספרות האחרונות של השנה לפי הלוח הגריגוריאני.

תק' (מס' 7)
תשל"ו-1975

תוספת רביעית

חלק א': סימני היכר למונית

(תקנה 507)

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986
תק' (מס' 2)
תשנ"ד-1993

סימני היכר למוניות הם:

- (1) קופסה על גג המונית או קופסה משולבת בגגון;
- (2) מדבקה על כל אחת משתי הדלתות הקדמיות של המונית מצדה החיצוני.

חלק ב': הוראות בדבר הפעלת מונה

(תקנות 509 ו-510)

תק' (מס' 4)
תשנ"ג-1993

1. בחלק זה –

"לילה" - הזמן שבין 21.01 לבין 05.29;

"ימי מנוחה" - כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וכן יום העצמאות, כמשמעותו בחוק יום העצמאות, תש"ט-1949, משעה 16.00 לפני כניסתם עד שעה 05.29 למחרתם.

תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004

2. המונה יופעל –

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

- (1) (נמחק);
- (2) בנסיעה עם נוסע בשעות שאינן שעות לילה - ב"תעריף מס' 1";
- (3) בנסיעה עם נוסע בשעות לילה או בימי מנוחה - ב"תעריף מס' 2";
- (4) בנסיעה כאמור בפרטים (2) ו-(3) - עם העמדת המונית לרשות הנוסע;
- (5)¹⁵ בהמתנה לנוסע בנסיעה לפי מחירון, יופעל המונה בתעריף "המתנה" עם תחילת ההמתנה ועד סיומה.
- (5) בנסיעה שהחלה ביום ונמשכה בלילה - ב"תעריף מס' 2" עם תחילתו של תעריף זה.
- (6) בנסיעה לפי מחירון, בהכנסת הקוד המתאים ליעד אותה נסיעה.
- (7) בנסיעה לפי הסכם - בהפעלת מצב "נסיעה לפי הסכם".
3. מונית שהוזמנה מתחנתה להסעת נוסע ממקום שמחוץ לתחנה רואים אותה כאילו הועמדה לרשות הנוסע עם צאתה מהמקום שבו הודע לנהגה על ההזמנה למקום שאליו הוזמנה.
4. עם סיום הנסיעה, יפסיק הנהג את פעולתו של המונה, באופן שבאשנב המסומן במלה "תעריף" תופיע המלה "תשלום".

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004
תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004

חלק ג': (בוטל)

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

תוספת חמישית

(תקנה 77)

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982

	בשקלים			(א)
	בין השעות 24.01-06.00	בין השעות 16.01-24.00	בין השעות 06.01-16.00	
1. אגרה בעד הרחקת רכב (תקנה 77(א))	538	448	358	
2. תשלום בעד הרחקת רכב בידי מורשה לגרור (תקנה 77(ב))	538	448	358	
3. תשלום בעד החסנת רכב שהורחק, החל ביום השביעי - 10				
4. האגרות והתשלומים שבפסקה זו יותאמו לשיעור העלאות המחירים לשירותי גרידה שאישר הממונה על המחירים לפי סעיף 16 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, ויעוגלו לשקל הקרוב.				

(ב) הנוסח של טופס גרירת רכב, האישור על קבלת האגרה והודעת הזיכוי של הבנק יהיו כמפורט להלן:

תק' (מס' 9)
תש"ס-1980

משטרת ישראל

אל:

היחידה:

התאריך:

גרירת רכב

א.	
1. פרטי הרכב: -	
המספר	המקום שממנו נגרר

¹⁵ בתק' (מס' 4) תשס"ג-2003 הוחלף פרט (4) בפרטים (4) ו-(5) בלי לתקן את פרט (5) הקיים.

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

2. העמדת רכבך במקום אסור

גרשם דו"ח תעבורה מס'

הסכום <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	חותמת הבנק וחתימת הפקיד
--	----------------------------

פרטי השוטר

המספר	הדרגה	השם
-------	-------	-----

3. אישור על קבלת הרכב — פרטי * בעל הרכב/הנהג המקבל: —

מס' הזהות	שם המשפחה	השם הפרטי
המען		מספר הטלפון

הנני מאשר שקיבלתי את הרכב בתאריך..... בשעה..... החתימה.....

* למחוק את הבלתי מתאים

4. לתשומת לב הגורר

רשום את מספר הרכב ותאריך הגרירה

מס' הרכב	התאריך

ב. אישור קבלת האגרה

(1) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	שולם לזכות משרד המשפטים חשבון מספר הסכום (.....) במלים	חותמת הבנק וחתימת הפקיד
(2) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
(3) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		

ג. לשימוש הבנק

(1) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	הודעת זיכוי שולם לזכות משרד המשפטים חשבון מספר הסכום (.....) במלים	חותמת הבנק וחתימת הפקיד
(2) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
(3) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		

מדף 1050 לשימוש הבנק בלבד

(א) הודעת רושם דו"ח לפי סעיף 27 לפקודת התעבורה:

תק' (מס' 4)
תשנ"א-1981

להלן תיאור העובדות המהוות את העבירה שרשמתי בדו"ח לנוהג הרכב שפרטיו מתוארים להלן:

1. מקום ביצוע העבירה:
2. תאריך ושעה:
3. תיאור העבירה:
4. תקציר דברי הנהג:
5. פרטי הנהג: שם מען

מס' רשיון נהיגה מס' תעודת זהות

גרשם ביום בשעה ע"י

מספר	דרגה	שם	התימה
------	------	----	-------

(ד) דו"ח בוחן תנועה על תאונת דרכים:

תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981



מס' התיק

דו"ח בוחן תנועה על תאונת דרכים

מאת: מספר הדרגה השם

* ענף / לשכת התנועה.....

1. פרטי התאונה: —

מקום התאונה	בתאריך
תאריך ההודעה	השעה
שעת הופעתו של הבוחן במקום	תאריך המבחן
	השעה
	מקום המבחן

2. פרטי הרכב והנהג(ים): —

1	2	3
מספר הרכב.....	מספר הרכב.....	מספר הרכב.....
הסוג.....	הסוג.....	הסוג.....
התוצרת.....	התוצרת.....	התוצרת.....
שנת הייצור.....	שנת הייצור.....	שנת הייצור.....
המשקל הכולל המותר.....	המשקל הכולל המותר.....	המשקל הכולל המותר.....
משקל המטען.....	משקל המטען.....	משקל המטען.....
מספר הזהות של הנהג.....	מספר הזהות של הנהג.....	מספר הזהות של הנהג.....
שם המשפחה.....	שם המשפחה.....	שם המשפחה.....
השם הפרטי.....	השם הפרטי.....	השם הפרטי.....
המען.....	המען.....	המען.....
מספר רשיון הנהיגה.....	מספר רשיון הנהיגה.....	מספר רשיון הנהיגה.....
הסוג ושנת הוצאת.....	הסוג ושנת הוצאת.....	הסוג ושנת הוצאת.....

3. תנאי מזג האוויר והראות בשעת* המקרה

4. הדרך ומצבה

* דרך עירונית

* מחק את הבלתי מתאים

- שדה הראייה
 לנהג מס' 1
 לנהג מס' 2
 לנהג מס' 3
5. הפרטים על הנזק שנתגלה בעת המבחן לרכב המעורב כתוצאה מהתאונה:
 ברכב מס' 1
 ברכב מס' 2
 ברכב מס' 3
6. נזקים עקיפים מהתאונה:
 ברכב מס' 1
 ברכב מס' 2
 ברכב מס' 3
7. נזקים ברכוש כולל בעלי חיים ואחרים המעורבים בתאונה (למעט כלי רכב המעורבים בתאונה):
8. מבחן: כלי הרכב נבחנו ונמצאו במצב (ציון אם נמצא תקין; אם נתגלו ליקויים - פרט מהות הליקוי וממה):
 ברכב מס' 1
 ברכב מס' 2
 ברכב מס' 3
9. הממצאים ומשמעותם (כתמי דם, פיזור חול, שברי זכוכית, חפצים של הנפגעים או אחרים וכיו"ב):
10. סימני בלימה, חיכוכי צמיגים - מסקנות וקביעת מהירות:
11. צילומים/מוצגים שנתפסו:
12. תכנית רמזורים (ממצאים והערות):
13. תמרוכים וסימני דרך (המרחק ממקום התאונה והערות לתכנית הרמזורים):
14. מסקנות:
- הערות: (במקום תרשימים הערות בהתאם לצורך, לרבות ציון נזקים ישנים אם ישנם שלא נבעו כתוצאה ובהמשך לתאונה).

תוספות שונות לשימוש הבוחן

דו"ח זה נערך על ידי בתאריך על פי הממצאים שנאספו בתאריך

אני החתום מטה, בוחן תנועה מחווה בזה את דעתי המקצועית בעניין תאונת דרכים שאירעה בתאריך ובמקום כפי שצויין בדו"ח זה. אני נותן את חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי דין תעודה זו כמתן עדות בשבועה בבית המשפט.

פרטי השכלתי הם: הכשרה עיונית ומעשית במשטרה, תעודת בוחן תנועה מתאריך

נסיוני המקצועי: עבודה מעשית כבוחן תנועה מתאריך

חוות דעתי:

ערכתי את הממצאים הקשורים בתאונת הדרכים הנ"ל ורשמתי בדו"ח זה, *ערכתי תרשים, צילמתי תצלומים ודוחות נוספים הרצ"ב, החתום(ים) על-ידי ומהווה(ים) חלק בלתי נפרד של חוות דעת זו.

חתימת הבוחן

אישור הקצין

אני מס' דרגה שם מאמת חתימתו של הבוחן: שם הבוחן

חתימת הקצין

תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

תוספת ששית

(תקנה 544)

2 נקודות

מס' ד	פקודה	מס' סעיף	
		תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1		38(א)	נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
2		83ב(א)	נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
3		90(ו)	גרירת רכב שלא בבטיחות
4		91(א)	גרירת מכונה ניידת שלא כדין
5		91(ב)	גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
6		91(ג)	גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
7		91(ו)	גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
8		91(ז)	גרירה באופנוע בלא היתר
9		97(א), (ב)	נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
		ו-ג)	

4 נקודות

מס' ד	פקודה	מס' סעיף	
		תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1		21(ב)(3)	הפרעה או עיכוב תנועה
2		22(א), 64(ד)	אי ציות לתמרור ב-37 – אי עצירה בלבד
3		22(א)	אי ציות לתמרור ב-48 – אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4		28(ב)	נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5		36(ה)	כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני
6		45	נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7		47(א)	עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א-30
		47(ה)(2)	לפני מפגש מסילת ברזל
8		48(ב) ו-ג)	עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9		57	חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10		67(א)	לא איפשר להולך רגל להשלים את החציה בבטחה
11		85(א)(3)	הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12		85(א)(2)(ב)	הובלת מטען המגביל שדה ראייה
13		93(א)(1)	אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14		95	נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15		96, 97(ד), 99(א)(1), (2)	נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
		ו-3), 101 ו-103	

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

6 נקודות

מס'ד	פקודה	מס' סעיף	
		תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1	2		נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי
2	(2)62		נהיגת רכב בקלות ראש
3		(ג)21	נהיגה בלא זהירות
4		(א)22	אי ציות לתמרוקים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
5		(א)22	אי ציות לתמרוקים – איסורי עקיפה לפי תמרוק ב-8, ב-10
6	(א)22, (ד)36		נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרוקים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4 או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
7		(א)23(1)	אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
		(2)-1	
8		(ג)27, (4)26	נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
9		(א)33	נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
10		(ג)36	נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
11		(א)46, 35	נהיגה שלא בימין הדרך
12		37	נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי
13		(ג), (א)39	נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
		(א)39, (ז)1	
14		(ה)47(3)	עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת
		(ח)47, (4)-1	
15		(א)64(1)	אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה,
		(2)-1(2)	
		(ב)64(1)-1(2)	לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
		66	
		68	אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
16		65	כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
17		(א)83	נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
18		(א)85(6)	הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
		(1)86, (2)-1(3)	
19		155	הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

מס'ד	פקודה	מס' סעיף	
		תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1	(א)10		רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
2	(3)38	(ב)21(2)	תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם
3		(ב)21(4)	התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
		(1)26	
4		(א)27	נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
5		(א)44	פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות)
6		(ה)47(1)	עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
		(ז)1	
7	(א)54, (א)22		מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

8	54(א), 22(א) מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
9	56(א)(1), אי עצירה לפני מפגש רכבת (2), (3) ו-4(4)
10	64(ד), 22(א) נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
11	64(ה) נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בכטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בכטחה את הצומת
12	85(א)(4) הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
13	85(ד)(1) הובלת מטען החורג ממידות הרכב ו-ה(3)
14	85(ו)(1), הובלת מכולה בניגוד לתקנות (3) ו-4(4)
15	168 שעות נהיגה מעל המותר
16	308(ד) נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17	364(ב) נהיגה בלא טכוגרף תקין
18	364(ג) נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

1	סעיף 304 לחוק העונשין, גרימת מוות ברשלנות התשל"ז-1977
2	הפקרה אחרי פגיעה 64(א)
3	22(א), 54(א) מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
4	22(א), 54(א) מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית
5	47(ד) ו-ה(5) עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
6	64(ג), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36
7	64(ד), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37
8	64(ד), 22(א) נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
9	67(א) לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בכטחה בנסיבות מחמירות
10	85(א)(5) הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר
11	62(3), 26(2), 169(ב) נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
12	67 נהיגת רכב בזמן פסילה

תוספת שביעית

(תקנות 369 א ו-408)

ציוד לארגז עזרה ראשונה באוטובוס

א. ציוד לארגז עזרה ראשונה לכל אוטובוס יכלול הפריטים המפורטים להלן:

- (1) תחבושת אישית;
 - (2) 2 משולשי בד;
 - (3) 10 אגדים מדבקים;
 - (4) 5 פדים סטריליים שגודל כל אחד מהם 3X3 אינטש;
 - (5) 3 אגדים גליליים שגודל כל אחד מהם 3X3 אינטש;
 - (6) 2 סיכות בטחון;
 - (7) 1 זוג מספרים.
- ב. באוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי, ימצא - בנוסף לציוד המפורט בסעיף א' -
הציוד המפורט להלן, כשהוא ארוז באופן הרמטי:
- (1) 5 תחבושות אישיות;

תק' (מס' 2)
תשנ"ג-1983
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

- (2) 2 תחבושות בינוניות ;
- (3) 8 משולשי בד ;
- (4) 1 תחבושת כווייה מטלין ;
- (5) 1 גזה עליון.
- ג. בכל אוטובוס אחר, פרט לאוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי, ימצא - בנוסף לציוד המפורט בסעיף א' - הציוד המפורט להלן כשהוא ארוז באופן הרמטי:
- (1) 8 תחבושות אישיות קטנות ;
- (2) 2 תחבושות בינוניות ;
- (3) 1 תחבושת בטן גדולה ;
- (4) 10 משולשי בד ;
- (5) 1 תחבושת כווייה מטלין ;
- (6) 10 גזות סטריליות שגודל כל אחת מהן 3 X 3 אינטש ;
- (7) 1 חוסם עורקים מגומי ;
- (8) 1 גזה וזלין סטרילית ;
- (9) 1 זוג מספרים לחומר.
- ד. הציוד המפורט בסעיפים ב' ו-ג' הוא לשימוש רק במקרה של פיגוע או תאונה ואם נעשה בו שימוש כאמור, יושלם מיד לכמות שפורטה כאמור וייסגר שוב באופן הרמטי.
- ה. ערכת חילוץ מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים.

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תוספת שמינית

(תקנה 364ד)

תק' (מס' 4)
תשנ"א-1990

- 100 תל-אביב - קהיר
- 392 באר-שבע - אילת
- 393 תל-אביב - אילת
- 394 תל-אביב - אילת
- 395 באר-שבע - אילת
- 444 ירושלים - אילת
- 840 תל-אביב - קרית שמונה
- 841 תל-אביב - קרית שמונה
- 842 תל-אביב - קרית שמונה
- 963 ירושלים - קרית שמונה
- 964 ירושלים - צפת
- 966 חיפה - שפך-זוהר
- 991 חיפה - אילת
- 995 חיפה - באר-שבע.

תוספת תשיעית¹⁶

(תקנה 364ד(ב1)(1))

הוראת שעה (מס')
2 תשס"ה-2005

¹⁶ תוקפה מיום 27.9.2005 עד יום 31.12.2006 כאמור בתקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2), תשס"ה-2005: [ק"ת תשס"ה מס' 6424](#) מיום 27.9.2005 עמ' 1003.

יומן נסיעות חודשי אישי

תוספת עשירית

(תקנות 300(ג) ו-301(ג))

תק' תשס"ה-2004
הוראת שעה (מס'
2) תשס"ה-2005

1. משא רכין
2. משא אשפה בתפזורת
3. משא רכין מנוף קדמי
4. משא מגבה נוע
5. משא מערביל בטון
6. משא אשפה מגבה נוע
7. משא מכל אבקה רכין
8. גרורים שמשקלם הכולל עולה על 4 טון
9. (נמחק)
10. רכב מסוג O4
11. רכב מסוג N3

תק' (מס' 9)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 9)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 9)
תשס"ט-2009